



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.22.0000565-8</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.22.0000654-1			<b>Data de Emissão:</b> 17/02/2022		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **					
<b>Data de criação do doctº:</b> 17/02/2022			<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.22.0000026-9		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico			<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032200000242		<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** **
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>		<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****		<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 3552/2022			<b>Nº Processo - SEI:</b> *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2017.07956-6	
<b>Nome:</b> T A WEBER	
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO,	
<b>Bairro:</b> *** **	<b>Município:</b> *** **
<b>CEP:</b> 44.420-000	<b>UF:</b> *** **
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 26.113.297/0001-95	<b>Insc. Estadual:</b> 135154290
<b>RG:</b> *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b>  *** 398,00	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000654-1 AQUISIÇÃO DE BAGUETE PARA VIDRO DE DIVISORIA, EM AÇO CARBONO, COR PRETA, 1,18 M, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB PE Nº 129/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL-RM Nº 40.00009/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0003190/2022-84 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003552/2022-87)	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 17/02/2022	<b>Ordenador de Despesa:</b> Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	