



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.23.0000390-2</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.23.0000410-1			<b>Data de Emissão:</b> 31/01/2023		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **					
<b>Data de criação do doctº:</b> 31/01/2023			<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.22.0000020-1		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico			<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032200000161		<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** **
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>		<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não		<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 2213/2023			<b>Nº Processo - SEI:</b> *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2019.17419-1	
<b>Nome:</b> KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Endereço:</b> PROFESSOR FERNANDO ROCHA (PARELELA), 336	
<b>Bairro:</b> DORON	<b>Município:</b> Salvador
<b>CEP:</b> 41.194-020	<b>UF:</b> BA
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 29.142.745/0001-77	<b>Insc. Estadual:</b> 165769334
<b>RG:</b> *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 20.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000410-1 AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021, SEI Nº 19.09.02349.0012352/2021-45 E CONTRATO Nº 002/2022	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 30/01/2023	<b>Ordenador de Despesa:</b> Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	