



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0053.26.0000007-2</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0053.26.0000008-1			<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2026		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **					
<b>Data de criação do doctº:</b> 04/02/2026			<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0053.25.0000006-3		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			<b>Unidade Gestora:</b> 0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória		
<b>Projeto/Atividade:</b> 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100532500000081		<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** **	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>		<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****		<b>Restos a Pagar</b> Não	
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 3302/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** **			

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2018.12494-8	
<b>Nome:</b> LUCIO GUIMARAES MORAIS	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 14.183.134/0001-08	<b>Insc. Estadual:</b> 126744411

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0053.03.122.464.4058.7500.339039000.1500010000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 1.100,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E CEM REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0053.26.0000008-1 Serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento para a Promotoria de Justiça de Santa Maria da Vitória , 24(vinte e quatro horas), 07 (sete) dias por semana, mediante o comodato de equipamentos de vigilância, pelo período de 12 (doze ) meses, valor correspondente JAN 2026, conforme condições estabelecidas no CTR 024/2025- PJR SMV co vencimento em 09/02/2026.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 04/02/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Jurgen Wolfgang Fleischer Junior
<p>_____ Jurgen Wolfgang Fleischer Junior Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	