

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA**

AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696



TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiacoelba.com.br
neoenergiacoelba.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CAMACARI
CNPJ: 14.109.763/0001-80

DATA DE VENCIMENTO

26/09/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

6.597,80

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/08/2022

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/09/2022

NÚMERO DA NOTA FISCAL

634149426

CONTA CONTRATO

7046431523

Nº DO CLIENTE

1001956671

Nº DA INSTALAÇÃO

749164

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%, REH Nº 3.056/22.

O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.

O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047297743 da Conta Contrato Coletiva nº 6512000027.

Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC - Nº. de horas sem Energia	CAMACARI III	mai/2022			
FIC - Nº. de vezes sem Energia		0,0000	3,57	7,15	14,30
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,17	4,35	8,71
DICRI - Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	2,54	0,00	0,00
		Limite DICRI: 9,77			

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 3.948,89

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
13800	12834	14490

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente
Autenticação Mecânica

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
	26/09/2022	3064-3/150321-9			6.597,80

AIDF Nº 17590000262009 - PAIDF Nº 932.979
PARECER/GEOT - 367/98, 929/00 e 9876/04
(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa p/ dia de atraso	(+) Outros Acréscimos	Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica
Nosso Número	Nº do Documento	(=) Valor Cobrado		
28092650204800885	305369717	6.597,80		

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 02809.265024 04800.885172 1 91200000659780					
Local do Pagamento			Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA			26/09/2022		
Beneficiário			Agência/Cód. Beneficiário		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			3064-3/150321-9		
Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2022	305369717		N	30/08/2022	28092650204800885
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$	x		6.597,80
Instruções			(-) Desconto/Abatimento		
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.			(-) Outras Deduções		
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.			(+) Mora/Multa p/ dia de atraso		
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.			(+) Outros Acréscimos		
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.			(=) Valor Cobrado		
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.			6.597,80		

AIDF Nº 17590000262009 - PAIDF Nº 932.979
PARECER/GEOT - 367/98, 929/00 e 9876/04

Pagador
MUNICÍPIO DE CAMACARI
14.109.763/0001-80
Sacador/Avalista

7046431523

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


Suad

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático

Matrícula

072740833

Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição

08/2022 8 0145 7 04.0109.0.0190.0000.0

Vencimento

25/09/2022

Nome/Endereço para entrega

CAMACARI/ADM

CNPJ 14.109.763/0001-80

50008

PC FRANCISCO DRUMOND, S/N
CAMACARI CENTRO

CEP - 42.800-000

Nº Hidrômetro Cód.Leitura Leitura Atual Leitura Anterior Dias de Cons. Período de Consumo

A20L016749 1317 1263 31 14/06 A 15/07

Endereço da Ligação
PREF MUN DE CAMACARI

RU FRANCISCO DRUMOND, 92 CENTRO CENTRO
CAMACARI CNPJ 14.109.763/0001-80

Data da Leitura Data da Fatura
15/07 15/07/2022

Especificação


Valores em R\$

CONS. AGUA

54M3

1.038,02

Consumo dos últimos meses



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE
UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS

DECRETO FEDERAL Nº 3.440/2005

Parâmetros	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Cor - 15 UH	0122	0175	0174
Turbidez - 5.0 UT	0122	0175	0173
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0122	0175	0174
Escherichia Coli - (*)	0122	0175	0173
Coliformes Termotolerantes - Ausente	—	—	—

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (**)

Significado dos parâmetros de qualidade da água

Cor:	ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
Turbidez:	ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
Cloro:	produto químico utilizado para eliminar bactérias;
Coliformes Totais:	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
Escherichia Coli (*):	indicador utilizado para medir contaminação fecal;
Flúor (**):	produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo;

(**) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados. Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez

CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTACAO DE
SERVICOS: LEI FEDERAL 11.445/07,
LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO
7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC
(Apartamentos/casas/salas) 0001

Consumo Médio por Unidade (m³) 54

Consumo Médio Mensal / Ligação 54

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA
IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E
DECRETO FEDERAL 7.217/10.

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LA.

Tarifa PUB-0001

TOTAL A PAGAR EM R\$

1.038,02

ESGOTO(% água) VL. Total

Faixas de Consumo (m³) VL. Unit.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

PUBLICO 1 UNIDADE

ATE	6	MINIMO	6	94,74
7 A	10	3,62	4	14,48
11 A	30	20,77	20	415,40
31 A	50	20,77	20	415,40
>	50	24,50	4	98,00

TOTAL AGUA 1.038,02 0,00 1.038,02

TOTAL ESGOTO 0 0,00

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EM R\$
	PIS	1.038,02	1,130	11,72
	COFINS		5,240	54,39

CENSO DEMOGRAFICO 2022: A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA
O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição

0145 7 04.0109.0.0190.0000.0

Código Débito Automático

Matrícula

072740833

Mês/Ano dv

08/2022 8

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR EM R\$

25/09/2022

1.038,02

0002062/0022224-0577 1

826300000104 380200478200 727408330825 280000000008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

