

embasa

NOTA FISCAL

CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO



MIN PUBLICO BAHIA EUNAPOLIS
RU LIDERICO MEIRA, 187 CENTRO
EUNAPOLIS CENTRO

CEP - 45.820-100

MATRICULA 052225330 PUB-0001
INSCRICAO 0012.01.0119.1.0236.0000.0
ROTEIRO LEITURA 00240277
ROTEIRO ENTREGA 000240277
HIDROMETRO Y21S162998



VENCIMENTO
10/09/2022

Ligação Gratuita
0800 0555 195

LOJA: RU 05 DE NOVEMBRO 50 TEL 32618182

www.embasa.ba.gov.br/centralservicos
0800 0555 195

0000006/0000008-0211 1

Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo estabelecido,
ligue para a AGERSA e informe o número de protocolo de seu pedido.

0800 075 3226

CONTRATO DE ADESÃO

O seu contrato de adesão pode ser obtido em um dos nossos pontos de atendimento
ou através do site www.embasa.ba.gov.br/centralservicos



ACOMPANHE A MEDIÇÃO
DO SEU HIDRÔMETRO E,
SE NECESSÁRIO, ENTRE EM
CONTATO COM A EMBASA
PARA UMA MELHOR ANÁLISE
DO SEU CONSUMO.

Para facilitar a consulta, preencha
os campos ao lado com a leitura
do seu hidrômetro.
(apenas números pretos):

--	--	--	--	--

* Ilustrações extraídas de cartilha educativa produzida pela Embasa

ATUALIZE SEU CADASTRO

Para a Embasa lhe atender melhor, compareça em um de nossos pontos de atendimento e atualize seus dados.

PARA USO DO ENTREGADOR

- | | |
|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Desconhecido |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Recusado |
| ☐ Número não confere | ☐ Outra Ocorrência |

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

MORADOR	PORTEIRO	SÍNDICO	VIZINHO
☐	☐	☐	☐

DATA

ASSINATURA

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático

Matrícula

052225330

Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição

08/2022 1 0012 4 01.0119.1.0236.0000.0

Vencimento

10/09/2022

Nome/Endereço para entrega

MIN PUBLICO BAHIA EUNAPOLIS
RU LIDERICO MEIRA, 187 CENTRO
EUNAPOLIS CENTRO CEP - 45.820-100

Nº Hidrômetro	Cód. Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Cons.	Período de Consumo
Y21S162998		55	48	32	02/06 A 04/07
Endereço da Ligação				Data da Leitura	Data da Fatura
RU LIDERICO MEIRA, 187 CENTRO EUNAPOLIS				04/07	04/07/2022
Especificação				Valores em R\$	
CONS. AGUA 7M3				98,36	



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005			
Padrão da Portaria MS 2914/2011	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Cor - 15 UH	0100	0101	0101
Turbidez - 5,0 UT	0100	0101	0098
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0100	0101	0101
Escherichia Coli - (*)	0100	0101	0101
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0100	0101	0101

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (**).

Significado dos parâmetros de qualidade da água

Cor:	ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
Turbidez:	ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
Cloro:	produto químico utilizado para eliminar bactérias;
Coliformes Totais:	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
Escherichia Coli (*):	indicador utilizado para medir contaminação fecal;
Flúor (**):	produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(**) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados. Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez

CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas)	0001
Consumo Médio por Unidade (m³)	7
Consumo Médio Mensal / Ligação	7

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.

CENSO DEMOGRAFICO 2022: A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RESENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição
0012 4 01.0119.1.0236.0000.0

Código Débito Automático

Matrícula

052225330

Mês/Ano dv

08/2022 1

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR EM R\$

10/09/2022

98,36

0000006/0000008-0211 1
826200000006 983600478207 522253300829 210000000005



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

embasa

NOTA FISCAL

CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO



MIN PUBLICO BAHIA EUNAPOLIS
RU JOAQUIM A PEREIRA, 393 CENTRO
EUNAPOLIS CENTRO
CEP - 45.820-000

MATRICULA 052225844 PUB-0001
INSCRICAO 0012.01.0119.1.0230.0000.0
ROTEIRO LEITURA 00242390
ROTEIRO ENTREGA 000242390
HIDROMETRO A19S445248



VENCIMENTO
10/09/2022

Ligação Gratuita
0800 0555 195

LOJA: RU 05 DE NOVEMBRO 50 TEL 32618182

www.embasa.ba.gov.br/centralservicos
0800 0555 195

0000007/0009008-0212 1

Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo estabelecido,
ligue para a AGERSA e informe o número de protocolo de seu pedido.

0800 075 3226

CONTRATO DE ADESÃO

O seu contrato de adesão pode ser obtido em um dos nossos pontos de atendimento
ou através do site www.embasa.ba.gov.br/centralservicos



ACOMPANHE A MEDIÇÃO
DO SEU HIDRÔMETRO E,
SE NECESSÁRIO, ENTRE EM
CONTATO COM A EMBASA
PARA UMA MELHOR ANÁLISE
DO SEU CONSUMO.

Para facilitar a consulta, preencha
os campos ao lado com a leitura
do seu hidrômetro.
(apenas números pretos):

--	--	--	--	--

* Ilustrações extraídas de cartilha educativa produzida pela Embasa

ATUALIZE SEU CADASTRO

Para a Embasa lhe atender melhor, compareça em um de nossos pontos de atendimento e atualize seus dados.

PARA USO DO ENTREGADOR

- | | |
|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Desconhecido |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Recusado |
| ☐ Número não confere | ☐ Outra Ocorrência |

MORADOR ☐

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

PORTEIRO ☐

SÍNDICO ☐

VIZINHO ☐

DATA

ASSINATURA

NOTA FISCAL / CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

embasa

Código Débito Automático

Matrícula

052225844

Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição

08/2022 7 0012 4 01.0119.1.0230.0000.0

Vencimento

10/09/2022

Nome/Endereço para entrega

MIN PUBLICO BAHIA EUNAPOLIS
RU JOAQUIM A PEREIRA, 393 CENTRO
EUNAPOLIS CENTRO CEP - 45.820-000

Nº Hidrômetro	Cód. Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Cons.	Período de Consumo
A19S445248	CN	209	202	32	02/06 A 04/07
Endereço da Ligação				Data da Leitura	Data da Fatura
RU JOAQUIM A PEREIRA, 393 CENTRO EUNAPOLIS				04/07	04/07/2022
Especificação				Valores em R\$	
CONS. AGUA 7M3				98,36	

Consumo dos últimos meses



Tarifa PUB-0001

TOTAL A PAGAR EM R\$

98,36

Faixas de Consumo (m³) VL. Unit.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

PUBLICO			1	UNIDADE
ATE 6 MINIMO	6			94,74
> 6 3,62		1		3,62

ESGOTO(% água) VL. Total

TOTAL AGUA	98,36	0,00	98,36
TOTAL ESGOTO		0	0,00

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EM R\$
	PIS	98,36	1,130	1,11
	COFINS		5,240	5,15

CENSO DEMOGRAFICO 2022: A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE

ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Parâmetros	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Cor - 15 UH	0100	0101	0101
Turbidez - 5,0 UT	0100	0101	0098
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0100	0101	0101
Escherichia Coli - (*)	0100	0101	0101
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0100	0101	0101

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (**).

Significado dos parâmetros de qualidade da água

Cor:	ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
Turbidez:	ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
Cloro:	produto químico utilizado para eliminar bactérias;
Coliformes Totais:	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
Escherichia Coli (*):	indicador utilizado para medir contaminação fecal;
Flúor (**):	produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(**) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez

CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas) 0001

Consumo Médio por Unidade (m³) 7

Consumo Médio Mensal / Ligação 7

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.



NOTA FISCAL / CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002Cidade dv Inscrição
0012 4 01.0119.1.0230.0000.0

Código Débito Automático

Matrícula

052225844

Mês/Ano dv

08/2022 7

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR EM R\$

10/09/2022

98,36

0000007/0000008-0212 1

826600000002 983600478207 522258440828 270000000009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

