

NOME DO CLIENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66
ENDEREÇO:
AV RENATO CAMPOS 9000
CENTRO-EUCLIDES DA CUNHA/EUCLIDES DA CUNHA
48500-000 EUCLIDES DA CUNHA BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
50228289

CÓDIGO DO CLIENTE
7077610442



NOTA FISCAL N° 725653823 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2923 0915 1396 2900 0194 6600 0725 6538 2310 0653 4484
Protocolo de autorização: 3292300058052934 - 23/09/2023 às 05:23:09

REF:MÊS/ANO
08/2023

TOTAL A PAGAR R\$
1.246,88

VENCIMENTO
27/11/2023

CLASSIFICAÇÃO: **A4** Horo-sazonal Verde
PODER PUBLICO -- ESTADUAL OU DISTRITAL

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 07/08/2023		LEITURA ATUAL 31/08/2023		Nº DE DIAS 24		PRÓXIMA LEITURA 30/09/2023					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Demanda Ativa	kW	30,00	41,22966666	1.236,88	68,39	0,00	00,00	0,00	38,95000000	PIS	1.236,88	0,99	12,24
Consumo-TUSD NPonta	kWh	0,00	2,76673017	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	2,61373000	COFINS	1.236,88	4,54	56,15
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	0,00	0,09088599	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,08586000	ICMS	0,00		0,00
Consumo-TE Na Ponta	kWh	0,00	0,45849476	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,43314000				
Consumo-TE F.Ponta	kWh	0,00	0,27566423	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,26042000				
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,29149994	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,27538000				
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,29149994	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,27538000				
Ilum. Púb. Municipal				10,00									
										GRANDEZAS CONTRATADAS			
TOTAL				1.246,88									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
1230430868	Energia Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00							
1230430868	Energia Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00							
1230430868	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00							
1230430868	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00							

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Fator de Potência Médio = 0,00 .
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

08/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **7077610442**

VENCIMENTO **27/11/2023**

TOTAL A PAGAR R\$ **1.246,88**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265289 00798.927174 1 95470000124688

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 04.142.491/0001-66
AV RENATO CAMPOS 9000 CENTRO-EUCLIDES DA CUNHA/EUCLIDES DA CUNHA BA

NOSSO NÚMERO 28092652800798927	Nº DO DOCUMENTO 1984613	CÓDIGO DO CLIENTE 7077610442	DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023	VALOR DO DOCUMENTO 1.246,88
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/150321-9



NOME DO CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.142.491/0001-66 ENDEREÇO: AV RENATO CAMPOS 9000 CENTRO-EUCLIDES DA CUNHA/EUCLIDES DA CUNHA 48500-000 EUCLIDES DA CUNHA BA		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 50228289		NOTA FISCAL Nº 725653823 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta chave de acesso: 2923 0915 1396 2900 0194 6600 0725 6538 2310 0653 4484 Protocolo de autorização: 3292300058052934 - 23/09/2023 às 05:23:09																																																																									
REF:MÊS/ANO 08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.246,88	CÓDIGO DO CLIENTE 7077610442																																																																											
CLASSIFICAÇÃO: A4 Horo-sazonal Verde PODER PÚBLICO -- ESTADUAL OU DISTRITAL			TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico																																																																										
DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 07/08/2023	LEITURA ATUAL 31/08/2023	Nº DE DIAS 24	PRÓXIMA LEITURA 30/09/2023																																																																								
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO				GRÁFICOS																																																																									
DESCRIÇÃO LEITURA DE ATÉ CONSTANTE AJUSTE CONSUMO/ DEMANDA Nº MEDIDOR - 1230430868 CICLO - 07/08/2023 a 31/08/2023 DIAS - 24 <table><tr><td>Data</td><td>080823</td><td>310823</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hora</td><td>154237</td><td>235900</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Consumo Ativo Na Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,08000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo Ativo Fora de Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8,00000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Demanda Máxima Na Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,32000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Demanda Máxima Fora de Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,32000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo Reativo Na Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,08000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo Reativo Fora de Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8,00000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo Reativo Excedente Na Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,08000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8,00000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Demanda Máxima Corrigida Na Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,08000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,08000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				Data	080823	310823				Hora	154237	235900				Consumo Ativo Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00	Consumo Ativo Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00	Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00	0,00	Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00	0,00	Consumo Reativo Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00	Consumo Reativo Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00	Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00	Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00	Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh Demanda Medida em kW	
Data	080823	310823																																																																											
Hora	154237	235900																																																																											
Consumo Ativo Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00																																																																								
Consumo Ativo Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00																																																																								
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00	0,00																																																																								
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,32000	0,00	0,00																																																																								
Consumo Reativo Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00																																																																								
Consumo Reativo Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00																																																																								
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00																																																																								
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00																																																																								
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00																																																																								
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,08000	0,00	0,00																																																																								
				DADOS COMPLEMENTARES																																																																									
				Fator de Carga Na Ponta: 0,00 Fora de Ponta: 0,00 Fator de Potência Na Ponta: 0,00 Fora de Ponta: 0,00 Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%																																																																									

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiacoelba.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergiacoelba.com.br** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiacoelba.com.br

ACESSE NEOENERGIACOEALBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

NOME DO CLIENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ENDEREÇO:
AV RENATO CAMPOS 9000
CENTRO-EUCLIDES DA CUNHA/EUCLIDES DA CUNHA
48500-000 EUCLIDES DA CUNHA BA