



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoínhas  
Largo da Independência, s/n, Centro - CEP. 48.020-480  
Alagoínhas - Bahia - CNPJ: 13.644.919/0001-60.  
Telefones: (75) 3403-7760 - 0800 702 7065



|                                                     |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA               |  | MES/ANO: 07/2023   |  |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N. 72-B-CENTRO-ALAGOINHAS    |  | NR. GUIA           |  |
| ROTA: 0-2-9850                                      |  | 230743126          |  |
| LIGACAO: 43126-2                                    |  | CATEGORIA/QTDE     |  |
| CHAVE DIGITAL: #01047347                            |  | 1-PUB1;            |  |
| DETALHAMENTO DA TARIFA                              |  | DESCRICAO          |  |
| FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R\$)                        |  | VALOR              |  |
| CATEGORIA: PUBLICA                                  |  | TARIFA DE AGUA     |  |
| 00 a 10 10 162,21                                   |  | 162,21             |  |
| DATA LEITURA ANTERIOR                               |  | VENCIMENTO         |  |
| 02/06/2023                                          |  | 01/08/2023         |  |
| DATA LEITURA ATUAL                                  |  | VALOR A PAGAR      |  |
| 04/07/2023                                          |  | R\$ 162,21         |  |
| LEITURA ANTERIOR                                    |  | LEITURA ATUAL      |  |
| 36 m3                                               |  | 36 m3              |  |
| CONSUMO REAL                                        |  | CONS. FATURADO     |  |
| 0 m3                                                |  | 10 m3              |  |
| MEDIA                                               |  | 10 m3              |  |
| NR. DO HIDROMETRO                                   |  | VAZAO              |  |
| A11G507955                                          |  | 0 m3               |  |
| DIAMETRO                                            |  | DATA DE INSTALACAO |  |
| 05/09/2011                                          |  |                    |  |
| OCORRENCIA: 0-LEITURA NORMAL                        |  |                    |  |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES                           |  |                    |  |
| MENSAGEM                                            |  |                    |  |
| MES CONSUMO DIAS MEDIA                              |  |                    |  |
| Jun/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| Mai/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| Abr/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| Mar/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| Fev/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| Jan/2023 0 30 0,00                                  |  |                    |  |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO              |  |                    |  |
| PERIODO DA ANALISE                                  |  |                    |  |
| 21/05/2023 a 20/06/2023                             |  |                    |  |
| PARAMETRO UNIDADE VMP TOTAL DE ANALISES VALOR MEDIO |  |                    |  |
| REALIZADAS DETECTADO                                |  |                    |  |
| CLORO MG/L 0.20 a 2.00 7 1.35                       |  |                    |  |
| COLIFORMES SN 0.00 a 0.00 7 0.00                    |  |                    |  |
| DUREZA MG/L 0.00 a 500.0 7 0.00                     |  |                    |  |
| FLUOR MG/L 0.60 a 0.80 7 0.00                       |  |                    |  |
| PH SN 6.00 a 9.50 7 6.32                            |  |                    |  |
| TURBIDEZ UT 0.00 a 5.00 7 0.00                      |  |                    |  |
| FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO     |  |                    |  |
| EMISSAO: 04/07/2023 07:59                           |  |                    |  |

|                                                  |  |                |
|--------------------------------------------------|--|----------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA            |  |                |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N. 72-B-CENTRO-ALAGOINHAS |  |                |
| ROTA: 0-2-9850                                   |  |                |
| LIGACAO: 43126-2                                 |  | ID.ELETR.: 000 |
| VENCIMENTO                                       |  | VALOR A PAGAR  |
| 01/08/2023                                       |  | R\$ 162,21     |
|                                                  |  | PIX            |

82620000001-4 62210129043-6 12620230700-8 00001000000-8





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas  
Largo da Independência, s/n, Centro - CEP. 48.020-480  
Alagoinhas - Bahia - CNPJ: 13.644.919/0001-60.  
Telefones: (75) 3403-7760 - 0800 702 7065



|                                                  |               |                         |                              |                           |               |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA            |               |                         |                              | MES/ANO: 07/2023          |               |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N. 72-A-CENTRO-ALAGOINHAS |               |                         |                              | NR. GUIA                  |               |
| ROTA: 0-2-9840                                   |               |                         |                              | 230743125                 |               |
| LIGACAO: 43125-4                                 |               |                         |                              | CATEGORIA/OTDE            |               |
| CHAVE DIGITAL: #01047327                         |               |                         |                              | 1-PUB1;                   |               |
| DETALHAMENTO DA TARIFA                           |               |                         | DESCRICAO                    |                           | VALOR         |
| FAIXA                                            | CONSUMO(M3)   | TOTAL(R\$)              | TARIFA DE AGUA               |                           | 162,21        |
| CATEGORIA: PUBLICA                               |               |                         |                              |                           |               |
| 00 a 10                                          | 10            | 162,21                  |                              |                           |               |
| DATA LEITURA ANTERIOR                            |               | DATA LEITURA ATUAL      | VENCIMENTO                   |                           | VALOR A PAGAR |
| 02/06/2023                                       |               | 04/07/2023              | 01/08/2023                   |                           | R\$ 162,21    |
| LEITURA ANTERIOR                                 | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL            | CONS. FATURADO               | MEDIA                     |               |
| 167 m3                                           | 167 m3        | 0 m3                    | 10 m3                        | 10 m3                     |               |
| NR. DO HIDROMETRO                                |               | VAZAO                   | DIAMETRO                     | DATA DE INSTALACAO        |               |
| A11G507950                                       |               | 0 m3                    |                              | 05/09/2011                |               |
| OCORRENCIA: 0-LEITURA NORMAL                     |               |                         |                              |                           |               |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES                        |               |                         |                              | MENSAGEM                  |               |
| MES                                              | CONSUMO       | DIAS                    | MEDIA                        |                           |               |
| Jun/2023                                         | 0             | 30                      | 0,00                         |                           |               |
| Mai/2023                                         | 0             | 30                      | 0,00                         |                           |               |
| Abr/2023                                         | 0             | 30                      | 0,00                         |                           |               |
| Mar/2023                                         | 0             | 30                      | 0,00                         |                           |               |
| Fev/2023                                         | 1             | 30                      | 0,03                         |                           |               |
| Jan/2023                                         | 0             | 30                      | 0,00                         |                           |               |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO           |               | PERIODO DA ANALISE      |                              |                           |               |
|                                                  |               | 21/05/2023 a 20/06/2023 |                              |                           |               |
| PARAMETRO                                        | UNIDADE       | VMP                     | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO     |               |
| CLORO                                            | MG/L          | 0.20 a 2.00             | 7                            | 1.35                      |               |
| COLIFORMES                                       | SN            | 0.00 a 0.00             | 7                            | 0.00                      |               |
| DUREZA                                           | MG/L          | 0.00 a 500.0            | 7                            | 0.00                      |               |
| FLUOR                                            | MG/L          | 0.50 a 0.80             | 7                            | 0.00                      |               |
| PH                                               | SN            | 6.00 a 9.50             | 7                            | 6.32                      |               |
| TURBIDEZ                                         | UT            | 0.00 a 5.00             | 7                            | 0.00                      |               |
| FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO  |               |                         |                              | EMISSAO: 04/07/2023 07:59 |               |

|                                                  |               |                |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA            |               |                |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N. 72-A-CENTRO-ALAGOINHAS |               |                |
| ROTA: 0-2-9840                                   |               |                |
| LIGACAO: 43125-4                                 |               | ID.ELETR.: 000 |
| VENCIMENTO                                       | VALOR A PAGAR | PIX            |
| 01/08/2023                                       | R\$ 162,21    |                |

82630000001-3 62210129043-6 12520230700-0 00001000000-8





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas  
Largo da Independência, s/n, Centro - CEP. 48.020-480  
Alagoinhas - Bahia - CNPJ: 13.644.919/0001-60.  
Telefones: (75) 3403-7760 - 0800 702 7065



|                                                 |  |                    |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA           |  | MES/ANO: 07/2023   |  |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N.72-CENTRO-ALAGOINHAS   |  | NR. GUIA           |  |
| ROTA: 0-2-9830                                  |  | 23073067           |  |
| LIGACAO: 3067-6                                 |  | CATEGORIA/QTDE     |  |
| CHAVE DIGITAL: #00074487                        |  | 1-PUB1;            |  |
| DETALHAMENTO DA TARIFA                          |  | DESCRICAO          |  |
| FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R\$)                    |  | VALOR              |  |
| CATEGORIA: PUBLICA                              |  | TARIFA DE AGUA     |  |
| 00 a 10 10 162,21                               |  | 162,21             |  |
| DATA LEITURA ANTERIOR                           |  | VENCIMENTO         |  |
| 02/06/2023                                      |  | 01/08/2023         |  |
| DATA LEITURA ATUAL                              |  | VALOR A PAGAR      |  |
| 04/07/2023                                      |  | R\$ 162,21         |  |
| LEITURA ANTERIOR                                |  | CONS. FATURADO     |  |
| 1181 m3                                         |  | 10 m3              |  |
| LEITURA ATUAL                                   |  | MEDIA              |  |
| 1188 m3                                         |  | 10 m3              |  |
| CONSUMO REAL                                    |  | DATA DE INSTALACAO |  |
| 7 m3                                            |  | 20/12/2007         |  |
| NR. DO HIDROMETRO                               |  | DIAMETRO           |  |
| A07N535469                                      |  | 0 m3               |  |
| OCORRENCIA: 0-LEITURA NORMAL                    |  |                    |  |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES                       |  |                    |  |
| MENSAGEM                                        |  |                    |  |
| MES CONSUMO DIAS MEDIA                          |  |                    |  |
| Jun/2023 9 30 0,30                              |  |                    |  |
| Mai/2023 7 30 0,23                              |  |                    |  |
| Abr/2023 10 30 0,33                             |  |                    |  |
| Mar/2023 6 30 0,20                              |  |                    |  |
| Fev/2023 6 30 0,20                              |  |                    |  |
| Jan/2023 6 30 0,20                              |  |                    |  |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO          |  |                    |  |
| PERIODO DA ANALISE                              |  |                    |  |
| 21/05/2023 a 20/06/2023                         |  |                    |  |
| TOTAL DE ANALISES                               |  |                    |  |
| REALIZADAS                                      |  |                    |  |
| VALOR MEDIO                                     |  |                    |  |
| DETECTADO                                       |  |                    |  |
| PARAMETRO UNIDADE VMP                           |  |                    |  |
| CLORO MG/L 0.20 a 2.00                          |  |                    |  |
| COLIFORMES SN 0.00 a 0.00                       |  |                    |  |
| DUREZA MG/L 0.00 a 500.0                        |  |                    |  |
| FLUOR MG/L 0.60 a 0.80                          |  |                    |  |
| PH SN 6.00 a 9.50                               |  |                    |  |
| TURBIDEZ UT 0.00 a 5.00                         |  |                    |  |
| FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO |  |                    |  |
| EMISSAO: 04/07/2023 07:59                       |  |                    |  |

|                                               |  |               |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA         |  |               |
| LARGO DA INDEPENDENCIA N.72-CENTRO-ALAGOINHAS |  |               |
| ROTA: 0-2-9830                                |  |               |
| LIGACAO: 3067-6                               |  | PIX           |
| ID. ELETRO.: 000                              |  |               |
| VENCIMENTO                                    |  | VALOR A PAGAR |
| 01/08/2023                                    |  |               |
| R\$ 162,21                                    |  |               |

82670000001-9 62210129003-0 06720230700-4 00001000000-8

