



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00054719
Data e Hora de Emissão:
23/02/2026 16:40:39
Código de Verificação:
QQQK-BLJR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 70995 Série 1, emitido em 23/02/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
16.306.870/0001-23
Nome/Razão Social:
ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço:
Rua Luiz Gonzaga 199 - ALPHAVILLE I - Salvador - CEP: 41701-015 - BA
E-mail:
nota@escrita-e.com.br

Inscrição Municipal:
00.061.234/001-83



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CPF/CNPJ:
04.142.491/0001-66
Endereço:
5º Centro Administrativo da Bahia 750 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - Salvador - CEP: 41745-004/BA
E-mail:
dir.financas@mpba.mp.br

Inscrição Municipal:
00.179.631/001-71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - LOTE 2, LOTE 3 e LOTE 4
- MÊS: JANEIRO/2026
- VENCIMENTO: 10/03/2026
-LOTE 2 - VALOR R\$ 9.287,0990
-LOTE 3 - VALOR R\$ 12.608,0587
-LOTE 4 - VALOR R\$ 12.812,1996
TRIBUTOS 14,45% LOTE 42.741 DE 2012
-CONTRATO: 035/2024
-BANCO BRADESCO - AG: 2864-9 C/C: 2623-9
-PIX: COBRANCA@ESCRITA-E.COM.BR
pcm/26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$34.707,36

CNAE:

9219901 - Fotocópias

Item da Lista de Serviços:

01304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 34.707,36	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 1.735,37	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 1.665,95	Valor CSLL (R\$): 0,00
Outras Retenções (R\$): 0,00			Valor Líquido (R\$): 31.306,04	
Alíquota IBS (%): *	Valor IBS (R\$): *	Alíquota CBS (%): *	Valor CBS (R\$): *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 70995 Série 1, emitido em 23/02/2026.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1304-0/01 - Serviços de reprografia em geral, inclusive plotagem
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Av. AlphaVille 199 Cond. AlphaVille 1

CNPJ: 16.306.870/0001-23

AlphaVille - Salvador - Bahia

Inscrição Estadual: 27.018.066 NO

Telefax: (071) 2108-8864

Email: escrita@escrita-e.com.br

ESPELHO DE FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - LOTE 2	04142491000166	20/02/2026
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO
5 AVENIDA 750	SALVADOR	BA
BAIRRO	CEP	
CAB	41745004	

Nº CONTRATO	CONTRATO EXT.	R\$ VALOR	APURAÇÃO INICIAL	APURAÇÃO FINAL
1230	035/2024	9.287,0990	01/01/2026	31/01/2026
ITENS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SV00004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	9.185,4468	9.185,4468
SV00000	IMPRESSÃO MONO - LOTE 2	13447	0,0052	69,9244
SV00001	IMPRESSÃO MONO NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 2	42	0,0207	0,8694
SV00002	IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 2	32	0,1034	3,3088
SV00003	IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 2	5298	0,0052	27,5496
			TOTAL	R\$ 9.287,0990

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

EQUIPAMENTO VALOR FIXO	QUANTIDADE	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ TOTAL
IMPRESSORA MONO - LOTE 2	56	129,237500	7.237,300000
MULTIFUNCIONAL COLOR - LOTE 2	1	583,398800	583,398800
MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 2	6	227,458000	1.364,748000
TOTAIS	63	-	9.185,446800

Sector:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
ANAGE - FÓRUM ABIMEL DO PRADO	20963	U64182B3N114984	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	326	349	23
BARRA - FÓRUM DES. DEOCLECIANO	20964	U64182B3N115047	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2046	2107	61
BARRA DO CHOÇA - FÓRUM DE BARRA DOZORIBES	20965	U64182B3N115039	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	334	386	52
BARRA DO MENDES - FÓRUM ALBERIC	20966	U64182B3N114934	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	638	638	4
BELO CAMPO - FÓRUM DES. GERSON	20967	U64182B3N115015	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1138	1140	2
BOM JESUS DA LAPA	21024	U64210L2N197514	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL6902DW	29610	31556	1946
BRUMADO - SEDE	21231	U64182L2N914058	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	5065	5323	258
BRUMADO - SEDE	21232	U64182L2N913628	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2814	2984	170
BRUMADO - SEDE	21768	BRBSR800CR	IMPRESSAO MONO NA MULTIF.	HP	E57540DN	2487	2529	42
BRUMADO - SEDE	21768	BRBSR800CR	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	HP	E57540DN	2896	2928	32
CACULE - FÓRUM NAOMAR ALCANTARA	20968	U64182B3N115017	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	964	1011	47
CAETITE - SEDE ALUGADA	20969	U64182L2N912562	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	6693	6849	156
CANARANA - FÓRUM DES. MARIO ALBIANI	20972	U64182B3N115057	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2489	10485	7996
CÂNDIDO SALES - FÓRUM DA COMARCA	20970	U64182B3N114999	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2311	2320	9
CARINHANHA - FÓRUM MINISTRO	20971	U64182B3N115013	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	701	761	60
CENTRAL - SEDE ALUGADA	20973	U64182B3N115052	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	564	590	26
CONDELUBA - FORUM DES. JAIME	20974	U64182B3N115001	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	302	333	31
ENCRUZILHADA - FÓRUM SINFRÔNIO	20975	U64182B3N115007	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	139	139	0
GENTIO DO OURO - FÓRUM LOCAL	20976	U64182B3N115019	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1846	1853	7
GUANAMBI - SEDE	21236	U64182L2N913885	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	3130	3480	350
GUANAMBI - SEDE	21237	U64182L2N912611	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	581	710	129
GUANAMBI - SEDE	21238	U64182L2N913636	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	53	57	4
GUANAMBI - SEDE	23035	U66799E4N257047	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5912DW	14928	16036	1108
IBOTIRAMA - SEDE	23036	U66799E4N257058	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5912DW	765	909	144
IGAPORÁ - FÓRUM JUIZ ALMIR LELIS	20977	U64182B3N115034	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1102	1137	35
IGUAÍ - FÓRUM DR. ARNALDO DA SILVEIRA	20978	U64182B3N115060	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	578	578	0
IRECÉ - SEDE	21241	U64182B3N114856	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1759	1824	65
IRECÉ - SEDE	21242	U64182B3N114832	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2951	3032	81
IRECÉ - SEDE	21243	U64182B3N114764	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	11242	11634	392
IRECÉ - SEDE	23037	U66799E4N257010	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5912DW	6414	7498	1084
ITAMBÉ - FÓRUM DES. DOMINGOS	20979	U64182B3N114972	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1751	1803	52
ITAPETINGA - SEDE	21245	U64182B3N114830	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	3283	4090	807
ITAPETINGA - SEDE	21246	U64182B3N114882	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	312	321	9
ITAPETINGA - SEDE	23038	U66799E4N257089	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5912DW	1684	1618	134
ITARANTIM - FÓRUM DR. RONALDO	20980	U64182B3N115003	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1523	1542	19
ITORORÓ - FÓRUM DURVAL FRAGA	20981	U64182B3N114978	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1112	1171	59
ITORORÓ - FÓRUM DURVAL FRAGA	21247	U64182B3N114785	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	38	42	4
ITUACU - FÓRUM DES. LIDERICO CRUZ	20982	U64182B3N114985	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2485	855	-1630
JACARACI - FÓRUM AUGUSTO GESTEIRA	20983	U64182L2N913694	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	252	347	95
JOÃO DOURADO - FÓRUM LOCAL	20984	U64182L2N913698	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	216	216	0
LAPAO - FÓRUM VEREADOR JOSÉ	20985	U64182L2N913696	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	3315	3321	6
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - SEDE	20986	U64182L2N913639	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	6588	7197	609
MACARANI - FÓRUM SILVIO BENICIO	20987	U64182L2N913924	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	412	463	51

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
MACAUBAS - SEDE	21249	U64182B3N114736	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	8309	9138	829
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - FÓRUM JOÃO	20989	U64182L2N912621	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	803	874	71
PALMAS DE MONTE ALTO - FÓRUM DR.	20990	U64182L2N913598	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	810	838	28
PARAMIRIM - FÓRUM DES. ARNALDO DE	20991	U64182L2N913630	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1507	1675	168
PLANALTO - FÓRUM DR. FERNANDO	20992	U64182L2N913692	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	401	431	30
POCOES - SEDE	21251	U64182B3N114771	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	3091	3682	591
POCOES - SEDE	21252	U64182B3N114721	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	309	365	56
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - FÓRUM	20993	U64182B3N114813	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	554	667	113
RIACHO DE SANTANA - FÓRUM	20994	U64182B3N115041	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1332	1332	0
TANHACU - FÓRUM JOSÉ FERREIRA	20995	U64182B3N114792	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	442	469	27
TANQUE NOVO - FÓRUM JUVÊNIO	20996	U64182B3N114747	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	360	366	6
TREMEDAL - FÓRUM JOÃO DE OLIVEIRA	20997	U64182B3N114936	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	726	752	26
URANDI - FÓRUM CONS. JAIME BALEEIRO	20998	U64182B3N114752	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2614	2614	0
URANDI - FÓRUM CONS. JAIME BALEEIRO	21254	U64182B3N114727	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	0	0	0
VITÓRIA DA CONQUISTA - SEDE	23039	U66799E4N257015	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5912DW	13734	14616	882
VITÓRIA DA CONQUISTA - SEDE	21255	U64182B3N114840	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	2376	2486	90
VITÓRIA DA CONQUISTA - SEDE	21256	U64182B3N114883	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	4635	4964	329
VITÓRIA DA CONQUISTA - SEDE	21257	U64182B3N114778	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	1114	1258	144
VITÓRIA DA CONQUISTA - SEDE	21258	U64182B3N114751	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	445	521	76
XIQUE-XIQUE - SEDE ALUGADA	20999	U64182B3N114854	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	7166	7986	820
XIQUE-XIQUE - SEDE	21259	U64182B3N114748	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	BROTHER	HL-L6202DW	758	762	4
TOTAL GERAL								18819

TOTAL POR MEDIDORES

Tipo Medidor	Cópias	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	13447	0	13447
IMPRESSAO MONO NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 2	42	0	42
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 2	32	0	32
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 2	5298	0	5298
TOTAL GERAL	18819	0	18819

PrinterName	LetterReadingDate	ServiceName	StarterBaseNumber	LetterBaseNumber	ServiceVolume
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114792] [20995] - 10.0.0.21	30/01/2026 12:04	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	442	469	27
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114934] [20966] - 192.168.1.15	30/01/2026 12:13	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	634	638	4
NP152396F (HP Color LaserJet Flow E57540) [BR85R800CR] [21768] - 10.43.	30/01/2026 12:43	IMPRESSAO MONO NA MULTIF. CI	2487	2529	42
NP152396F (HP Color LaserJet Flow E57540) [BR85R800CR] [21768] - 10.43.	30/01/2026 12:43	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL CO	2896	2928	32
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913598] [20990] - 192.168.1.192	30/01/2026 13:20	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	810	838	28
BRNB42200C052DD (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114854] [20999] -	30/01/2026 11:52	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	7166	7986	820
BRNB42200AED9B0 (Brother MFC-L6902DW) [U64210L2N197514] [21024]	30/01/2026 17:53	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL M	29610	31556	1.946
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114978] [20981] - 192.168.3.24	30/01/2026 12:38	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1112	1171	59
BRNB42200B27BEC (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N914058] [21231] - :	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	5065	5323	258
BRNB42200B27704 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913628] [21232] - :	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	2814	2984	170
BRNB42200C05057 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257089] [23038]	30/01/2026 17:05	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL M	1684	1818	134
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114736] [21249] - :	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	8309	9138	829
Brother HL-L6202DW [U64182B3N115047] [20964] - 192.168.0.112	30/01/2026 08:06	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	2046	2107	61
BRNB42200C05168 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N115052] [20973] -	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	564	590	26
BRNB42200C05283 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257047] [23035]	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL M	14928	16036	1.108
BRNB42200C0502F (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114830] [21245] -	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	3283	4090	807
BRNB42200C0505C (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114771] [21251] - :	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	3091	3682	591
BRNB42200C05033 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114721] [21252] -	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	309	365	56
BRNB42200C05085 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114883] [21256] -	30/01/2026 12:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	4635	4964	329
BRNB42200C05082 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257015] [23039]	30/01/2026 09:26	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL M	13734	14616	882
BRWFOA6546926C1 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114882] [21246] -	21/01/2026 16:34	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	312	321	9
BRNB42200C05018 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114856] [21241] -	30/01/2026 17:53	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	2951	3032	81
BRNB42200B02B40 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114764] [21243] - :	30/01/2026 14:17	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	11242	1824	65
BRNB42200C05023 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257058] [23036]	30/01/2026 15:24	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL M	765	710	129
BRNB42200C052C5 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114840] [21255] - :	30/01/2026 13:50	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	445	509	144
BRNB42200C052C5 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114840] [21255] - :	30/01/2026 12:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 2	2376	521	76
				2466	90

TOTAL	Páginas: 9.339	Tipo de medição:	Cópias:
		IMPRESSAO MONO - LOTE 2	5.051
		IMPRESSAO MONO NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 2	42
		IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 2	92
		IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 2	4.214

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: JOSE CARLOS BRITO, NRO SN

Bairro: 2 DE JULHO

Cidade: ITUAÇU-BA

Complemento:

Contato: ItuaCU - Fórum Des. Liderico Cruz / (77) 34152-330 / (77) 98162-1637

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: ITUACU - FÓRUM DES. LIDERICO CRUZ

Patrimônio: 20982

Nro de Série: U64182B3N114985

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	855	2485	-1630	0	

Thaisa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114985

Versão Princ. 1.79
Versão Prog. 1.73
Tamanho da RAM = 256Mbytes

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

50000



Unid. Fusor

199145



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1

199145



Unid. Laser

199145



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 855
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 815
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 40
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.93%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papelo preso B1: 0
Papelo preso B2: 0
Papelo preso B3: 0
Papelo preso B4: 0
Papelo Preso Atrás: 0
Papelo Preso Dent: 0
Papelo Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 855
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 855

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Memória Cheia Página: 653

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 853
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 2

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 855
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
Logradouro: DOM CLIMERIO, NRO 111
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: BARRA DO CHOÇA - Fórum de Barra do Choça - / (71) 9921-5530 / (77) 3436-1060
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: BARRA DO CHOÇA - FÓRUM DE BARRA DO CHOÇA -
Patrimônio: 20965 Nro de Série: U64182B3N115039 Lote Medição: 58374
Cidade: BARRA DO CHOÇA-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	386	334	52	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N115039

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

49971

Unid. de fusão

199614

**Unidade tambor

PF Kit 1

199640

Unidade laser

199614

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 386
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 342
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 44
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.86%

<Papel Enchr. Total: 3>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 3
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 29
Gaveta 1: 360
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 386

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1: Enchrav. gaveta 1	Página: 129
2: Enchrav. Atrás	Página: 72
3: Enchrav. interno	Página: 72
4: Enchrav. gaveta 1	Página: 72

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 386
Legal/Polio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 386
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 16

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO, NRO SN

Bairro: ALTO PARAISO

Cidade: CANARANA-BA

Complemento: FORUM DES MARIO ALBIANI AO LADO DO INSS

Contato: Canarana - Fórum Des. Mário Albiani / (74) 36562-207

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CANARANA - FÓRUM DES. MÁRIO ALBIANI

Patrimônio: 20972

Nro de Série: U64182B3N115057

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	10485	2489	7996	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N115057

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

189515




**Unidade tambor

PF Kit 1

193858

Unidade laser

189515



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 10485
Cont. pág. total 2 lados: 8688
Cont. PC-Print: 10470
Cont. PC-Print 2 lados: 8688
Cont. outra: 15
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.18%

<Papel Encrv. Total: 0>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 6142
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4343
Saída padrão: 6140

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Substituir Toner Página: 10352
2: Toner baixo Página: 9916
3: Substituir Toner Página: 6800
4: Toner baixo Página: 6399
5: Erro tam. DX Página: 1474
6: Encrav. interno Página: 0

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 10485
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 2
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 10485
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

Fernando de A. de Queiroz
Assistente Técnico Administrativo
Matricula 355.125

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: JOSE DE SOUZA NOGUEIRA, NRO 123		
Bairro: CENTRO	Cidade: MACARANI-BA	
Complemento:		
Contato: Macarani - Fórum Silvio Benício / (77) 32742-982		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: MACARANI - FÓRUM SILVIO BENÍCIO		
Patrimônio: 20987	Nro de Série: U64182L2N913924	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	463	412	51	0	

Thalissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913924

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF



50000



Unid. de fusão

199537



**Unidade tambor

PF Kit 1



199534



Unidade laser

199537



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 463

Cont. pág. total 2 lados: 0

Cont. PC-Print: 423

Cont. PC-Print 2 lados: 0

Cont. outra: 40

Cont. outra 2 lados: 0

***Cobertura Média: 5.53%

MACA, 15/03/26
Marcelo Araújo Lim
Assistente Técnico-Administrativ.
Matrícula nº 352.136

<Papel Enchr. Total: 4>

Enchr B Gaveta MF: 0

Enchravamento 1: 3

Enchravamento 2: 0

Enchravamento 3: 0

Enchravamento 4: 0

Enchravam. atrás: 0

Enchr. interno: 1

Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0

Gaveta 1: 466

Gaveta 2: 0

Gaveta 3: 0

Gaveta 4: 0

2 lados: 0

Saída padrão: 463

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Enchrav. interno Página: 435

2: Enchrav. gaveta 1 Página: 435

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 463

Legal/Folio: 0

B5/Executive: 0

Envelope: 0

A5: 0

Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0

Unidade tambor: 0

Kit AP MF: 0

PF Kit 1: 0

PF Kit 2: 0

PF Kit 3: 0

PF Kit 4: 0

Unid. de fusão: 0

Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 463

Grosso/Mais Grosso/Bond: 0

Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0

Cor 0

Letterhead 0

Etiqueta: 0

Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alta capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NRO 459

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JÂNIO QUADROS-BA

Complemento:

Contato: Presidente Jânio Quadros - FÓRUM / (77) 34922-132 / (77) 98874-8706

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - FÓRUM

Patrimônio: 20993

Nro de Série: U64182B3N114813

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	667	554	113	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114813
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Pape

MU

50000

Unid. Fusor

199333

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199333

Unid. Laser

199333

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 667
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 618
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 49
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.70%

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 667
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 667

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 667
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 667
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor: 0
Timbrado: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Alto Rendimento

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos.
- * A sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base na impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: MUNICIPAL, NRO 72		
Bairro: CENTRO	Cidade: JACARACI-BA	
Complemento:		
Contato: Jacaraci - Fórum Augusto Gesteira / (77) 34662-365		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: JACARACI - FÓRUM AUGUSTO GESTEIRA		
Patrimônio: 20983	Nro de Série: U64182L2N913694	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	347	252	95	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=064182L2N913694
Versão Firmw.: 1.02
Versão Swt.: 1.74
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner		**Unid. Cilindro	
Kit de Alimen. de Papel MU		Kit Alim. Papel 1	
50000		199677	
Unid. Fusor		Unid. Laser	
199653		199653	

<Status de Dispositivos>

Contagem Total de páginas: 347
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 48
Contagem de impres. de PC: 284
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 46
Outra Contagem: 63
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 6.25%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 323
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 24
Saída Padrão: 323

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 40
2: Autodiagnóstico	Página: 40
3: Autodiagnóstico	Página: 26
4: Autodiagnóstico	Página: 26
5: Autodiagnóstico	Página: 26
6: Impos. Imp. 05	Página: 26
7: Autodiagnóstico	Página: 26
8: Autodiagnóstico	Página: 26
9: Autodiagnóstico	Página: 22
10: Impos. Imp. 05	Página: 22

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 347
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 347
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor: 0
Timbrado: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base na impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: IRMÃ DULCE, NRO 31

Bairro: CENTRO

Cidade: PARAMIRIM-BA

Complemento:

Contato: Paramirim - Fórum Des. Arnaldo de Almeida Alcântara / (77) 34712-813 / (77) 99968-5389

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: PARAMIRIM - FÓRUM DES. ARNALDO DE ALMEIDA ALCÂNTARA

Patrimônio: 20991

Nro de Série: U64182L2N913630

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1675	1507	168	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913630
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:


*Cartucho de Toner



Unid. Fusor



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1675
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 1596
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 79
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.85%

<Total de papéis presos: 11>

Pap preso Band.: 9
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 1
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 827
Bandeja1: 854
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1675

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Pap.preso na MU	Página: 1536
2: Ppl preso dentro	Página: 741
3: Pap.preso na MU	Página: 741
4: Ppl preso atrás	Página: 79
5: Pap.preso na MU	Página: 78

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1675
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1675
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 07 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: CLODOALDO AVELINO, NRO 126

Bairro: CENTRO

Cidade: XIQUE-XIQUE-BA

Complemento:

Contato: XIQUE / (74) 99932-3576 / (74) 36612-120 / (74) 3661-1321

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: XIQUE-XIQUE - SEDE

Patrimônio: 21259

Nro de Série: U64182B3N114748

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 2

762	758	9	0	
-----	-----	---	---	--

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114748

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 762
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 302
Contagem de impres. de PC: 688
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 302
Outra Contagem: 74
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.85%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 25
Bandeja1: 587
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 151
Saída Padrão: 611

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso atrás Página: 754
2: Ppl preso dentro Página: 754
3: Sem Unid. Clnd Página: 703

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 762
Ofício/Pólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 762
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

AB-10
2010/12/02/6

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: MESSIAS PEREIRA DONATO, NRO SN

Bairro: AERÓPORTO VELHO

Cidade: GUANAMBI-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: GUANAMBI - SEDE

Patrimônio: 21238

Nro de Série: U64182L2N913636

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 2


37	53	4	0	
----	----	---	---	--

Thaisa


Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Vida útil restante de:



Patrimônio = 21238



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 57
 Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
 Contagem de impres. de PC: 0
 Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
 Outra Contagem: 57
 Outra Contagem Frente/Verso: 0
 ***Cobertura Média: 3.31%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
 Papel preso B1: 0
 Papel preso B2: 0
 Papel preso B3: 0
 Papel preso B4: 0
 Papel Preso Atrás: 0
 Papel Preso Dent: 0
 Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
 Bandeja1: 57
 Bandeja2: 0
 Bandeja3: 0
 Bandeja4: 0
 Frente e verso: 0
 Saída Padrão: 57

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 57
 Ofício/Fólio: 0
 B5/Executivo: 0
 Envelope: 0
 A5: 0
 Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
 Unid. Cilindro: 0
 Kit de Alimen. de Papel MU: 0
 Kit Alim. Papel 1: 0
 Kit Alim. Papel 2: 0
 Kit Alim. Papel 3: 0
 Kit Alim. Papel 4: 0
 Unid. Fusor: 0
 Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 57
 Espesso/+Espesso/Bond: 0
 Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
 Cor 0
 Timbrado 0
 Etiqueta: 0
 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
 AV. MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO
 CEP: 46.430-000 GUANAMBI-BA
 FONE: (077) 3451-3532 / 1688 / 2678

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

Hugo César Cotrim
 Hugo César Cotrim
 Garantia Adm Regional
 Mat. 351975

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913636
 Versão Princ.: 1.79
 Versão Sec1: 1.72
 Tamanho da RAM = 256Mbytes

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: MESSIAS PEREIRA DONATO, NRO SN

Bairro: AEROPORTO VELHO

Cidade: GUANAMBI-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: GUANAMBI - SEDE

Patrimônio: 21236

Nro de Série: U64182L2N913885

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	3480	3130	350	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913885

Versão Princ.: 1.79
Versão Sec: 1.02
Tamanho da RAM = 256bytes

Patrimônio = 21236

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner




Kit de Alimen. de Papel MU

49999



Unid. Fusor

196520




**Unid. Cilindro




Kit Alim. Papel 1

196563



Unid. Laser

196520



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 3480
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 90
Contagem de impres. de PC: 3424
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 90
Outra Contagem: 56
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.66%

<Total de papéis presos: 7>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 4
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 3
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 3437
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 45
Saída Padrão: 3435

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro	Página: 3093
2: Ppl preso Bndj 1	Página: 3093
3: Ppl preso dentro	Página: 2320
4: Ppl preso Bndj 1	Página: 2320
5: Ppl preso dentro	Página: 894
6: Ppl preso Bndj 1	Página: 894

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 3479
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0


Hugo César Cotrim
Gerente Adm. Regional
Mat. 351975

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 3480
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
AV. MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO
CEP: 46.430-000 GUANAMBI-BA
FONE: (077) 3451-3532 / 1683 / 2678

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: JOSE CAMPOS PINHEIRO, NRO SN		
Bairro: BELO HORIZONTE	Cidade: LAPÃO-BA	
Complemento:		
Contato: LapAO - Fórum Vereador José Carlito Carneiro Dourado / (74) 36571-503 / (74) 99996-2323		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: LAPAO - FÓRUM VEREADOR JOSÉ CARLITO CARNEIRO DOURADO		
Patrimônio: 20985	Nro de Série: U64182L2N913696	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	3321	3315	6	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913696
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

LAPÃO, 27.01.26

Roberto Mendes Monteiro
78
Mdt. 30/01/2026

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU



49992

Unid. Fusor



196679

**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1



197288

Unid. Laser



196679

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 3321
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 1226
Contagem de impres. de PC: 3257
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1226
Outra Contagem: 64
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.59%

<Total de papéis presos: 14>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 12
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 2
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 8
Bandeja1: 2712
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 612
Saída Padrão: 2707

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1	Página: 3059
2: Ppl preso dentro	Página: 2124
3: Ppl preso Bndj 1	Página: 2124
4: Ppl preso dentro	Página: 2087
5: Ppl preso Bndj 1	Página: 2087

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 3215
Ofício/Fólio: 98
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 8
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 3321
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
Logradouro: ANGELO CARDOSO, NRO SN
Bairro: SAO JOAO BATISTA
Complemento:
Cidade: ANAGÉ-BA
Contato: ANAGE - Fórum Abimael do Prado Nogueira / (77) 3435-2159;mp / (71) 99622-8055
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: ANAGE - FÓRUM ABIMAEI DO PRADO NOGUEIRA
Patrimônio: 20963 Nro de Série: U64182B3N114984 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	349	326	23	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114984

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199651




**Unidade tambor

PF Kit 1

199650

Unidade laser

199651



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 349
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 277
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 72
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.87%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 1
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 350
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 349

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 271
2: Autodiagnóstico	Página: 271
3: Autodiagnóstico	Página: 254
4: Impos. Impr. 05	Página: 254
5: Autodiagnóstico	Página: 254
6: Autodiagnóstico	Página: 254
7: Autodiagnóstico	Página: 250
8: Impos. Impr. 05	Página: 250
9: Autodiagnóstico	Página: 189
10: Impos. Impr. 05	Página: 189

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 348
Legal/Folio: 1
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 349
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: DAS NACOES, NRO 40

Bairro: CENTRO

Cidade: CAETITÉ-BA

Complemento:

Contato: WPP / (77) 3454-1613

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CAETITÉ - SEDE ALUGADA

Patrimônio: 20969

Nro de Série: U64182L2N912562

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	6849	6693	156	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912562
Versão Princ.: 1.78
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 6849
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 1413
Contagem de impres. de PC: 6750
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1413
Outra Contagem: 99
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.37%

<Total de papéis presos: 12>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 8
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 2
Papel Preso Dent: 2
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 6147
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 705
Saída Padrão: 6141

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Substituir Toner	Página: 6793
2: Toner baixo	Página: 6351
3: Ppl preso Bndj 1	Página: 5532
4: Ppl preso atrás	Página: 5532
5: Ppl preso Bndj 1	Página: 5187
6: Ppl preso atrás	Página: 3628
7: Ppl preso dentro	Página: 3166
8: Ppl preso Bndj 1	Página: 3166
9: 2 lados desativ.	Página: 1614
10: Ppl preso dentro	Página: 1614

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 6849
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 1
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 6849
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Superalto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

ANDERSON ROQUEIRA COTA
Assistente Técnico Administrativo
Mat. 353.150

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: DA BANDEIRA, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAMBÉ-BA

Complemento:

Contato: Itambé - Fórum Des. Domingos Mármore Neto / (77) 34322-383 / (71) 98166-0748

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: ITAMBÉ - FÓRUM DES. DOMINGOS MÁRMORE NETO

Patrimônio: 20979

Nro de Série: U64182B3N114972

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1803	1751	52	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Series=U64182B3N114972
 Versão princ.: 1.79
 Versão Sub1: 1.72
 Tam RAM = 256Mbyte

Vida Útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF

50000



Unid. de fusão

198197



**Unidade tambor



PF Kit 1

198191



Unidade laser

198197



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1803
 Cont. pág. total 2 lados: 0
 Cont. PC-Print: 1707
 Cont. PC-Print 2 lados: 0
 Cont. outra: 96
 Cont. outra 2 lados: 0
 ***Cobertura Média: 5.46%

<Papel Encrv. Total: 12>

Encr B Gaveta MF: 0
 Encravamento 1: 6
 Encravamento 2: 0
 Encravamento 3: 0
 Encravamento 4: 0
 Encravam. atrás: 2
 Encr. interno: 4
 Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
 Gaveta 1: 1809
 Gaveta 2: 0
 Gaveta 3: 0
 Gaveta 4: 0
 2 lados: 0
 Saída padrão: 1803

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. gaveta 1	Página: 1801
2: Encrav. Atrás	Página: 1593
3: Encrav. interno	Página: 1593
4: Encrav. gaveta 1	Página: 1593
5: Encrav. interno	Página: 1392
6: Encrav. gaveta 1	Página: 1346
7: Encrav. Atrás	Página: 1257
8: Encrav. interno	Página: 1257
9: Encrav. gaveta 1	Página: 1257
10: Encrav. interno	Página: 1171

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1803
 Legal/Folio: 0
 B5/Executive: 0
 Envelope: 0
 A5: 0
 Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
 Unidade tambor: 0
 Kit AP MF: 0
 PF Kit 1: 0
 PF Kit 2: 0
 PF Kit 3: 0
 PF Kit 4: 0
 Unid. de fusão: 0
 Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1803
 Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
 Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
 Cor 0
 Letterhead 0
 Etiqueta: 0
 Bagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Coberturas calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
Logradouro: ADEMARIO PINHEIRO, NRO SN
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: Tremedal - Fórum João de Oliveira Moura / (77) 34942-259 / (77) 99819-0597
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: TREMEDAL - FÓRUM JOÃO DE OLIVEIRA MOURA
Patrimônio: 20997 Nro de Série: U64182B3N114936 Lote Medição: 58374
Cidade: TREMEDAL-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	752	726	26	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114936
Taxa de Fim: 1,78
Taxa de Dent: 1,72
Taxa de RAM = 2540bytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU
50000

Unid. Fusor

199248

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199277

Unid. Laser

199248

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 752
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 58
Contagem de impres. de PC: 474
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 58
Outra Contagem: 78
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5,48%

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 723
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e Verso: 29
Saída Padrão: 723

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 752
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 752
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 638
2: Autodiagnóstico	Página: 638
3: Autodiagnóstico	Página: 562
4: Autodiagnóstico	Página: 562
5: Autodiagnóstico	Página: 562
6: Autodiagnóstico	Página: 562
7: Autodiagnóstico	Página: 557
8: Impos. Imp. 05	Página: 557
9: Autodiagnóstico	Página: 553
10: Autodiagnóstico	Página: 553

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante é um valor de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base na impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: SANTO ANTONIO, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CONDEÚBA-BA

Complemento:

Contato: Condeúba - Fórum Des. Jaime Bulhões / (71) 98169-7468 / (77) 34452-285 / (77) 34452-285

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CONDEÚBA - FÓRUM DES. JAIME BULHÕES

Patrimônio: 20974

Nro de Série: U64182B3N115001

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 2

333	302	37	0	
-----	-----	----	---	--

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115001
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



22/01/2026

PROATORIA DE CONDENAÇÃO

<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 333
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 286
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 47
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.07%

<Total de papéis presos: 0>
Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 0
Bandeja1: 333
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 333

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 333
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 333
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26/01/26

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
 Logradouro: DURVAL GUIMARAES, NRO 80
 Bairro: CENTRO
 Cidade: LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA
 Complemento:
 Contato: Livramento de Nossa Senhora - SEDE ALUGADA / (77) 34441-920
 Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
 Setor: LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - SEDE ALUGADA
 Patrimônio: 20986 Nro de Série: U64182L2N913639 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	7197	6588	609	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913639
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 7197
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2125
Contagem de impres. de PC: 7100
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 2123
Outra Contagem: 97
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 7.42%

<Total de papéis presos: 1>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 7
Bandeja1: 6128
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1062
Saída Padrão: 6134

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro	Página: 6847
2: Autodiagnóstico	Página: 5247
3: Impos. Imp. 05	Página: 5247
4: Autodiagnóstico	Página: 5242
5: Autodiagnóstico	Página: 5242
6: Autodiagnóstico	Página: 5159
7: Autodiagnóstico	Página: 5159
8: Autodiagnóstico	Página: 5157
9: Impos. Imp. 05	Página: 5157
10: Autodiagnóstico	Página: 5155

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 7197
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 1
Unid. Cilindro: 1
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 7197
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Superalto Rendimento

Jade Ferraz de Jesus Pereira
Assistente Técnica Administrativa
Matrícula 354.878

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 2016

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: 23 DE JUNHO, NRO SN		
Bairro: ALTO DOS COQUEIROS	Cidade: TANQUE NOVO-BA	
Complemento: FORUM DA COMARCA DE TANQUE NOVO		
Contato: Tanque Novo - Fórum Juvêncio Carneiro Neto / (77) 36951-118		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: TANQUE NOVO - FÓRUM JUVÊNIO CARNEIRO NETO		
Patrimônio: 20996	Nro de Série: U64182B3N114747	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	366	360	6	0	

Thaíssa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114747
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF

49795



Unid. de fusão

199634



**Unidade tambor




PF Kit 1

199878



Unidade laser

199634



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 366
Cont. pág. total 2 lados: 83
Cont. PC-Print: 313
Cont. PC-Print 2 lados: 81
Cont. outra: 53
Cont. outra 2 lados: 2
***Cobertura Média: 4.65%

<Papel Encrv. Total: 7>

Encr B Gaveta MF: 4
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 1
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 2

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 205
Gaveta 1: 122
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 40
Saída padrão: 323

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. ld.duplo	Página: 355
2: Encr. gav. MF	Página: 231
3: Duplex desativ.	Página: 201
4: Encrav. Atrás	Página: 201
5: Encr. gav. MF	Página: 200

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 366
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 366
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 20

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: IPUPIARA, NRO SN		
Bairro: AEROPORTO	Cidade: GENTIO DO OURO-BA	
Complemento: FORUM EDESIO ROCHA		
Contato: Gentio do Ouro - Fórum Local / (74) 93637-2098 / (71) 99118-5653		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: GENTIO DO OURO - FÓRUM LOCAL		
Patrimônio: 20976	Nro de Série: U64182B3N115019	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1853	1846	7	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N115019

Versão princ.: 1.82

Versão Sub1: 1.76

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF

50000



Unid. de fusão

198147



**Unidade tambor



PF Kit 1

198599



Unidade laser

198147



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1853
Cont. pág. total 2 lados: 907
Cont. PC-Print: 1787
Cont. PC-Print 2 lados: 907
Cont. outra: 66
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.64%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1401
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 452
Saída padrão: 1398

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1853
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1853
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 17 / 01 / 16

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
Logradouro: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, NRO 153
Bairro: CENTRO
Cidade: OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA
Complemento:
Contato: Oliveira dos Brejinhos - Fórum João Ferreira de Araújo / (77) 36422-633
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: OLIVEIRA DOS BREJINHOS - FÓRUM JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Patrimônio: 20989 Nro de Série: U64182L2N912621 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	874	803	71	0	

Thaissa

Responsável pela leitura


Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/5)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912621
Versão Princ.: 1.78
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 874
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 284
Contagem de impres. de PC: 794
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 284
Outra Contagem: 80
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.32%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 732
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 142
Saída Padrão: 732

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 810
2: Autodiagnóstico Página: 810
3: Cilindro ! Página: 329

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 874
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 874
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 96

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: SAO SEBASTIAO, NRO 15

Bairro: CENTRO

Cidade: BELO CAMPO-BA

Complemento:

Contato: Belo Campo - Fórum Des. Gérson Pereira dos Santos / (77) 3437-2206

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: BELO CAMPO - FÓRUM DES. GÉRSO PEREIRA DOS SANTOS

Patrimônio: 20967

Nro de Série: U64182B3N115015

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1140	1138	2	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115015

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:


*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Pape

50000

Unid. Fusor

198860



**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199159

Unid. Laser

198860



*BELO CAMPO
21/01/2026*

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1140
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 598
Contagem de impres. de PC: 1123
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 598
Outra Contagem: 17
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.46%

<Total de papéis presos: 1>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 1
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 841
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 299
Saída Padrão: 841

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1 Página: 26

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1140
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1140
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
Logradouro: DUQUE DE CAXIAS, NRO SN
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato:
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: ITORORÓ - FÓRUM DURVAL FRAGA
Patrimônio: 21247 Nro de Série: U64182B3N114785 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	42	38	4	0	

Thaisea

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4) PJ de Itororó/BA

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114785

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes


Impressora nº 21247
em 21/01/2026
Gabrielle de O. Cruz
Mod. 354839

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 42
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2
Contagem de impres. de PC: 0
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 42
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 3.04%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 40
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1
Saída Padrão: 41

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 42
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 42
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base na impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2
 Logradouro: JOAO ALVES FEITOSA, NRO SN
 Bairro: PRESIDENTE MEDICI
 Cidade: ITARANTIM-BA
 Complemento:
 Contato: Itarantim - Fórum Dr. Ronaldo Bonfim Santos / (73) 32662-455
 Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
 Setor: ITARANTIM - FÓRUM DR. RONALDO BONFIM SANTOS
 Patrimônio: 20980
 Nro de Série: U64182B3N115003
 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1542	1523	19	0	



 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N115003

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:



*Cartucho toner

Kit AP MF

49999

Unid. de fusão

198458



**Unidade tambor

PF Kit 1

198752

Unidade laser

198458



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 1542
Cont. pág. total 2 lados: 588
Cont. PC-Print: 1497
Cont. PC-Print 2 lados: 588
Cont. outra: 45
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.71%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 1
Gaveta 1: 1248
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 294
Saída padrão: 1248

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 1541
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 1
A5: 0
Outros: 0

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 1542
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de alto capacidade

<Papel Encrv. Total: 0>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Encrav. interno Página: 0

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0


Daise Sena da Trindade
Assistente Técnico - Administrativo
Matrícula 355.415

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2		
Logradouro: MIGUEL FERNANDES, NRO SN		
Bairro: CENTRO	Cidade: CACULÉ-BA	
Complemento:		
Contato: Caculé - Fórum Naomar Alcântara / (77) 99991-3781 / (77) 3455-1410		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: CACULE - FÓRUM NAOMAR ALCÂNTARA		
Patrimônio: 20968	Nro de Série: U64182B3N115017	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1011	964	47	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115017
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU

50000

Unid. Fusor

198989

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

198989

Unid. Laser

198989

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1011
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 935
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 76
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.10%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1011
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1011

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1010
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 1
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1011
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: DEPUTADO HENRIQUE BRITO, NRO 296

Bairro: CENTRO

Cidade: CARINHANHA-BA

Complemento:

Contato: Carinhanha - Fórum Ministro Adhemar Raimundo da Silva / (77) 3485-2192 / (73) 99131-7833

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CARINHANHA - FÓRUM MINISTRO ADHEMAR RAIMUNDO DA SILVA

Patrimônio: 20971

Nro de Série: U64182B3N115013

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	761	701	60	0	

Thaísa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N115013
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

49830

Unid. de fusão

199239




**Unidade tambor

PF Kit 1

199454

Unidade laser

199239



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 761
Cont. pág. total 2 lados: 92
Cont. PC-Print: 683
Cont. PC-Print 2 lados: 92
Cont. outra: 78
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.05%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 1
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 170
Gaveta 1: 546
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 46
Saída padrão: 715

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

Erro	Página
1: Autodiagnóstico	Página: 743
2: Autodiagnóstico	Página: 743
3: Memória Cheia	Página: 662
4: Encrav. interno	Página: 345
5: Encrav. gaveta 1	Página: 345
6: Autodiagnóstico	Página: 143
7: Autodiagnóstico	Página: 143
8: Autodiagnóstico	Página: 137
9: Autodiagnóstico	Página: 137

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 697
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 64

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 761
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: RIO GRANDE DO SUL, NRO 56

Bairro: FORUM

Cidade: IRECÊ-BA

Complemento:

Contato: GRASIELA MENDES PEREIRA / (74) 3641-4013 / (71) 99998-0703

Equipamento: BROTHER / MFCL5912DW / MULTIFUNCIONAL LASER MONO


Setor: IRECÊ - SEDE

Patrimônio: 23037

Nro de Série: U66799E4N257010

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONO -	7498	6414	1084	0	



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: SILENCIO FERNANDES DA SILVA, NRO 42

Bairro: ALTO DO CRUZEIRO

Cidade: IGAPORÁ-BA

Complemento:

Contato: Igaporá - Fórum Juiz Almir Lelis / (77) 34601-006

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: IGAPORÁ - FÓRUM JUIZ ALMIR LELIS

Patrimônio: 20977

Nro de Série: U64182B3N115034

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	1137	1102	35	0	

Thaíssa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

SL-162020W N. de série:00418283N115034
Versão Firmware: 1.75
Versão SW: 1.75
Capacidade de RAM = 256MBytes

Vida Útil restante de:

<Cartucho de Toner>

Kit de Alinam. de Papel MD

Unid. Fusor

Unid. Cilindro

Kit Alin. Papel 1

Unid. Laser

<Status de Dispositivos>

Contagem Total de páginas: 1127
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 240
Contagem de impress. de PC: 1000
Contagem de impress. de PC Frente/Verso: 238
Outras Contagens: 78
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 5,17%

<Total de Páginas Impressas>

Base MD: 2
Sedeja1: 1016
Sedeja2: 0
Sedeja3: 0
Sedeja4: 0
Frente e verso: 128
Saída Padrão: 1017

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1127
Ofício/PSico: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A3: 0
Outras: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1127
Espesso/*Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Comum/Env.Fino: 0
Cor: 0
Tibrado: 0
Etiqueta: 0
Regali: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

<Total de papéis impressos >

Pap. preso Base: 0
Pap. preso B1: 0
Pap. preso B2: 0
Pap. preso B3: 0
Pap. preso B4: 0
Pap. preso Atrás: 0
Pap. preso Denti: 0
Pap. preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alinam. de Papel MD: 0
Kit Alin. Papel 1: 0
Kit Alin. Papel 2: 0
Kit Alin. Papel 3: 0
Kit Alin. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante dos cartuchos de toner varia de acordo com o tipo de documento impresso e sua cobertura e a utilização de dispositivos.

** Uma base de impressão A4/Carta.

*** Cobertura nominal.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: TIRADENTES, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO-BA

Complemento:

Contato: Planalto - Fórum Dr. Fernando Antonio Costa / (77) 3434-2933

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: PLANALTO - FÓRUM DR. FERNANDO ANTONIO COSTA

Patrimônio: 20992

Nro de Série: U64182L2N913692

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 2	438	401	30	0	

YMOISSO

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913692
Versão princ.: 1.79
Versão Subt: 1.72
Tam RAM = 256MByte

Vida Útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199569

**Unidade tambor

FF Kit 1

199572

Unidade laser

199569

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 431
Cont. pág. total 2 lados: 6
Cont. PC-Print: 373
Cont. PC-Print 2 lados: 6
Cont. outra: 58
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.13%

<Papel Enrrv. Total: 0>

Enrr B Gaveta MF: 0
Enrravamento 1: 0
Enrravamento 2: 0
Enrravamento 3: 0
Enrravamento 4: 0
Enrravam. atrás: 0
Enrr. interno: 0
Enrrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 428
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 3
Saída padrão: 428

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 67
2: Autodiagnóstico Página: 67

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 421
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 10
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
FF Kit 1: 0
FF Kit 2: 0
FF Kit 3: 0
FF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 431
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cdr 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua quantidade e utilização do dispositivo.

** Os dados são impressos em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA



CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 2

Logradouro: MOISES FELIX DOS SANTOS, NRO 145

Bairro: CENTRO

Cidade: CÂNDIDO SALES-BA

Complemento:

Contato: Cândido Sales - Fórum da Comarca de Cândido Sales / (77) 9123-5669 / (77) 3438-1174

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CÂNDIDO SALES - FÓRUM DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES

Patrimônio: 20970

Nro de Série: U64182B3N114999

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LÔTE 2	2320	2311	9	0	



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114999
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF



Unid. de fusão



**Unidade tambor



PF Kit 1



Unidade laser



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2320
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 2272
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 48
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.85%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 2320
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 2320

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 2320
2: Autodiagnóstico	Página: 2320
3: Autodiagnóstico	Página: 2320
4: Impos. Impr. 05	Página: 2320
5: Autodiagnóstico	Página: 2320
6: Autodiagnóstico	Página: 2320
7: Autodiagnóstico	Página: 2311
8: Autodiagnóstico	Página: 2311
9: Autodiagnóstico	Página: 2311
10: Autodiagnóstico	Página: 2311

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 2320
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 2320
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

Av. AlphaVille 199 Cond. AlphaVille 1

CNPJ: 16.306.870/0001-23

AlphaVille - Salvador - Bahia

Inscrição Estadual: 27.018.066 NO

Telefax: (071) 2108-8864

Email: escrita@escrita-e.com.br

ESPELHO DE FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - LOTE 3	04142491000166	09/02/2026
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO
5 AVENIDA 750	SALVADOR	BA
BAIRRO	CEP	
CAB	41745004	

Nº CONTRATO	CONTRATO EXT.	R\$ VALOR	APURAÇÃO INICIAL	APURAÇÃO FINAL
1230	035/2024	12.608,0587	01/01/2026	31/01/2026
ITENS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SV00004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	12.458,5263	12.458,5263
SV00001	IMPRES. P/B NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 3	226	0,0208	4,7008
SV00001	IMPRESSÃO MONO - LOTE 3	8081	0,0052	42,0212
SV00001	IMPRESSÃO MULTIF. MONO - LOTE 3	5465	0,0052	28,4180
SV00001	IMPRTESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 3	716	0,1039	74,3924
			TOTAL	R\$ 12.608,0587

Escrita E

	CLIENTE	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - LOTE 3
CONTRATO	1230	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - LOTE 3			
EQUIPAMENTO VALOR FIXO	QUANTIDADE	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ TOTAL
IMPRESSORA MONO - LOTE 3	87	109,0530	9.487,6110
IMPRESSORA MONO - LOTE 3 (TOMBO 28989 INSTALADA EM 08/01/2026 - PROPORCIONAL DE 23 DIAS)	1	83,6073	83,6073
MULTIFUNCIONAL COLOR - LOTE 3	2	508,9140	1.017,8280
MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 3	9	207,7200	1.869,4800
TOTAIS	99	-	12.458,5263

Selot:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
		U64182B3N114712	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	468	472	4
		U64182L2N913889	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	549	589	40
		U64182L2N913814	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1439	1447	8
		U66799E4N257091	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	20114	21157	1043
		U64182L2N914036	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	653	653	0
		U64182L2N914049	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1228	1266	38
		U64182B3N115068	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1395	1515	120
		U64182L2N914014	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	7625	7625	0
		U64182L2N914009	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1265	1344	79
		U64182B3N114986	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	724	753	29
		U64182B3N114824	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1080	1158	78
		U64182B3N115084	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1321	1321	0
		U64182B3N114885	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2855	2959	104
		U64182B3N114867	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2541	2482	-59
		U64182L2N913757	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2086	2216	130
		U64182L2N913898	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1274	1385	111
		U64182L2N913990	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2035	2042	7
		U64182B3N114732	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	5754	5848	94
		U64182L2N912594	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6333	6757	424
		U64182L2N913951	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1263	1476	213
		U64182B3N114863	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	22	22	0
		U64182B3N114846	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	975	1082	117
		U64182L2N913963	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	360	360	0
		U64182L2N913874	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2061	2065	4
		U64182L2N914057	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2032	2147	115
		U64182B3N114889	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	224	228	4
		U66799E4N256994	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	4294	4613	319
		U64182B3N114860	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6957	7361	394
		U64182B3N114897	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1857	1865	8
		U64182B3N114879	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	12031	12998	967
		U64182L2N914050	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	760	776	16
		U64182B3N114902	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	421	442	21
		U64182L2N913601	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	138	182	44
		U64182B3N114899	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2485	2635	150
		U64182L2N913883	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	4269	4650	381
		U64182L2N912604	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	10537	10933	396
		U66799H4N295669	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	10220	10469	249
		U66799E4N257045	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	40824	42491	1667
		U66799E4N257090	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	10044	10484	440
		U64182L2N912747	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	11	15	4
		U64182L2N913992	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1870	1967	97
		U64182B3N115091	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	989	989	0
		U64182L2N913981	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2028	2105	77

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL CONFERÊNCIA ANALÍTICO - PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026

Cliente: 1888 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE -

Contrato: 0001230 Contrato Externo: 035/2024

Lote de medição:

58554

Período Apuração:

01/01/2026

A

31/01/2026

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
		U64182B3N114963	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3639	3697	58
		U64182B3N115018	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	995	1020	25
		U64182L2N913974	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	5662	6140	478
		BRBSQBK0DJ	IMPRES. PIB NA MULTIF. COLOR A4 - HP	HP	E57540DN	514	733	219
		U64182L2N912744	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2603	2643	40
		U64182L2N913544	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3213	3359	146
		U66799E4N257103	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFL5912DW	8396	8884	488
		BRBSQBK0DJ	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	HP	E57540DN	1310	2010	700
		U64182L2N912598	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2133	2152	19
		U64182B3N115031	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3552	3553	1
		U64182L2N912608	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	789	793	4
		U64182B3N115080	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1000	1004	4
		U64182L2N912736	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	226	230	4
		U64182L2N913538	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1259	1263	4
		U66799E4N257095	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFL5912DW	20303	20697	394
		U64182L2N912732	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2785	2877	92
		U64182L2N913530	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	774	798	24
		BRBSR6M0F1	IMPRES. PIB NA MULTIF. COLOR A4 - HP	HP	E57540DN	61	66	7
		U64182B3N115056	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3315	1591	-1724
		U64182B3N114870	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	902	906	4
		U64182B3N115077	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	69	73	4
		BRBSR6M0F1	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL	HP	E57540DN	51	67	16
		U64182B3N115090	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	849	895	46
		U64182L2N912590	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1578	2104	526
		U64182L2N913979	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	633	755	122
		U64182L2N913693	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	754	869	115
		U64182L2N913984	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	358	374	16
		U64182L2N913995	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1855	1855	0
		U64182B3N114808	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1622	1661	39
		U64182L2N915005	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6228	6308	80
		U64182B3N114722	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	4589	4632	43
		U64182B3N114869	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1812	1812	0
		U64182L2N913615	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	916	951	35
		U67032B5N625250	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HLL5212DW	0	538	538
		U64182B3N114855	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	499	1525	1026
		U64182L2N913595	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	5438	5642	204
		U64182B3N114743	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6681	7068	387
		U64182B3N114718	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	53	62	9
		U64182L2N913592	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6890	6935	45
		U64182L2N913591	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3309	3326	17
		U64182L2N913986	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	810	814	4
		U64182B3N114961	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	2735	2959	224
		U64182L2N913571	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	229	229	0

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL CONFERÊNCIA ANALÍTICO - PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026

Cliente: 1888 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE -
 Contrato: 0001230 Contrato Externo: 035/2024

Lote de medição: 58554 Período Apuração: 01/01/2026 À 31/01/2026

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
SANTA TERESINHA - FÓRUM SALVADOR	21148	U64182L2N913605	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1329	1794	465
SANTALUZ - FÓRUM DES. JOSÉ MACIEL	21149	U64182B3N114880	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1377	1377	0
SANTO ESTEVAO - FÓRUM DES. CÉSAR	21303	U64182B3N114839	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	87	92	5
SANTO ESTEVAO - FÓRUM DES. CÉSAR	21304	U64182B3N114943	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3029	3338	309
SÃO GONCALO DOS CAMPOS - FÓRUM	21305	U64182L2N913964	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1114	1403	289
SÃO GONCALO DOS CAMPOS - FÓRUM	21306	U64182B3N114921	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	6	6	0
SAUDE - FÓRUM JUIZ RAIMUNDO VILELA	21150	U64182L2N913574	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	103	103	0
SEABRA - SEDE	21307	U64182B3N114960	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	207	215	8
SEABRA - SEDE	23058	U66799E4N257013	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	6609	6850	241
SERRINHA - SEDE	23059	U66799E4N257043	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	BROTHER	MFCL5912DW	18749	19373	624
TEOFILÂNDIA - FÓRUM ANA OLIVEIRA	21151	U64182B3N114876	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	902	902	0
TERRA NOVA - FÓRUM ADVOGADO	21152	U64182L2N913547	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	155	155	0
TUCANO - FÓRUM PROF. RAIMUNDO	21153	U64182L2N913602	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	3777	3842	65
UTINGA - FÓRUM LÂNDALDO ARAUJO	21154	U64182L2N913600	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	661	697	36
VALENTE - FÓRUM DR. ARTHUR AZEVEDO	21155	U64182L2N913562	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	BROTHER	HL-L6202DW	1714	1744	30
TOTAL GERAL								14488

TOTAL POR MEDIDORES

Tipo Medidor	Cópias	Franquia	Excedente
IMPRES. P/B NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 3	226	0	226
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	8081	0	8081
IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	5465	0	5465
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 3	716	0	716
TOTAL GERAL	14488	0	14488

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DETALHADO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - LOTE 3

Contrato: 1230 Fechamento: JANEIRO/2026

Data Inicial: 01/01/2026

Data Final: 31/01/2026

PrinterName	LetterReadingDate	ServiceName	StarterBaseNumber	LetterBaseNumber	ServiceVolume
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913591] [21146] - 192.168.1.12	07/01/2026 14:00	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3309	3326	17
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913981] [21129] - 192.168.0.50	28/01/2026 12:37	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2028	2105	77
Brother HL-L6202DW [U64182L2N912594] [21125] - 192.168.0.114	30/01/2026 11:57	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	6333	6757	424
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913990] [21122] - 192.168.0.101	30/01/2026 12:34	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2035	2042	7
BRNB42200C05052 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114732] [21123] - 10.43.18.4	30/01/2026 16:01	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	5754	5848	94
BRNB42200B276E0 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913592] [21145] - 10.43.20.1	31/01/2026 20:11	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	6890	6935	45
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913602] [21153] - 192.168.1.121	28/01/2026 08:04	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3777	3842	65
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913974] [21131] - 192.168.0.4	30/01/2026 07:52	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	5662	6140	478
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913615] [21142] - 192.168.1.84	30/01/2026 11:52	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	916	951	35
Brother HL-L6202DW [U64182B3N115068] [21076] - 192.168.0.102	30/01/2026 12:26	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1395	1515	120
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913992] [21124] - 192.168.0.101	30/01/2026 11:57	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1870	1967	97
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114986] [21200] - 192.168.0.101	27/01/2026 13:42	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	724	753	29
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913979] [21133] - 192.168.86.4	13/01/2026 08:25	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3552	3553	1
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913979] [21136] - 192.168.86.4	30/01/2026 12:21	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	633	755	122
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913595] [21144] - 192.168.0.14	30/01/2026 12:17	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	5438	5642	204
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913562] [21155] - 192.168.0.101	30/01/2026 08:04	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1714	1744	30
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114824] [21120] - 192.168.15.4	29/01/2026 12:14	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1080	1158	78
Brother HL-L6202DW [U64182B3N115090] [21134] - 192.168.10.24	29/01/2026 12:18	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	849	895	46
Brother HL-L6202DW [U64182L2N914049] [21040] - 192.168.1.110	30/01/2026 09:03	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1228	1266	38
BRN94DDF8235A1C (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N256994] [23041] - 10.43.13	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	4294	4613	319
BRNB42200C05087 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114879] [21275] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	12031	12998	967
BRN94DDF83F2F1F (Brother MFC-L5912DW) [U66799H4N295669] [23053] - 10.43.13	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	10220	10469	249
BRN94DDF831E3F7 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257090] [23055] - 10.43.13	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	10044	10484	440
BRNB42200C05047 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114722] [21298] - 10.43.183	30/01/2026 14:50	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	4589	4632	43
BRNB42200C05234 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N115005] [21297] - 10.43.183	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	6228	6308	80
BRNB42200B278B0 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913693] [21137] - 10.43.175	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	754	869	115
BRN94DDF831E3FA (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257091] [23040] - 10.43.13	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	20114	21157	1.043
BRNB42200B27D24 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913889] [21262] - 10.43.130	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	549	589	40
BRWAC50DE7D89FD (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913814] [21263] - 10.43.130	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1439	1447	8
BRNB42200B278E7 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N912744] [21284] - 10.43.144	30/01/2026 14:49	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2603	2643	40
BRNB42200B278EE (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N914057] [21271] - 10.43.136	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2032	2147	115
BRN94DDF8241BFB (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257045] [23054] - 10.43.13	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	40824	42491	1.667
BRNB42200C04F16 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114899] [21279] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2485	2635	150
BRNB42200B27D2A (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913883] [21280] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	4269	4650	381
BRNB42200C01A38 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114902] [21277] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	421	442	21
BRNB42200C052D7 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114860] [21273] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	6957	7351	394
BRNB42200C04F14 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114897] [21274] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1857	1865	8
BRNB42200B2838 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N912604] [21281] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	10537	10933	396
BRNB42200B27FAC (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913530] [21291] - 10.43.186	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	774	798	24
BRNB42200B27B99 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N912732] [21290] - 10.43.186	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2785	2877	92
BRNB42200C05056 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114743] [21299] - 10.43.19.2	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	6681	7068	387
BRNB42200C051AA (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114961] [21302] - 10.43.168	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2735	2959	224
BRNB42200B27C08 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913986] [21301] - 10.43.168	22/01/2026 15:53	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	810	814	4

PrinterName	LetterReadingDate	ServiceName	StarterBaseNumber	LetterBaseNumber	ServiceVolume
BRN94DDF8241C1A (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257013] [23058] - 10.43.17	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	6609	6850	241
BRNB42200C051C0 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114960] [21307] - 10.43.174	21/01/2026 10:13	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	207	215	8
BRN94DDF831E405 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257103] [23056] - 10.43.14	31/01/2026 18:53	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	8396	8884	488
BRN94DDF831E3F9 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257095] [23057] - 10.43.14	30/01/2026 18:50	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	20303	20697	394
BRN94DDF8241C25 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257043] [23059] - 10.43.16	30/01/2026 14:49	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOT	18749	19373	624
BRNB42200B27FC3 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913544] [21285] - 10.43.144	30/01/2026 10:49	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3213	3359	146
BRNB42200B27C3D (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N914050] [21276] - 10.43.139	29/01/2026 09:49	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	760	776	16
BRNB42200C051E5 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114889] [21272] - 10.43.136	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	224	228	4
BRNB42200B2775A (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913601] [21278] - 10.43.139	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	138	182	44
BRN94DDF8635054 (Brother HL-L5212DW) [U67032B5N625250] [28989] - 10.43.160	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	0	538	538

TOTAL	Páginas: 13.717	Cópias:
		0
	IMPRES. P/B NA MULTIF. COLOR A4 - LOTE 3	7.863
	IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3.854
	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 3	0
	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4 - LOTE 3	0

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: OTAVIANO ALVES, NRO 156

Bairro: CENTRO

Cidade: LENCÓIS-BA

Complemento:

Contato: DANILO RIOS MACEDO / (75) 33341-858

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: LENCOIS - SEDE

Patrimônio: 21294

Nro de Série: U64182B3N115056

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1591	3315	- 1724	0	

thoiz
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115056


Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1591
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 736
Contagem de impres. de PC: 1545
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 736
Outra Contagem: 46
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.09%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1223
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 368
Saída Padrão: 1223

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 1293
2: Autodiagnóstico Página: 1293

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1589
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 1

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1591
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, e sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: MINISTRO ERNESTO SIMOES FILHO, NRO 356

Bairro: BOA VISTA

Cidade: CATU-BA

Complemento:

Contato: LORENE RABELO DE ARAUJO / (71) 3641-9568

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CATU - SEDE

Patrimônio: 21265

Nro de Série: U64182B3N114867

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2482	2541	-59	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114867

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2482
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 54
Contagem de impres. de PC: 2416
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 52
Outra Contagem: 66
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 5.61%

<Total de papéis presos: 7>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 5
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 2
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 2458
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 27
Saída Padrão: 2455

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1	Página: 2065
2: Ppl preso atrás	Página: 1353
3: Ppl preso Bndj 1	Página: 1353
4: Ppl preso atrás	Página: 1118
5: Ppl preso Bndj 1	Página: 1118
6: Ppl preso dentro	Página: 2

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2482
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2482
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 2016

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: GETULIO VARGAS, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ESTEVÃO-BA

Complemento:

Contato: CARLA SOUSA RIBEIRO / (75) 32451-432 / (71) 9967-3318

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: SANTO ESTEVAO - FÓRUM DES. CÉSAR BORGES CABRAL

Patrimônio: 21303

Nro de Série: U64182B3N114939

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	92	87	5	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/5)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114939


Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 92
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 19
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 73
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.14%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 92
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 92

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 92
2: Autodiagnóstico	Página: 92
3: Autodiagnóstico	Página: 67
4: Autodiagnóstico	Página: 67
5: Autodiagnóstico	Página: 34
6: Autodiagnóstico	Página: 34
7: Autodiagnóstico	Página: 34
8: Autodiagnóstico	Página: 34
9: Autodiagnóstico	Página: 19
10: Autodiagnóstico	Página: 19

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 92
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 1
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 92
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
COT 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Superalto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 13 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
Logradouro: GETULIO VARGAS, NRO SN
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: CARLA SOUSA RIBEIRO / (75) 32451-432
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: SANTO ESTEVAO - FÓRUM DES. CÉSAR BORGES CABRAL
Patrimônio: 21304 Nro de Série: U64182B3N114943 Lote Medição: 58374
Cidade: SANTO ESTEVÃO-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	3338	3029	309	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114943
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

196662




**Unidade tambor

PF Kit 1

197184

Unidade laser

196662



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 3338
Cont. pág. total 2 lados: 1044
Cont. PC-Print: 3253
Cont. PC-Print 2 lados: 1044
Cont. outra: 85
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.07%

<Papel Encrv. Total: 1>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 2816
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 522
Saída padrão: 2816

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

Erro	Página
1: Autodiagnóstico	Página: 764
2: Autodiagnóstico	Página: 764
3: Encrav. interno	Página: 18
4: Encrav. gaveta 1	Página: 18

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 3338
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 3338
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ANIBAL PEDREIRA, NRO 3

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Complemento:

Contato: FABRICIA ELINEA SANTOS RIBEIRO / (75) 32461-873

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: SAO GONCALO DOS CAMPOS - FÓRUM MINISTRO JOÃO MENDES

Patrimônio: 21305

Nro de Série: U64182L2N913964

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1403	1114	289	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU
50000



Unid. Fusor

198597



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1

198597



Unid. Laser

198597



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1403
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 1374
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 29
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.19%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1403
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1403

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1: Memória Cheia Página: 1320

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1403
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1403
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Bagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos,
e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base na impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: 14 DE AGOSTO, NRO SN		
Bairro: CENTRO	Cidade: OLINDINA-BA	
Complemento:		
Contato: Fórum Walder Brandão / (75) 3436-1894		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: OLINDINA - FÓRUM WALDER BRANDÃO		
Patrimônio: 21140	Nro de Série: U64182B3N114808	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1661	1622	39	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114808

Versão Princ.: 1.82

Versão Sec1: 1.76


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1661
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 394
Contagem de impres. de PC: 1609
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 394
Outra Contagem: 52
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.89%

<Total de papéis presos: 2>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 2
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1466
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 197
Saída Padrão: 1464

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1 Página: 530
2: Autodiagnóstico Página: 161
3: Autodiagnóstico Página: 161

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1661
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1661
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
Logradouro: DA BANDEIRA, NRO 92
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: Fórum Barão de Geremoabo / (75) 3430-2469
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: ITAPICURU - FÓRUM BARÃO DE GEREMOABO
Patrimônio: 21132 Nro de Série: U64182L2N912598 Lote Medição: 58374
Cidade: ITAPICURU-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2152	2133	19	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N912598

Versão princ.: 1.78

Versão Sub: MINISTÉRIO PÚBLICO

Tax. NCM: 19045700 DA BAHIA

Vida Útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

197848

**Unidade tambor

PF Kit 1

198428

Unidade laser

197848

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2152
Cont. pág. total 2 lados: 1165
Cont. PC-Print: 2109
Cont. PC-Print 2 lados: 1165
Cont. outra: 43
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.55%

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1572
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 582
Saída padrão: 1569

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 2152
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 2152
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor: 0
Letterhead: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alta capacidade

<Papel Encrv. Total: 4>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 3
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 1
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 2141
2: Autodiagnóstico	Página: 2141
3: Autodiagnóstico	Página: 2141
4: Impos. Impr. 05	Página: 2141
5: Autodiagnóstico	Página: 2141
6: Impos. Impr. 05	Página: 2141
7: Autodiagnóstico	Página: 2139
8: Autodiagnóstico	Página: 2139
9: Autodiagnóstico	Página: 2138
10: Autodiagnóstico	Página: 2138

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: DAS ARVORES, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: IRAQUARA-BA

Complemento:

Contato: Fórum José Viana de Souza / (75) 3364-2246 / (74) 98138-3660

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: IRAQUARA - FÓRUM JOSÉ VIANA DE SOUZA

Patrimônio: 21130

Nro de Série: U64182B3N115018

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

1020	995	25		0	
------	-----	----	--	---	--

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-1620ZDW N. de série=U64182B3N115018
Versão Fuser: 1.72
Versão S&S: 1.72
Tamanho de RAM = 216Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



Kit de Alimen. de Papel MU



Kit Alim. Papel 1



Unid. Fuser

100000



Unid. Laser

100000



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1020
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 272
Contagem de Impres. de PC: 965
Contagem de Impres. de PC Frente/Verso: 272
Outra Contagem: 55
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.31%

<Total de papéis impressos>

Pap. preso Band.: 0
Pap. preso S1: 0
Pap. preso S2: 0
Pap. preso S3: 0
Pap. preso S4: 0
Pap. preso Ats&: 0
Pap. preso Dent: 0
Pap. preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 884
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 136
Saída Padrão: 884

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1: Sem Unid. Cind Página: 0

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1020
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fuser: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1020
Espesso/Espezo/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor: 0
Fiadrado: 0
Etiqueta: 0
Bagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos,
a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: DR ELZIO FERREIRA DE SOUZA, NRO 101

Bairro: CENTRO

Cidade: QUEIMADAS-BA

Complemento:

Contato: Fórum Des. José Baldoíno Andrade / (75) 3644-1909

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: QUEIMADAS - FÓRUM DES. JOSÉ BALDOÍNO ANDRADE

Patrimônio: 21143

Nro de Série: U64182B3N114855

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1525	499	1026	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114855
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

50000



Unid. Fusor

198475



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1

198966



Unid. Laser

198475



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1525
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 982
Contagem de impres. de PC: 1484
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 982
Outra Contagem: 41
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.03%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1034
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 491
Saída Padrão: 1034

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1525
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1525
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ANTONIO BARRETO, NRO 25

Bairro: CENTRO

Cidade: CORAÇÃO DE MARIA-BA

Complemento:

Contato: Fórum da Comarca de Entre Rios / (75) 3420-2010

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CORAÇÃO DE MARIA - FÓRUM DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Patrimônio: 21126

Nro de Série: U64182L2N913951

Lote Medição: 58552

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1476	1263	213	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913951
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes


Carreira de Marca
02/10/2026
Victor Boaventura Pereira
Assist. Tec. Adm.
Mat. 352.182

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1476
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 1414
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 62
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 7.23%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1476
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1476

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro Página: 0

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1476
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1476
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 20

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: DA PRACA DE EVENTOS, NRO SN		
Bairro: LOTEAMENTO NOSSA SENHORA	Cidade: EUCLIDES DA CUNHA-BA	
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO		
Contato: CATIA PEREIRA MIRANDA SOUZA / (75) 32712-173 / (75) 9813-3187		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: EUCLIDES DA CUNHA - SEDE		
Patrimônio: 21270	Nro de Série: U64182L2N913874	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	2065	2061	4	0	

Thaísa
 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913874

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2065
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 98
Contagem de impres. de PC: 2008
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 98
Outra Contagem: 57
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.18%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papelo preso B1: 0
Papelo preso B2: 0
Papelo preso B3: 0
Papelo preso B4: 0
Papelo Preso Atrá: 0
Papelo Preso Dent: 0
Papelo Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 2016
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 49
Saída Padrão: 2016

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Memória Cheia Página: 1829

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2063
Ofício/Fólio: 1
B5/Executivo: 0
Envelope: 1
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2065
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

Quedido da Lumbra 20/03/2026

Matheus Cardoso de Oliveira
Gestor Adm. IV
Mat 352.330

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ELIAS OLIVEIRA CUNHA, NRO SN

Bairro: PERU

Cidade: JACOBINA-BA

Complemento:

Contato: MARIA DE LOURDES LIMA / (74) 36214-442

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: JACOBINA - SEDE

Patrimônio: 21286

Nro de Série: U64182L2N912608

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

793	789	4		0	
-----	-----	---	--	---	--

Thaisso

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912608

Versão Princ.: 1.78

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

3PJ Jawolina


Relatório mês janeiro 26

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 793
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 690
Contagem de impres. de PC: 721
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 690
Outra Contagem: 72
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 3.57%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 448
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 345
Saída Padrão: 448

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 793
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 793
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ELIAS OLIVEIRA CUNHA, NRO SN

Bairro: PERU

Cidade: JACOBINA-BA

Complemento:

Contato: MARIA DE LOURDES LIMA / (74) 36214-442

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: JACOBINA - SEDE

Patrimônio: 21287

Nro de Série: U64182B3N115080

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

1004	1000	4	0	
------	------	---	---	--

Thaísa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115080

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes


Amêntal Jacelina
Relatório mês janeiro 2026

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1004
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 117
Contagem de impres. de PC: 931
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 117
Outra Contagem: 73
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 7.36%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 946
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 58
Saída Padrão: 945

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Erro tam. DX Página: 757

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1004
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1003
Espesso/+Espesso/Bond: 1
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 96

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ELIAS OLIVEIRA CUNHA, NRO SN

Bairro: PERU

Cidade: JACOBINA-BA

Complemento:

Contato: MARIA DE LOURDES LIMA / (74) 36214-442

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: JACOBINA - SEDE

Patrimônio: 21288

Nro de Série: U64182L2N912736

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

230	226	4	0	
-----	-----	---	---	--

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912736
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

4DT jacobina


Relatório mês janeiro 126

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 230
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 165
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 65
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.77%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 230
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 230

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 230
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 230
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: ELIAS OLIVEIRA CUNHA, NRO SN

Bairro: PERU

Cidade: JACOBINA-BA

Complemento:

Contato: MARIA DE LOURDES LIMA / (74) 36214-442

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: JACOBINA - SEDE

Patrimônio: 21289

Nro de Série: U64182L2N913538

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

1963	1259	4	0	
------	------	---	---	--

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913538
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

5P5 Jacobina
Relatório mês janeiro / 26


Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU
50000

Unid. Fusor

198737



**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

198737

Unid. Laser

198737



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1263
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 1185
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 78
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.71%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1263
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1263

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 418
2: Autodiagnóstico Página: 418

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1263
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1263
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: OTAVIANO ALVES, NRO 156

Bairro: CENTRO

Cidade: LENCÓIS-BA

Complemento:

Contato: DANILO RIOS MACEDO / (75) 33341-858

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: LENCOIS - SEDE

Patrimônio: 21295

Nro de Série: U64182B3N114870

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	906	902	4	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114870
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Pape


Unid. Fusor



**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

Unid. Laser



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 906
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 196
Contagem de impres. de PC: 855
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 196
Outra Contagem: 51
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.84%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 808
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 98
Saída Padrão: 808

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Sem Unid. Cind Página: 10

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 906
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 906
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 17 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: OTAVIANO ALVES, NRO 156		
Bairro: CENTRO	Cidade: LENCÓIS-BA	
Complemento:		
Contato: DANILO RIOS MACEDO / (75) 33341-858		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: LENCOIS - SEDE		
Patrimônio: 21296	Nro de Série: U64182B3N115077	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	73	69	4	0	

Thaisa
 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182B3N115077
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 73
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 26
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 47
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.55%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papelo preso B1: 0
Papelo preso B2: 0
Papelo preso B3: 0
Papelo preso B4: 0
Papelo Preso Atrás: 0
Papelo Preso Dent: 0
Papelo Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 73
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 73

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 57
2: Autodiagnóstico	Página: 57
3: Autodiagnóstico	Página: 53
4: Autodiagnóstico	Página: 53
5: Memória Cheia	Página: 11

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 73
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 73
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114885

Versão princ.: 1.79

Versão sub1: 1.72

Tam RAM =

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF

50000



Unid. de fusão

197041



**Unidade tambor



PF Kit 1

197061



Unidade laser

197041



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2959
Cont. pág. total 2 lados: 44
Cont. PC-Print: 2903
Cont. PC-Print 2 lados: 44
Cont. outra: 56
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.37%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 2
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 2939
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 22
Saída padrão: 2937

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. gaveta 1 Página: 2903

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 2954
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 5

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 2959
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
Logradouro: PROFESSORA VIEIRA DE CASTRO, NRO 106
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: Fórum Des. Gerson Pereira dos Santos / (71) 98173-1504 / (77) 34501-029
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: BARRA DA ESTIVA - FÓRUM DES. GERSON PEREIRA DOS SANTOS
Patrimônio: 21077 Nro de Série: U64182L2N914009 Lote Medição: 58374
Cidade: BARRA DA ESTIVA-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1344	1265	79	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N914009

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

49807



Unid. Fusor

198656



**Unid. Cilindro




Kit Alim. Papel 1

198845



Unid. Laser

198656



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1344
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 1276
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 68
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.00%

<Total de papéis presos: 6>

Pap preso Band.: 3
Papel preso B1: 1
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 1
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 193
Bandeja1: 1155
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 1344

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Sem Unid. Cind	Página: 1154
2: Pap.preso na MU	Página: 1154
3: Memória Cheia	Página: 1154
4: Pap.preso na MU	Página: 1153
5: Memória Cheia	Página: 966
6: Ppl preso atrás	Página: 549
7: Ppl preso dentro	Página: 444
8: Ppl preso Bndj 1	Página: 173

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1344
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1344
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

Carla André Santos
Assistente Técnico Administrativo...
Mat: 353.122

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
Logradouro: ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, NRO 30
Bairro: RIACHAO DO JACUIPE
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE-BA
Complemento:
Contato: ROBERVAL SOUZA CUNHA / (75) 32641-702
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: RIACHAO DO JACUIPE - SEDE
Patrimônio: 21300 Nro de Série: U64182B3N114718 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	62	53	9	0	

Thaissa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da impr [3/4]

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114718

Versão Princ.: 1.79

Versão Sect: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Usuário
Brasil

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU

50000

Unid. Fusor

199938

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199938

Unid. Laser

199938

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 62
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 45
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 17
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.96%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 62
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 62

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 57
2: Autodiagnóstico Página: 57

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 62
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comm/Fino/Reciclaço: 62
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor: 0
Timbrado: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante dos cartuchos de toner varia de acordo com o tipo de documento impresso e sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base no impresso B4/Carta.
*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: DA INDEPENDENCIA, NRO 72		
Bairro: PRAÇA KENNEDY	Cidade: ALAGOINHAS-BA	
Complemento:		
Contato: FABIANA CORDEIRO CARVALHO SALES / (75) 9813-3313		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: ALAGOINHAS - SEDE		
Patrimônio: 21261	Nro de Série: U64182B3N114712	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	472	468	4	0	

Inoisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114712

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 472
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 159
Contagem de impres. de PC: 400
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 121
Outra Contagem: 72
Outra Contagem Frente/Verso: 38
***Cobertura Média: 4.10%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 392
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 79
Saída Padrão: 392

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 472
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 472
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: DR. ELZIRO MACEDO, NRO 260

Bairro: CENTRO

Cidade: IPIRÁ-BA

Complemento:

Contato: JORGE GABRIEL DE SOUZA SANTOS / (75) 32541-554

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: IPIRÁ - FÓRUM JAIME JUNQUEIRA AYRES

Patrimônio: 21283

Nro de Série: U64182B3N114963

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

3697	3639	58	0	
------	------	----	---	--

Thaís

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114963
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Patrimônio
24283

Vida útil restante para:

*Cartucho toner




Kit AP MF



49999

Unid. de fusão



196303

**Unidade tambor




PF Kit 1



197411

Unidade laser



196303

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 3697
Cont. pág. total 2 lados: 2220
Cont. PC-Print: 3645
Cont. PC-Print 2 lados: 2218
Cont. outra: 52
Cont. outra 2 lados: 2
***Cobertura Média: 5.59%

<Papel Enchr. Total: 5>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 3
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 1
Enchr. interno: 1
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 1
Gaveta 1: 2589
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 1110
Saída padrão: 2587

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Enchrav. gaveta 1	Página: 3062
2: Enchrav. Atrás	Página: 1410
3: Enchrav. gaveta 1	Página: 1410
4: Enchrav. interno	Página: 882
5: Enchrav. gaveta 1	Página: 882

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 3697
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 3697
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 07 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: WILSON PEIXOTO KARAOGLAN, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: UTINGA-BA

Complemento:

Contato: Fórum Landoaldo Araujo Ribeiro / (75) 3337-1329 / (77) 98159-4429

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: UTINGA - FÓRUM LANDOALDO ARAUJO RIBEIRO

Patrimônio: 21154

Nro de Série: U64182L2N913600

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	697	661	36	0	

Thaissa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913600
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU
49999

Unid. Fusor

199303

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199302

Unid. Laser

199303

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 697
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2
Contagem de impres. de PC: 628
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 69
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 5.28%

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 698
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1
Saída Padrão: 696

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 697
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 697
Espesso/*Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Tibrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

<Total de papéis presos: 4>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 3
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro Página: 190
2: Ppl preso Bndj 1 Página: 190

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: DR. ELZIRO MACEDO, NRO 260

Bairro: CENTRO

Cidade: IPIRÁ-BA

Complemento:

Contato: JORGE GABRIEL DE SOUZA SANTOS / (75) 32541-554

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: FÓRUM JAIME JUNQUEIRA AYRES

Patrimônio: 21282

Nro de Série: U64182L2N912747

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	15	11	4	0	



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N912747

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.00

Tam RAM = 256MB



MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DA BAHIA

PATRIKONIC
21282


Vida útil restante para:

*Cartucho toner




Kit AP MF

50000



Unid. de fusão

199985



**Unidade tambor



PF Kit 1

199985



Unidade laser

199985



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 15
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 1
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 14
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 3.78%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 15
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 15

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 15
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 15
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alta capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: LUIZ GONZAGA RIOS, NRO 10

Bairro: CENTRO

Cidade: MIGUEL CALMON-BA

Complemento:

Contato: Fórum Des. Sandoval de Cerqueira Santos / (74) 3627-2023

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: MIGUEL CALMON - FÓRUM DES. SANDOVAL DE CERQUEIRA SANTOS

Patrimônio: 21135

Nro de Série: U64182L2N912590

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 3

9104	1578	586	0	
------	------	-----	---	--

Thiago

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912590

Versão Princ.: 1.78

Versão Sec: MINISTERIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Tamanho da RIM = 256MB

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

50000



Unid. Fusor

197896




**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1

197879



Unid. Laser

197896



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2104
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 2075
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 29
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.10%

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 2121
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 2104

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2096
Ofício/Fólio: 8
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2104
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

<Total de papéis presos: 22>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 19
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 1
Papel Preso Dent: 2
Papel Preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 2033
2: Autodiagnóstico	Página: 2033
3: Ppl preso Bndj 1	Página: 1983
4: Ppl preso dentro	Página: 1911
5: Ppl preso Bndj 1	Página: 1911
6: Ppl preso atrás	Página: 1155
7: Ppl preso Bndj 1	Página: 1155
8: Memória Cheia	Página: 1041
9: Ppl preso Bndj 1	Página: 958
10: Ppl preso dentro	Página: 556

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: GETULIO VARGAS, NRO 101

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABERABA-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: HP / E57540DN / MULTIFUNCIONAL LASER COLOR

Setor: ITABERABA - SEDE

Patrimônio: 18459

Nro de Série: BRBSQBK0DJ

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRES. P/B NA MULTIF. COLOR A4 -	733	514	219	0	
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4	2010	1310	700	0	

Thouza

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

1º passo (18458)

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto BRBSQBK00J
 Nome do produto HP Color LaserJet MFP E57540
 Apelido HP Color LaserJet MFP E57540

Impressões

Imprimir				
Tamanho papel	Unidades	Monocromática	Cor	Total
A4 (210 x 297 mm)	1 0	683	1.878	2.561
Total		683	1.878	2.561

Copiar				
Tamanho papel	Unidades	Monocromática	Cor	Total
A4 (210 x 297 mm)	1 0	50	132	182
Total		50	132	182

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Monocromática	Cor	Total
Imprimir	683 0	1.878 0	2.561 0
Copiar	50 0	132 0	182 0
Fax	0 0	0 0	0 0
Total	733 0	2.010 0	2.743 0

	Monocromática	Cor	Total
Frete e verso*	176 0	472 0	648 0

* As contagens de frente e verso estão incluídas na tabela Impressões equivalentes totais (Carta/A4)

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5 x 11)	0
Ofício (8,5 x 14)	0
Executivo (7,25 x 10,5)	0
Declaração (5,5 x 8,5)	0
Ofício (8,5 x 13)	203
A4 (210 x 297 mm)	11.797
A5 (148 x 210 mm)	0
RA4 (215 x 305 mm)	0
B5 (182 x 257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148 x 200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105 x 148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
16K (184 x 260 mm)	1
16K (197 x 273 mm)	0
Personaliz	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	3.400
Enviar	8.601
Fax	0
Total	12.001

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: RAIMUNDO BOREGES, NRO 120		
Bairro: CENTRO	Cidade: CÍCERO DANTAS-BA	
Complemento:		
Contato: CÍCERO DANTAS / (71) 8172-5485		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: CÍCERO DANTAS - SEDE		
Patrimônio: 21266	Nro de Série: U64182L2N913757	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	8216	2086	130	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913757
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Patrimônio
22266

Alisson Izmiell Menezes de Santana
Assistente técnico administrativo
Matricula 355368

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

49999

Unid. de fusão

197784



**Unidade tambor

PF Kit 1

198396

Unidade laser

197784



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2216
Cont. pág. total 2 lados: 1223
Cont. PC-Print: 2160
Cont. PC-Print 2 lados: 1221
Cont. outra: 56
Cont. outra 2 lados: 2
***Cobertura Média: 6.52%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 1
Gaveta 1: 1604
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 611
Saída padrão: 1604

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 1568
2: Autodiagnóstico Página: 1568

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 2216
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 2216
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, de sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 26

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
 Logradouro: OTAVIANO ALVES, NRO 156
 Bairro: CENTRO
 Cidade: LENCÓIS-BA
 Complemento:
 Contato:
 Equipamento: HP / E57540DN / MULTIFUNCIONAL LASER COLOR
 Setor: LENCOIS - SEDE
 Patrimônio: 21777 Nro de Série: BRBSR6M0F1 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRES. P/B NA MULTIF. COLOR A4 -	68	61	7	0	
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL COLOR A4	67	51	16	0	

Thaissa
 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: BRBSR6M0F1
 Nome do produto: HP Color LaserJet Flow E57540
 Apelido: HP Color LaserJet Flow E57540

Impressões

Imprimir				
Tamanho papel	Unidades	Monocromática	Cor	Total
A4 (210x297 mm)	1 0	53	54	107
Total		53	54	107

Copiar				
Tamanho papel	Unidades	Monocromática	Cor	Total
A4 (210x297 mm)	1 0	14	14	28
Total		14	14	28

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Monocromática	Cor	Total
Imprimir	53 0	54 0	107 0
Copiar	14 0	14 0	28 0
Fax	0 0	0 0	0 0
Total	67 0	68 0	135 0

	Monocromática	Cor	Total
Frete e verso*	22 0	6 0	28 0

* As contagens de frente e verso estão incluídas na tabela Impressões equivalentes totais (Carta/A4)

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	0
Offício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Offício (8,5x13)	3
A4 (210x297 mm)	36
A5 (148 x 210 mm)	0
RA4 (215x305 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JFS (148x200mm)	0
Offício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Personaliz	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	32
Enviar	9
Fax	0
Total	41

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3

Logradouro: RAIMUNDO BOREGES, NRO 120

Bairro: CENTRO

Cidade: CÍCERO DANTAS-BA

Complemento:

Contato: RAFAEL ADELINO GUIRRA SANTOS / (71) 8172-5485

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CÍCERO DANTAS - SEDE

Patrimônio: 21267

Nro de Série: U64182L2N913898

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1385	1274	111	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913898

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Paraná

21267

Misson Jamell Menezes de Santana

Assistente técnico administrativo

Matricula 355368

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

198615




**Unidade tambor

PF Kit 1

198852

Unidade laser

198615



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1385
Cont. pág. total 2 lados: 476
Cont. PC-Print: 1310
Cont. PC-Print 2 lados: 476
Cont. outra: 75
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.22%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 1
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1148
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 238
Saída padrão: 1147

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. interno Página: 38
2: Encrav. gaveta 1 Página: 38

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1385
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1385
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, de sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 20

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3
Logradouro: ANTONIO BARRRETO, NRO 25
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: DAISE ROSEANE PINHEIRO DE ARAUJO / (75) 34203-318
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: ENTRE RIOS - FÓRUM DA COMARCA DE ENTRE RIOS
Patrimônio: 21269 Nro de Série: U64182B3N114846 Lote Medição: 58374
Cidade: ENTRE RIOS-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1092	975	117	0	

Thaissa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente


Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114846
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes


Michelle Araújo da Conceição
Assistente Iéc. Administrativo
Mat. 354.091

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1092
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 381
Contagem de impres. de PC: 1016
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 381
Outra Contagem: 76
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.03%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 902
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 190
Saída Padrão: 901

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1092
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1092
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base na impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 20

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: APIO MEDRADO, NRO SN		
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA TERESINHA-BA	
Complemento:		
Contato: Fórum Salvador Figueiredo Andrade / (75) 3639-2140 / (71) 99686-6195		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: SANTA TERESINHA - FÓRUM SALVADOR FIGUEIREDO ANDRADE		
Patrimônio: 21148	Nro de Série: U64182L2N913605	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	1794	1329	465	0	

Thaissa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/5)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913605
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

198206

**Unidade tambor

PF Kit 1

198206

Unidade laser

198206

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1794
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 1736
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 58
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.88%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1794
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 1794

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 752
2: Impos. Impr. 05	Página: 752
3: Autodiagnóstico	Página: 752
4: Autodiagnóstico	Página: 752

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1794
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1794
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

20/01/2026
[Assinatura]

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 17 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 3		
Logradouro: JAIRO MOREIRA DE ALMEIDA, NRO 302		
Bairro: CENTRO	Cidade: MUNDO NOVO-BA	
Complemento:		
Contato: SEDE ALUGADA / (74) 3626-2835		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: MUNDO NOVO - SEDE ALUGADA		
Patrimônio: 21138	Nro de Série: U64182L2N913984	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 3	374	358	16	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913984

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU
50000




Unid. Fusor



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
199646



Unid. Laser



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 374
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 41
Contagem de impres. de PC: 312
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 41
Outra Contagem: 62
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.69%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 354
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 20
Saída Padrão: 353

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 372
2: Impos. Imp. 05	Página: 372
3: Autodiagnóstico	Página: 367
4: Impos. Imp. 05	Página: 367
5: Autodiagnóstico	Página: 367
6: Impos. Imp. 05	Página: 367
7: Autodiagnóstico	Página: 367
8: Impos. Imp. 05	Página: 367
9: Autodiagnóstico	Página: 367
10: Impos. Imp. 05	Página: 367

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 374
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 374
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua configuração e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura média padrão.

Escrita

Escrita Comércio e Serviços Ltda
Av. Alphaville, nº 199, Paralela, Salvador, BA
(71) 2108-8888 / www.escrita-e.com.br

COMPROVANTE DE INSTALAÇÃO

NOME DA EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO		Nº CONTRATO:	DATA: 08-01-26	OS Nº: 311383
SETOR: SEGURANÇA		E-MAIL:		
RESPONSÁVEL: GEORGE		TELEFONE:	CELULAR:	
Nº SÉRIE:		EQUIPAMENTO:		MODELO: RDTHER S212
CONTADOR TOTAL: 0		CONTADOR 1:		TOMBAMENTO: 28989
CONTADOR 3:		CONTADOR 4:		CONTADOR 2:
CONTADOR 5:		CONTADOR 3:		
TÉCNICO RESPONSÁVEL: RILDO		ATENDIMENTO:		
OBSERVAÇÕES:		INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> REDE <input type="checkbox"/> COPIADORA		
		INFORMAÇÕES DE REDE:		
		MÁSCARA:		
		P:		

RECONHEÇO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO, ESTANDO EM PERFECTAS CONDIÇÕES DE USO

George de Sena Nascimento

ASSINATURA RESPONSÁVEL (CARIMBO)

George de Sena Nascimento
Assist. Técnico
Mat. 352.260-01

[Assinatura]

ASSINATURA TÉCNICO

Configurações da Impressora (3/6)

HL-L5212DW N° de série=U67032B5N625250

Vers. principal: 1.16

Versão de Segur.: 1.00.00

Tamanho da RAM = 512Mbytes

PAT: 28989

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



Unid. fusor

200000




Unid. Laser

200000




Kit AP MU

50000



Kit AP 1

200000



Cont. total de pág.: 0/0

Contagem de impres. de PC: 0/0

Outra Contagem: 0/0

***Cobertura Média: 0.00%

<Total de Páginas Impressas>

Band. MU: 0 Frente e verso: 0

Bandeja1: 0 Bandeja2: 0

Bandeja3: 0 Bandeja4: 0

Saída Padrão: 0

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 0 Envelope: 0

Ofício/Fólio: 0 A5: 0

B5/Executivo: 0 Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 0

Espesso/+Espesso/Bond: 0

Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0

Cor: 0

Timbrado: 0

Etiqueta Papel: 0 Hagaki: 0

<Tot. de papel atol.: 0>

Atol. band. MU: 0 Atol. dentro: 0

Atol. band1: 0 Atol. tras.: 0

Atol. band2: 0 Ppl preso 2lados: 0

Atol. band3: 0

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 1

Unid. Cilindro: 1

Kit AP MU: 0

Kit AP 1: 0

Kit AP 2: 0

Kit AP 3: 0

Unid. fusor: 0

Unid. Laser: 0

<Tipo de Toner>

Toner de ultra-alto rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada.

Av. AlphaVille, 199 Cond. AlphaVille 1 - CEP: 41,701-015

AlphaVille, Salvador-Bahia

CNPJ: 16.306.870/0001-23

Tel: 71 2108-8864

Inscrição Estadual: 27.018.066 NO

Email: escrita@escrita-e.com.br

ESPELHO DE FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4	04142491000166	20/02/2026
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO
5 AVENIDA 750	SALVADOR	BA
BAIRRO	CEP	
CAB	41745004	

Nº CONTRATO	CONTRATO EXT.	R\$ VALOR	APURAÇÃO INICIAL	APURAÇÃO FINAL
1230	035/2024	R\$ 12.812,1996	01/01/2026	31/01/2026
ITENS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SV00004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	12.743,622000	12.743.622000
SV00001	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	9108	0,005200	47,361600
SV00001	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	4080	0,005200	21,216000
			TOTAL	R\$ 12.812,1996

	CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
CONTRATO	1230	

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4			
EQUIPAMENTO VALOR FIXO	QUANTIDADE	R\$ VALOR UNITARIO	R\$ TOTAL
IMPRESSORA MONO - LOTE 4	94	109,053000	10.250,982000
MULTIFUNCIONAL MONO - LOTE 4	12	207,720000	2.492,640000
TOTAIS	106	-	12.743,622000

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
AMARGOSA - SEDE	21308	U64182L2N913955	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	9056	9707	651
AMARGOSA - SEDE	21309	U64182L2N913934	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	359	364	5
BELMONTE - FÓRUM LUIZ VIANA FILHO	21156	U64182L2N913599	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	380	385	5
BUAREMA - FÓRUM GERSON PEREIRA	21157	U64182L2N913610	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	372	372	0
CACHOEIRA - FÓRUM AUGUSTO TEIXEIRA	21310	U64182L2N913578	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1792	1806	14
CACHOEIRA - FÓRUM AUGUSTO TEIXEIRA	21311	U64182L2N913662	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2207	2275	68
CAMACAN - SEDE ALUGADA	21158	U64182L2N913604	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3878	4002	124
CAMAMU - FÓRUM PROMOTORA	21159	U64182L2N913581	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	445	445	0
CAMAMU - SEDE ALUGADA	21176	U64182L2N913590	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	595	596	1
CANAVIEIRAS - SEDE	21312	U64182B3N114952	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1108	1236	128
CANAVIEIRAS - SEDE	21313	U64182B3N114955	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2433	2716	283
CARAVELAS - FÓRUM MINISTRO ALOMAR	21160	U64182L2N913535	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	778	811	33
CASTRO ALVES - FÓRUM DES. CLÓVIS	21161	U64182B3N114977	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	6277	6568	291
COARACI - FÓRUM DES. MARIO ALBIANI	21162	U64182L2N913649	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1719	1857	138
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - FÓRUM DR.	21163	U64182L2N913671	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2864	2913	49
CRUZ DAS ALMAS - SEDE	21314	U64182C3N160138	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	4261	4539	278
CRUZ DAS ALMAS - SEDE	21315	U64182L2N913568	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	259	263	4
EUNÁPOLIS - SEDE	21316	U64182L2N913673	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	7744	8977	1233
EUNÁPOLIS - SEDE	21317	U64182L2N913683	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3347	3444	97
EUNÁPOLIS - SEDE	21318	U64182L2N913958	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1224	1529	305
EUNÁPOLIS - SEDE	21319	U64182L2N913586	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	12396	13124	728
EUNÁPOLIS - SEDE	23060	U66799E4N256979	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	11835	12126	291
EUNÁPOLIS - SEDE	23061	U66799E4N257030	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	4523	4526	3
GANDU - SEDE ALUGADA	21164	U64182L2N913942	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2918	3390	472
GOVERNADOR MANGABEIRA - FÓRUM	21165	U64182C3N160130	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1207	1301	94
GUARATINGA - FÓRUM VALENTIM	21166	U64182B3N114945	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	748	770	22
IBICARAI - SEDE ALUGADA	21167	U64182B3N114975	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	7427	7523	96
IBIRAPUÁ - FÓRUM DR. ANTÔNIO LIMA	21168	U64182L2N913579	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	625	625	0
IBIRATAIA - FÓRUM DES. GEMINIANO	21169	U64182B3N114933	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	485	499	14
ILHEUS - SEDE	21320	U64182L2N913670	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	902	912	10
ILHEUS - SEDE	21392	U64182L2N913956	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1206	1210	4
ILHEUS - SEDE	21414	U64182B3N114829	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2561	2566	5
ILHEUS - SEDE	21415	U64182B3N114758	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	19926	19944	18
ILHEUS - SEDE	21452	U64182L2N913931	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1854	1977	123
ILHEUS - SEDE	22317	U64182D3N166457	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3811	3817	6
ILHEUS - SEDE	23062	U66799E4N257041	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	23246	23500	254
ILHEUS - SEDE	23063	U66799E4N257097	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	11796	12631	835
IPIAU - SEDE	22320	U64182D3N166456	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3669	3937	268
IPIAU - SEDE	22321	U64182D3N166112	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	841	841	0
ITABELA - FÓRUM ESPERANÇA MARIA DE	21170	U64182B3N114948	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	449	449	0
ITABUNA - SEDE	22322	U64182D3N166074	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	42	50	8
ITABUNA - SEDE	22323	U64182D3N166294	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	5266	5945	679
ITABUNA - SEDE	22324	U64182D3N166449	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	156	175	19

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL CONFERÊNCIA ANALÍTICO - PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026

Cliente: 1889 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE -

Contrato: 0001230 Contrato Externo: 035/2024

Lote de medição:

58554

Período Apuração:

01/01/2026

A

31/01/2026

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
ITABUNA - SEDE	22325	U64182D3N165883	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1565	1770	205
ITABUNA - SEDE	22328	U64182D3N166442	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	5927	5927	0
ITABUNA - SEDE	23068	U66799E4N257104	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	20498	21235	737
ITACARÉ - SEDE ALUGADA	21171	U64182L2N913937	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1797	1809	12
ITAGIBA - FÓRUM VIRGILIO TOURINHO	21173	U64182L2N913668	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	205	230	25
ITAJUIPE - FÓRUM DES. ORLANDO	21174	U64182B3N114973	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	927	1036	109
ITAMARAJU - SEDE	22329	U64182D3N166468	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3483	3540	57
ITAMARAJU - SEDE ALUGADA	21175	U64182B3N114974	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2613	2782	169
ITANHEM - FÓRUM ANTONIO LIMA FARIAS	21172	U64182B3N114951	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	223	227	4
JAGUAQUARA - FÓRUM MINISTRO ILMAR	21177	U64182L2N913582	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2019	2272	253
JEQUIE - SEDE	22331	U64182D3N166257	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2828	2887	59
JEQUIE - SEDE	22332	U64182D3N166086	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	321	321	0
JEQUIE - SEDE	22333	U64182D3N165866	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	4204	4229	25
JEQUIE - SEDE	22334	U64182D3N166466	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	5055	5444	389
JEQUIE - SEDE	23064	U66799E4N257031	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	4129	4509	380
JEQUIE - SEDE	23065	U66799E4N257021	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	3537	3571	34
JITAUNA - FÓRUM ELIAS DÁVILA FILHO	21178	U64182L2N913960	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	220	226	6
LAJE - FÓRUM DE LAJE	21179	U64182L2N913681	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	630	644	14
MARACÁS - FÓRUM LOCAL	21180	U64182B3N114958	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	107	113	6
MARAGOGIPE - FÓRUM PROF. RAUL	21181	U64182B3N115006	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3603	3603	0
MEDEIROS NETO - FÓRUM DR. GILSON	21182	U64182B3N115012	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2480	2541	61
MUCURI - FÓRUM PEDRO FONTES	21183	U64182L2N913911	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	525	586	61
MURITIBA - FÓRUM DR. ALBÉRICO FRAGA	21184	U64182L2N912619	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2841	2864	23
MUTUIPE - FÓRUM NELSON EVANGELISTA	21185	U64182L2N913553	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	47	51	4
NAZARE - SEDE	22335	U64182D3N165865	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	680	690	10
NAZARE - SEDE	22336	U64182D3N167452	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1545	1609	64
NAZARE - SEDE	22337	U64182D3N166256	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	597	644	47
NOVA VIÇOSA - FÓRUM DES. MÁRIO	21186	U64182B3N114726	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1746	1835	89
PORTO SEGURO - SEDE	22338	U64182D3N165900	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3965	4142	177
PORTO SEGURO - SEDE	22339	U64182D3N166077	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	558	563	5
PORTO SEGURO - SEDE	22340	U64182D3N166415	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	164	168	4
PORTO SEGURO - SEDE	22342	U64182D3N166471	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	108	112	4
PORTO SEGURO - SEDE	22359	U64182D3N166553	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	4299	4304	5
PORTO SEGURO - SEDE	23066	U66799E4N257099	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	19626	20702	1076
PORTO SEGURO - SEDE	23067	U66799E4N256996	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	874	935	61
PRADO - FÓRUM JUIZ WALTER LAPA	21187	U64182L2N913903	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	3365	3388	23
SANTA CRUZ CABRÁLIA - FÓRUM LOCAL	21188	U64182L2N913915	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2940	2940	0
SANTA INÊS - FÓRUM DES. ALMIR SILVA	21189	U64182L2N913900	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	870	886	16
SANTO AMARO - SEDE	22343	U64182D3N166260	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1071	1093	22
SANTO AMARO - SEDE	22344	U64182D3N166181	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	84	88	4
SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE	22345	U64182D3N166097	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	4684	4748	64
SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE	22346	U64182D3N166242	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	442	452	10
SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE	22347	U64182D3N165926	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2995	2999	4

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL CONFERÊNCIA ANALÍTICO - PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026

Cliente: 1889 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE -

Contrato: 0001230 Contrato Externo: 035/2024 Lote de medição: 58554 Período Apuração: 01/01/2026 À 31/01/2026

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE	23069	U66799E4N257027	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	6715	6715	0
SÃO FELIPE - FÓRUM THEÓFILO PINHEIRO	21190	U64182L2N912584	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	427	427	0
SÃO FÉLIX - FÓRUM ANDRADE TEIXEIRA	21191	U64182L2N912591	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	599	634	35
SAPEAÇU - FÓRUM LOCAL	21192	U64182B3N114720	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	528	528	0
TAPERGÁ - FÓRUM JUIZ PEDRO	21193	U64182L2N913999	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	485	485	0
TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE	22348	U64182D3N166071	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	521	602	81
TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE	22349	U64182D3N166080	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	4877	4934	57
TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE	22350	U64182D3N165895	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2688	2686	18
TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE	23070	U66799E4N257092	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	12029	12337	308
UBAIRA - FÓRUM DES. DUARTE	21194	U64182B3N114988	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2206	2291	85
UBAITABA - FÓRUM DES. PAULO ALMEIDA	21195	U64182L2N913913	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2083	2180	97
UBATÁ - FÓRUM DES. CLÉRISTON	21196	U64182L2N913558	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1507	1600	93
UNA - FÓRUM MINISTRO EDUARDO	21213	U64182B3N114901	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	1022	1030	8
URUÇUCA - FÓRUM DES. WILDE DE	21198	U64182L2N913548	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	40	40	0
VALENÇA - SEDE	22351	U64182D3N166245	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	68	68	0
VALENÇA - SEDE	22352	U64182D3N166253	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2013	2013	0
VALENÇA - SEDE	22353	U64182D3N166244	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	2840	2911	71
VALENÇA - SEDE	22354	U64182D3N166291	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	303	563	260
VALENÇA - SEDE	23071	U66799E4N257044	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	BROTHER	MFCL5912DW	5585	5686	101
WENCESLAU GUIMARÃES - FÓRUM	21199	U64182L2N912615	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	BROTHER	HL-L6202DW	284	284	0
TOTAL GERAL								13188

TOTAL POR MEDIDORES

Tipo Medidor	Cópias	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	9108	0	9108
IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	4080	0	4080
TOTAL GERAL	13188	0	13188

Data Inicial:

01/01/2026

Data Final: 31/01/2026

PrinterName	LetterReadingDate	ServiceName	StarterBaseNumber	LetterBaseNumber	ServiceVolume
BRNB4220082774A (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913590] [21176] - 10.43.1	09/01/2026 11:56	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	595	596	1
BRNB42200802856 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N912591] [21191] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	599	634	35
BRNB422008278A9 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913942] [21164] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2918	3390	472
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913581] [21159] - 192.168.1.102	12/08/2025 07:58	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	333	333	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913913] [21195] - 192.168.1.2	10/02/2025 08:06	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	528	528	0
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114988] [21194] - 192.168.0.102	30/01/2026 11:53	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2206	2291	85
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913671] [21163] - 192.168.1.4	29/01/2026 08:53	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2864	2913	49
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913582] [21177] - 192.168.3.16	21/02/2025 11:15	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	480	480	0
BRNB4220082775B (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913604] [21158] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3878	4002	124
Brother HL-L6202DW [U64182L2N912584] [21190] - 192.168.0.138	30/01/2026 09:39	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	427	427	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913960] [21178] - 192.168.3.25	05/08/2025 08:55	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	167	167	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913558] [21196] - 192.168.18.8	07/01/2026 12:59	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1507	1600	93
Brother HL-L6202DW [U64182C3N160130] [21165] - 192.168.18.88	29/01/2026 12:21	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1207	1301	94
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913681] [21179] - 192.168.0.102	31/01/2026 20:29	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	630	644	14
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114720] [21192] - 192.168.1.4	16/12/2025 12:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	528	528	0
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114726] [21186] - 192.168.1.6	30/01/2026 16:05	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1746	1835	89
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114977] [21161] - 192.168.1.2	31/01/2026 20:44	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	6277	6568	291
Brother HL-L6202DW [U64182L2N912619] [21184] - 192.168.0.115	25/11/2025 11:37	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2780	2780	0
BRNB42200C05185 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114975] [21167] - 10.43.1	30/01/2026 14:49	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	7427	7523	96
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114958] [21180] - 192.168.3.55	26/01/2026 10:06	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	107	113	6
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913599] [21156] - 192.168.255.249	28/01/2026 15:19	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	380	385	5
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114933] [21169] - 192.168.100.18	15/08/2025 08:02	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	485	485	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913649] [21162] - 192.168.1.3	17/11/2025 17:29	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1719	1719	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913915] [21188] - 192.168.1.65	19/12/2025 08:01	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2940	2940	0
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114945] [21166] - 10.0.0.222	30/01/2026 12:32	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	748	770	22
BRNB42200827C47 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913911] [21183] - 10.43.1	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	525	586	61
BRNB42200827BA4 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913937] [21171] - 10.43.1	30/01/2026 12:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1797	1809	12
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913579] [21168] - 192.168.49.2	17/10/2025 12:02	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	625	625	0
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913610] [21157] - 192.168.1.103	14/08/2025 12:03	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	372	372	0

PrinterName	Letter/ReadingDate	ServiceName	Starter/ServiceNumber	Letter/BaseNumber	Data Initial	01/01/2026	Data Final	31/01/2026	Service/Volume
BRN94DDDF8241C08 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257044] [23071] - 10.43	30/01/2026 14:49	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	5585	5686			5686	101	
BRNB42200CC6763 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166253] [22352] - 10.43.1	22/12/2025 11:52	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2013	2013			2013	0	
BRNB42200CC6768 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166245] [22351] - 10.43.1	23/10/2025 07:59	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	60	60			60	0	
BRNB42200CC666A (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166291] [22354] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	303	563			563	260	
BRNB42200CC6690 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166244] [22353] - 10.43.1	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2840	2911			2911	71	
BRNB42200CC668B (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166260] [22343] - 10.43.1	30/01/2026 14:15	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1071	1093			1093	22	
BRNB42200CC6668 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166097] [22345] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	4684	4748			4748	64	
BRNB42200CC6668 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166112] [22321] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	841	841			841	0	
BRN94DDDF8241C00 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257031] [23064] - 10.43	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	4129	4509			4509	380	
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114901] [21213] - 192.168.18.33	30/01/2026 11:58	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1022	1030			1030	8	
BRNB42200CC6891 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N165866] [22333] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	4204	4229			4229	25	
BRNB42200CC68F2 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166466] [22334] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	5055	5444			5444	389	
BRNB42200CC677B (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166257] [22331] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2828	2887			2887	59	
BRN94DDDF8241C03 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257021] [23065] - 10.43	19/01/2025 16:04	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3537	3571			3571	34	
Brother HL-L6202DW [U64182D3N166086] [22332] - 10.43.149.19	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	285	285			285	0	
BRN94DDDF831E3D0 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257092] [23070] - 10.43	30/01/2026 15:17	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	12029	12337			12337	308	
BRWFOA6546920CF (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114955] [21313] - 10.43.1	25/04/2025 11:47	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2433	2716			2716	283	
Brother HL-L6202DW [U64182D3N166181] [22344] - 10.43.156.1	21/08/2025 08:04	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	76	76			76	0	
Brother HL-L6202DW [U64182B3N115006] [21181] - 192.168.18.64	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3603	3603			3603	0	
BRWBCF4D4443932 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166456] [22320] - 10.43	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3669	3937			3937	268	
BRNB42200B27BAD (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913955] [21308] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	9056	9707			9707	651	
BRNB42200C8F295 (Brother HL-L6202DW) [U64182C3N160138] [21314] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	4261	4539			4539	278	
BRN94DDDF8235A05 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N256979] [23060] - 10.43	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	11835	12126			12126	291	
BRNB42200B2788A (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913683] [21317] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3347	3444			3444	97	
BRNB42200B27D0B (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913673] [21316] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	7744	8977			8977	1.233	
BRNB42200B27DF (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913586] [21319] - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	12396	13124			13124	728	
Brother HL-L6202DW [U64182L2N913670] [21320] - 10.43.141.244	17/09/2025 14:37	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	821	821			821	0	
BRN94DDDF831E3FB (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257097] [23063] - 10.43	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	11796	12631			12631	835	
BRNB42200C0501E (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114758] [21415] - 10.43.2	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	19926	19944			19944	18	
BRNB42200CC690C (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166457] [22317] - 10.43.1	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3811	3817			3817	6	
BRN94DDDF8241C1E (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257041] [23062] - 10.43	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	23246	23500			23500	254	
BRNB42200B27BC2 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913956] [21392] - 10.43.2	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1206	1210			1210	4	
BRNB42200CC689B (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N165883] [22325] - 10.43.1	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1565	1770			1770	205	
Brother HL-L6202DW [U64182D3N166442] [22326] - 10.43.145.245	18/09/2025 07:40	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	5927	5927			5927	0	
BRW4C82A9C589A7 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257104] [23068] - 10.43	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	20498	21235			21235	737	

PrinterName	LatterReadingDate	ServiceName	Data Inicial:	01/01/2026	Data Final:	31/01/2026
PrinterName	LatterReadingDate	ServiceName	StarterBaseNumber	LatterBaseNumber	ServiceVolume	
BRNB42200CC68F0 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166468] {22329} - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3483		3540	57
BRNB42200C051B6 (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114974] {21175} - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2613		2782	169
BRNB42200CC681C (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N167452] {22336} - 10.43.1	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1545		1609	64
BRN94DDF831E402 (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N257099] {23066} - 10.43	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	19626		20702	1.076
BRNB42200CC69BE (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166553] {22359} - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	4299		4304	5
BRNB42200CC660C (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N165900] {22338} - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3965		4142	177
BRNB42200B27BA5 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913958] {21318} - 10.43.1	31/01/2026 22:54	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1224		1529	305
BRN94DDF8235A1F (Brother MFC-L5912DW) [U66799E4N256996] {23067} - 10.43	28/01/2026 14:36	IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4	874		935	61
BRNB42200CC6751 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166256] {22337} - 10.43.1	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	597		644	47
BRNB42200CC66C5 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166294] {22323} - 10.43.1	30/01/2026 16:08	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	5266		5945	679
BRWF0A6546920DD (Brother HL-L6202DW) [U64182B3N114952] {21312} - 10.43.1	30/01/2026 16:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1108		1236	128
BRNB42200CC68A1 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166071] {22348} - 10.43.1	30/01/2026 16:06	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	521		602	81
BRNB42200B27FE1 (Brother HL-L6202DW) [U64182L2N913578] {21310} - 10.43.1	30/01/2026 12:07	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1792		1806	14
BRNB42200CC68B5 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N166074] {22322} - 10.43.1	27/11/2025 09:46	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	42		42	0
Brother HL-L6202DW [U64182B3N114973] {21174} - 192.168.0.104	18/11/2025 12:15	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	927		927	0
BRNB42200CC6890 (Brother HL-L6202DW) [U64182D3N165865] {22335} - 10.43.1	14/01/2026 03:17	IMPRESSAO MONO - LOTE 4	680		690	10

TOTAL

Páginas: 22.081

Tipo de medidor:

Cópia:

IMPRESSAO MONO - LOTE 4

7.988

IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4

4.043

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: IBIRATAIA-BA

Complemento:

Contato: Fórum Des. Geminiano José da Conceição / (73) 3537-3236

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: IBIRATAIA - FÓRUM DES. GEMINIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Patrimônio: 21169

Nro de Série: U64182B3N114933

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	499	485	14	0	

Thomaz

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182B3N114933


Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 499
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2
Contagem de impres. de PC: 458
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 41
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 5.81%

<Total de papéis presos: 8>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 5
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 1
Papel Preso Dent: 2
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 1
Bandeja1: 503
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1
Saída Padrão: 498

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro	Página: 393
2: Ppl preso Bndj 1	Página: 258
3: Ppl preso atrás	Página: 250
4: Ppl preso Bndj 1	Página: 250
5: Autodiagnóstico	Página: 128
6: Autodiagnóstico	Página: 128
7: Ppl preso dentro	Página: 106
8: Ppl preso Bndj 1	Página: 106
9: Ppl preso dentro	Página: 57
10: Ppl preso Bndj 1	Página: 57

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 499
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 499
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: TEOFILO OTONI, NRO SN		
Bairro: CENTRO	Cidade: CARAVELAS-BA	
Complemento:		
Contato: Fórum Ministro Aliomar Baleeiro / (73) 98162-1285 / (73) 3297-1599 / (73) 98162-1285		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: CARAVELAS - FÓRUM MINISTRO ALIOMAR BALEEIRO		
Patrimônio: 21160	Nro de Série: U64182L2N913535	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	811	778	33	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Printer Settings (3/4)

HL-L6202DW Serial No.=U64182L2N913535

Main Version: 1.79

Sub1 Version: 1.72

RAM Size = 256Mbyte

Remaining life of :

*Toner Cartridge

PF Kit MP

49999

Fuser Unit

199189




**Drum Unit

PF Kit 1

199191

Laser Unit

199189



<Device Status>

Total Page Count: 811
Total Page Count 2-sided: 2
PC-Print Count: 745
PC-Print Count 2-sided: 0
Other Count: 66
Other Count 2-sided: 2
***Average Coverage: 4.06%

<Total Paper Jams: 0>

Jam MP Tray: 0
Jam Tray1: 0
Jam Tray2: 0
Jam Tray3: 0
Jam Tray4: 0
Jam Rear: 0
Jam Inside: 0
Jam 2-sided: 0

<Total Pages Printed>

MP Tray: 1
Tray1: 809
Tray2: 0
Tray3: 0
Tray4: 0
2-sided: 1
Std.Output: 810

<Error History (last 10 errors)>

1: Print Unable 0A Page: 644

<Total Pages Printed>

A4/Letter: 811
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Others: 0

<Replace Count>

Toner Cartridge: 0
Drum Unit: 0
PF Kit MP: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Fuser Unit: 0
Laser Unit: 0

<Total Pages Printed>

Plain/Thin/Recycled: 811
Thick/Thicker/Bond: 0
Envelope/Env.Thick/Env.Thin: 0
Color 0
Letterhead 0
Label: 0
Hagaki: 0

<Toner Kind>

High Yield Toner

* Remaining life will vary depending on the types of documents printed, their coverage and device usage.

** Based on A4/Letter printing.

*** Calculated coverage.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
Logradouro: DESEMBARGADOR PLINIO MARIANI GURREIRO, NRO SN
Bairro: PLANALTO 1
Complemento: Cidade: MEDEIROS NETO-BA
Contato: - Fórum Dr. Gilson Roque do Nascimento - medeiros neto / (73) 3296-1380 / (73) 98111-2077
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: MEDEIROS NETO - FÓRUM DR. GILSON ROQUE DO NASCIMENTO
Patrimônio: 21182 Nro de Série: U64182B3N115012 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2545	2480	65	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U641B2B3N115012
Fabricante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Fabricado em: DO ESTÁDIO DA BAHIA
Ton RAN = 256Mbyte

Vida Útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

197459

**Unidade tambor

FF Kit 1

198211

Unidade laser

197459

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2541
Cont. pág. total 2 lados: 1712
Cont. PC-Print: 2467
Cont. PC-Print 2 lados: 1712
Cont. outra: 74
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.22%

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1689
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 856
Saldo padrão: 1689

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1539
Legal/7x11: 2
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outras: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fine/Reciclado: 2540
Grasso/Mais Grosso/Boas: 1
Envelope/Env. Grosso/Reciclado: 0
Cor: 0
Letterhead: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alta capacidade

<Papel Encrv. Total: 8>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 4
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 4
Encrav. 2 lados: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Memória cheia	Página: 2329
2: Encrav. interno	Página: 1914
3: Encrav. gaveta 1	Página: 1914
4: Encrav. interno	Página: 1210
5: Encrav. gaveta 1	Página: 1210
6: Encrav. interno	Página: 106
7: Encrav. gaveta 1	Página: 106
8: Encrav. interno	Página: 106

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
FF Kit 1: 0
FF Kit 2: 0
FF Kit 3: 0
FF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O valor restante de vida útil depende das páginas de Memória impressas da sua página e utilização de dispositivos.

** Um erro pode ocorrer ao imprimir no B5/letter.

*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 86

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
Logradouro: SAGRADA FAMILIA, NRO 154
Bairro: BELA VISTA
Complemento: Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Contato:
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE
Patrimônio: 22349 Nro de Série: U64182D3N166080 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	4934	4877	57	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

LAIXEIRA DE FATURAS

HL-L6202DW N. Serie=U64182D3N166080
Versão princ.: 1.80
Versão Sub1: 1.73
Tam RAM = 256Mbyte

declaro que os serviços foram
prestados e/ou Mal. Fornecidos
em 26/10/2026.

Marcos Cesar Silva Santos
Coordenador Administrativo Regional
Mat. 953.867

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF



Unid. de fusão




**Unidade tambor



PF Kit 1



Unidade laser



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 4934
Cont. pág. total 2 lados: 1472
Cont. PC-Print: 4862
Cont. PC-Print 2 lados: 1472
Cont. outra: 72
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.32%

<Papel Enchr. Total: 2>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 1
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 1
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 69
Gaveta 1: 4129
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 736
Saída padrão: 4198

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1: Enchrav. gaveta 1 Página: 4437
2: Enchrav. interno Página: 2173

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 4925
Legal/Folio: 3
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 6

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 4934
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 23 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: SAGRADA FAMILIA, NRO 154

Bairro: BELA VISTA

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO


Setor: TEIXEIRA DE FREITAS - SEDE

Patrimônio: 22350

Nro de Série: U64182D3N165895

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2686	2668	18	0	



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente



Definições da impr (3/5)

HL-L6202DW N. Serie=U64182D3N165895
 Versão principal: MINISTÉRIO PÚBLICO
 Versão Sub: PG ESTADO DA BAHIA
 Tam RAM = 256Mbyte

FEI VEIRA DE FELIPE
 Declaro que os serviços foram
 Prestados e/ou Mal. Fomecidos
 em 26/11/26

Marcos Aurélio Santos
 Gerente Administrativo Regional
 Matr. 953.867

Vida útil restante para:



<Estado do dispositivo>
 Contagem pág. total: 2686
 Cont. pág. total 2 lados: 512
 Cont. PC-Print: 2589
 Cont. PC-Print 2 lados: 510
 Cont. outra: 97
 Cont. outra 2 lados: 2
 ***Cobertura Média: 4.46%

<Papel Enchr. Total: 9>
 Enchr B Gaveta MF: 9
 Engravamento 1: 0
 Engravamento 2: 0
 Engravamento 3: 0
 Engravamento 4: 0
 Engravam. atrás: 0
 Enchr. interno: 0
 Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>
 Bandeja MF: 2170
 Gaveta 1: 261
 Gaveta 2: 0
 Gaveta 3: 0
 Gaveta 4: 0
 2 lados: 256
 Saída padrão: 2430

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico	Página: 2643
2: Autodiagnóstico	Página: 2643
3: Autodiagnóstico	Página: 2641
4: Autodiagnóstico	Página: 2641
5: Memória Cheia	Página: 2641
6: Autodiagnóstico	Página: 2559
7: Autodiagnóstico	Página: 2559
8: Autodiagnóstico	Página: 2521
9: Impos. Impr. 05	Página: 2521
10: Autodiagnóstico	Página: 2521

<Total de páginas impressas>
 A4/Letter: 2684
 Legal/Folio: 1
 B5/Executive: 0
 Envelope: 1
 A5: 0
 Outros: 0

<Substituir Contagem>
 Cartucho toner: 0
 Unidade tambor: 0
 Kit AP MF: 0
 PF Kit 1: 0
 PF Kit 2: 0
 PF Kit 3: 0
 PF Kit 4: 0
 Unid. de fusão: 0
 Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>
 Normal/Fino/Reciclado: 2686
 Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
 Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
 Cor 0
 Letterhead 0
 Etiqueta: 0
 Hagaki: 0

<Tipo de toner>
 Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, de sua proteção e utilização do dispositivo.
 ** Com base numa impressão em A4/Letter.
 *** Cobertura calculada

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913662


Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:


*Cartucho de Toner



Unid. Fusor



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2275
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 468
Contagem de impres. de PC: 2189
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 468
Outra Contagem: 86
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.66%

<Total de papéis presos: 3>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 2
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 2048
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 234
Saída Padrão: 2041

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso dentro Página: 1633
2: Ppl preso Bndj 1 Página: 1617
3: Ppl preso dentro Página: 1553
4: Ppl preso atrás Página: 1205
5: Ppl preso Bndj 1 Página: 609

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2275
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2274
Espesso/+Espesso/Bond: 1
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 2026

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
 Logradouro: VEREADOR MARCOS PAIVA, NRO 480
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: ILHÉUS-BA
 Complemento:
 Contato:
 Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
 Setor: ILHEUS - SEDE
 Patrimônio: 21452 Nro de Série: U64182L2N913931 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1977	1854	123	0	

J. Boisso

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

PL-L6202DW N. de série=U64182L2N913931


Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 1977
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 643
Contagem de impres. de PC: 1904
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 643
Outra Contagem: 73
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 7.34%

<Total de papéis presos: 1>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 1

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1656
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 321
Saída Padrão: 1655

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Impos. Imp. 0B	Página: 1396
2: Cilindro !	Página: 1396
3: Impos. Imp. 0B	Página: 1396
4: Cilindro !	Página: 1396
5: Impos. Imp. 0B	Página: 1396
6: Cilindro !	Página: 1396
7: Impos. Imp. 0B	Página: 1396
8: Cilindro !	Página: 1396
9: Pap.preso2 lados	Página: 1019
10: Autodiagnóstico	Página: 1014

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 1975
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 2

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 1977
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 07 / 26

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
Logradouro: AUTA ANDRADE DE SOUZA, NRO 105
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: ACACIA GONCALVES DE ARAUJO / (75) 3424-1778
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: MURITIBA - FÓRUM DR. ALBÉRICO FRAGA
Patrimônio: 21184 Nro de Série: U64182L2N912619 Lote Medição: 58374
Cidade: MURITIBA-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2864	2841	23	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N912619
Versão Princ.: 1.78
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida Útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

50000



Unid. Fusor

197136




**Unid. Cilindro




Kit Alim. Papel 1

198152



Unid. Laser

197136



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2864
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2047
Contagem de impres. de PC: 2787
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 2047
Outra Contagem: 77
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.82%

<Total de papéis presos: 10>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 5
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 1
Papel Preso Dent: 3
Papel Preso 2 lados: 1

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 1848
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1021
Saída Padrão: 1838

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Impos. Imp. E1	Página: 2768
2: Ppl preso atrás	Página: 2691
3: Ppl preso Bndj 1	Página: 2691
4: Erro tam. DX	Página: 1659
5: Ppl preso dentro	Página: 1479
6: Ppl preso Bndj 1	Página: 1260
7: Erro tam. DX	Página: 1116
8: Ppl preso Bndj 1	Página: 1084
9: Ppl preso dentro	Página: 1084
10: Ppl preso Bndj 1	Página: 1084

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2862
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 1
Envelope: 1
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>


Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Ir: 0
Unid. Ir: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2864
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env. Grosso/Env. Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

Atenção: 
Assist. Técnica Adm.
Atividade 201

* A vida útil restante irá de acordo com os tipos de documentos impressos.
** Com base em impressão A4.
*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: DESEMBARGADOR MANOEL PEREIRA, NRO SN

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: MUTUIPE-BA

Complemento:

Contato: MUTUIPE - Fórum Nelson Evangelista Souza / (75) 3635-1621

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: MUTUIPE - FÓRUM NELSON EVANGELISTA SOUZAQ

Patrimônio: 21185

Nro de Série: U64182L2N913553

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	51	47	4	/	0

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913553
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 51
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 0
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 51
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 3.61%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 51
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 51

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 51
2: Autodiagnóstico Página: 51

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 51
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 51
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada

GILVAN BARRETO DE CAMPOS
14/01/2026
ATA. 355-244

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 28 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: CLARENCIO GOMES BARACHO, NRO 36

Bairro: CENTRO

Cidade: COARACI-BA

Complemento:

Contato: Fórum Des. Mário Albiani / (73) 3241-2101

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: COARACI - FÓRUM DES. MÁRIO ALBIANI

Patrimônio: 21162

Nro de Série: U64182L2N913649

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1857	1719	138	0	

Thaiza

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913649

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF

50000



Unid. de fusão

198143



**Unidade tambor



PF Kit 1

198428



Unidade laser

198143



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1857
Cont. pág. total 2 lados: 570
Cont. PC-Print: 1828
Cont. PC-Print 2 lados: 570
Cont. outra: 29
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.73%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1572
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 285
Saída padrão: 1572

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 671
2: Autodiagnóstico Página: 671

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1857
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1857
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 29 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: MINISTRO ILMAR GALVAO, NRO 134

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUAQUARA-BA

Complemento:

Contato: Fórum Ministro Ilmar Galvão / (73) 3534-1481

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: JAGUAQUARA - FÓRUM MINISTRO ILMAR GALVÃO

Patrimônio: 21177

Nro de Série: U64182L2N913582

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2272	2019	253	0	

Thaísa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 19 / 01 / 16

Contrato: 0001230
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
Logradouro: MARIA MOREIRA LISBOA, NRO SN
Bairro: CENTRO
Complemento:
Contato: Fórum Antônio Lima Farias / (75) 36272-299
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
Setor: ITANHEM - FÓRUM ANTÔNIO LIMA FARIAS
Patrimônio: 21172 Nro de Série: U64182B3N114951 Lote Medição: 58374
Cidade: ITANHÉM-BA

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	227	223	4	0	

Mossó
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114951
Versão princ.: 1.79
Versão Sub1: 1.72
Tam XAN = 256KByte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner	[REDACTED]	**Unidade tambor	[REDACTED]
Kit AP MF	[REDACTED]	FF Kit 1	[REDACTED]
50000	[REDACTED]	199773	[REDACTED]
Unid. de fusão	[REDACTED]	Unidade Laser	[REDACTED]
199773	[REDACTED]	199773	[REDACTED]

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 227
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 163
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outras: 64
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.10%

<Papel Encrv. Total: 0>
Encr B Gaveta MF: 0
Enchavamento 1: 0
Enchavamento 2: 0
Enchavamento 3: 0
Enchavamento 4: 0
Enchavam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Enchav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 227
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 227

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Enchav. interno Página: 0

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 227
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A3: 0
Outras: 0

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
FF Kit 1: 0
FF Kit 2: 0
FF Kit 3: 0
FF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade Laser: 0

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 227
Grosso/Meio Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cm 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Sagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de alta capacidade

* O tempo restante de vida útil depende do tipo de documento impresso,
do seu tamanho e utilização do dispositivo.
** Use tons mais escuros em A4/Letter.
*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 16 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: PRESIDENTE KENNEDY, NRO SN		
Bairro: CENTRO	Cidade: PRADO-BA	
Complemento:		
Contato: PRADO - Fórum Juiz Walter Lapa Barreto / (73) 3298-1993 / (73) 98191-5824		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: PRADO - FÓRUM JUIZ WALTER LAPA BARRETO		
Patrimônio: 21187	Nro de Série: U64182L2N913903	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	3388	3365	23	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913903

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF



Unid. de fusão



**Unidade tambor



PF Kit 1



Unidade laser



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 3388
Cont. pág. total 2 lados: 1063
Cont. PC-Print: 3335
Cont. PC-Print 2 lados: 1063
Cont. outra: 53
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.15%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 1
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 2859
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 530
Saída padrão: 2855

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1: Memória Cheia Página: 397
2: Encrav. interno Página: 137
3: Encrav. gaveta 1 Página: 137

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 3385
Legal/Folio: 3
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 3388
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 20

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: PRESIDENTE VARGAS, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: UBAITABA-BA

Complemento:

Contato: Ubaitaba - Fórum Des. Paulo Almeida / (73) 32301-073 / (73) 32301-821 / (73) 32302-701

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: UBAITABA - FÓRUM DES. PAULO ALMEIDA

Patrimônio: 21195

Nro de Série: U64182L2N913913

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2180	2083	97	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/5)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913913

Versão Princ.: 1.82

Versão Sec1: 1.76


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2180
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 353
Contagem de impres. de PC: 2100
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 353
Outra Contagem: 80
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 7.34%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 2004
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 176
Saída Padrão: 2003

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2180
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2180
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: CHILE, NRO 70		
Bairro: CENTRO	Cidade: ITAGIBÁ-BA	
Complemento:		
Contato: Fórum Virgílio Tourinho Neto / (73) 3244-2592		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: ITAGIBÁ - FÓRUM VIRGÍLIO TOURINHO NETO		
Patrimônio: 21173	Nro de Série: U64182L2N913668	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	230	205	25	0	

Thaissa
Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913668

Versão princ.: 1.79


Versão (sub): 1.12
MINISTERIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF



50000


Unid. de fusão

199770

**Unidade tambor

PF Kit 1

Unidade laser



199772

199770

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 230
Cont. pág. total 2 lados: 4
Cont. PC-Print: 182
Cont. PC-Print 2 lados: 4
Cont. outra: 48
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.57%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 228
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 2
Saída padrão: 228

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 230
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 230
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, de sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: VEREADOR JOAO SILVA, NRO 130		
Bairro: AMPARO	Cidade: SANTO ANTONIO DE JESUS-BA	
Complemento:		
Contato:		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE		
Patrimônio: 22347	Nro de Série: U64182D3N165926	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2999	2995	4	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

~~PREMA~~ - 01/26

HL-L6202DW N. de série=U64182D3N165926

PREMA -

Versão Princ: 1.80
Versão Sec1: 1.73
Tamanho da RAM = 256Mbytes

MINISTERIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



Kit de Alimen. de Papel MU



Kit Alim. Papel 1



50000



197000



Unid. Fusor

197001



Unid. Laser

197001



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 2999
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2
Contagem de impres. de PC: 2931
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 2
Outra Contagem: 68
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 7.12%

<Total de papéis presos: 3>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 2
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 1
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 3000
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 1
Saída Padrão: 2998

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Ppl preso atrás Página: 2166
2: Ppl preso Bndj 1 Página: 2166

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 2999
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 2999
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: VEREADOR JOAO SILVA, NRO 130

Bairro: AMPARO

Cidade: SANTO ANTONIO DE JESUS-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: SANTO ANTONIO DE JESUS - SEDE

Patrimônio: 22346

Nro de Série: U64182D3N166242

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	452	442	10 /	0	

Thomasa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

43 PJ - 02/26

L-L6202DW N. de série=U64182D3N166242

Versão Princ.: 1.80

Versão Sec1: MINISTÉRIO PÚBLICO

Tamanho da RAM = 256bytes DO ESTADO DA BAHIA

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU



50000



Unid. Fusor



199548



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1



199558



Unid. Laser



199548



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 452
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 20
Contagem de impres. de PC: 384
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 20
Outra Contagem: 68
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.44%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papelo preso B1: 0
Papelo preso B2: 0
Papelo preso B3: 0
Papelo preso B4: 0
Papelo Preso Atrás: 0
Papelo Preso Dent: 0
Papelo Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 442
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 10
Saída Padrão: 442

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 452
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 452
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: AZIZ MARON, NRO SN

Bairro: GOES CALMON

Cidade: ITABUNA-BA

Complemento: JEQUITIBA PLAZA SHOPPING

Contato: ITABUNA / (73) 99958-1565 / (73) 93613-0277

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: ITABUNA - SEDE

Patrimônio: 22322

Nro de Série: U64182D3N166074

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	50	42	8	0	

Inárcio

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

LL-L6202DW N. de série=U64182D3N166074

Versão Princ.: 1.80

Versão Sec1: 1.73

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU

50000

Unid. Fusor

199950

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1

199950

Unid. Laser

199950

<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 50
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 9
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 41
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.60%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papél preso B1: 0
Papél preso B2: 0
Papél preso B3: 0
Papél preso B4: 0
Papél Preso Atrá: 0
Papél Preso Dent: 0
Papél Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 50
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 50

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 13
2: Autodiagnóstico Página: 13

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 50
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 50
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
 Logradouro: AZIZ MARON, NRO SN
 Bairro: GOES CALMON Cidade: ITABUNA-BA
 Complemento: JEQUITIBA PLAZA SHOPPING
 Contato: ITABUNA / (73) 99958-1565 / (73) 93613-0277
 Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
 Setor: ITABUNA - SEDE
 Patrimônio: 22324 Nro de Série: U64182D3N166449 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	175	156	19	0	

Thales

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182D3N166449


Versão Princ.: 1.80

Versão Sec1: 1.73


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 175
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 22
Contagem de impres. de PC: 123
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 22
Outra Contagem: 52
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.44%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 164
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 11
Saída Padrão: 164

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 175
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 175
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 17 / 01 / 2016

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: VEREADOR MARCOS PAIVA, NRO 480		
Bairro: CIDADE NOVA	Cidade: ILHÉUS-BA	
Complemento:		
Contato:		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: ILHEUS - SEDE		
Patrimônio: 21320	Nro de Série: U64182L2N913670	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	912	902	10	0	

Thaissa
 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182L2N913670

Versão princ.: 1.85

Versão Sub1: 1.79

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199088




**Unidade tambor

PF Kit 1

199347

Unidade laser

199088



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 912
Cont. pág. total 2 lados: 518
Cont. PC-Print: 832
Cont. PC-Print 2 lados: 518
Cont. outra: 80
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 6.94%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 653
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 259
Saída padrão: 653

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 829
2: Autodiagnóstico Página: 829

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 912
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 912
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: VEREADOR MARCOS PAIVA, NRO 480		
Bairro: CIDADE NOVA	Cidade: ILHÉUS-BA	
Complemento:		
Contato:		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: ILHEUS - SEDE		
Patrimônio: 21414	Nro de Série: U64182B3N114829	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	2560	2561	5 /	0	

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114829

Versão princ.: 1.79

Versão Sub1: 1.72


Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

Unid. de fusão



49999

197434

**Unidade tambor

PF Kit 1

Unidade laser



198265

197434

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 2566
Cont. pág. total 2 lados: 1661
Cont. PC-Print: 2486
Cont. PC-Print 2 lados: 1659
Cont. outra: 80
Cont. outra 2 lados: 2
***Cobertura Média: 7.53%

<Papel Enchr. Total: 0>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 0
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 1
Gaveta 1: 1735
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 830
Saída padrão: 1735

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

Erro	Página
1: Autodiagnóstico	Página: 2327
2: Autodiagnóstico	Página: 2327
3: Erro tam. DX	Página: 664
4: Autodiagnóstico	Página: 451
5: Autodiagnóstico	Página: 451

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 2566
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 2566
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Haqaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 27 / 01 / 20

Contrato: 0001230
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4
 Logradouro: MARIA ELEONORA CAJAHYBA, NRO SN
 Bairro: CENTRO Cidade: JITAÚNA-BA
 Complemento:
 Contato: Fórum Elias Dávila Filho / (75) 99132-3900
 Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO
 Setor: JITAÚNA - FÓRUM ELIAS DÁVILA FILHO
 Patrimônio: 21178 Nro de Série: U64182L2N913960 Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	226	220	6	0	

Thaissa
 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913960
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 226
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 30
Contagem de impres. de PC: 186
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 30
Outra Contagem: 40
Outra Contagem Frente/Verso: 0
**Cobertura Média: 6.04%

<Total de papéis presos: 1>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 1
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrás: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 211
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 15
Saída Padrão: 211

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1 Página: 167

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 226
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Consum/Fino/Reciclado: 226
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cos: 0
Timbrado: 0
Etiqueta: 0
Hagak: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante dos papéis de acordo com os tipos de documentos impressos, e sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Uma base de reposição A4/Carta.


*** Cobertura estimada.

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 20

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: FERREIRA BANDEIRA, NRO 217		
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTO AMARO-BA	
Complemento:		
Contato: CASSIA APARECIDA BISPO NEVES / (75) 3241-1307		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: SANTO AMARO - SEDE		
Patrimônio: 22344	Nro de Série: U64182D3N166181	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	88	84	4	0	



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182D3N166181


Versão Princ.: 1.80

Versão Sec1: 1.73


Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 88
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 48
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 40
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 3.91%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 88
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 88

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 88
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 88
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base em impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: DAS ARARAS, NRO 301		
Bairro: CATIARA	Cidade: AMARGOSA-BA	
Complemento: LOT. PARQUE DOS PASSAROS		
Contato: NEYLA ROSANA SOUZA GONCALVES / (75) 3634-3683		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: AMARGOSA - SEDE		
Patrimônio: 21309	Nro de Série: U64182L2N913934	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	364	359	5	0	

Tracsa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/5)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913934
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 364
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 13
Contagem de impres. de PC: 312
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 13
Outra Contagem: 52
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.31%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 358
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 6
Saída Padrão: 357

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 364
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 364
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

- * A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
- ** Com base na impressão A4/Carta.
- *** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 20

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: PERO VAZ DE CAMINHA, NRO 377		
Bairro: CENTRO	Cidade: PORTO SEGURO-BA	
Complemento:		
Contato:		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: PORTO SEGURO - SEDE		
Patrimônio: 22342	Nro de Série: U64182D3N166471	Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	112	108	4	0	



 Responsável pela leitura

 Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182D3N166471

Versão princ.: 1.80

Versão Sub1: 1.73

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199888

**Unidade tambor

PF Kit 1

199888

Unidade laser

199888

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 112
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 63
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 49
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 8.35%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 112
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 112

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 112
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 112
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada *7080 SEQUOIA, 27/01/2026*

352-303

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: PERO VAZ DE CAMINHA, NRO 377

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO SEGURO-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: PORTO SEGURO - SEDE

Patrimônio: 22340

Nro de Série: U64182D3N166415

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	168	164	4	0	

Thaisa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HP-L6202DW N. Serie=U64182D3N166415

Versão princ.: 1.80

Versão Sub1: 1.73

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199832

**Unidade tambor

PF Kit 1

199832

Unidade laser

199832

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 168
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 119
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 49
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 8.89%

<Papel Enchr. Total: 1>

Enchr B Gaveta MF: 0
Enchravamento 1: 1
Enchravamento 2: 0
Enchravamento 3: 0
Enchravamento 4: 0
Enchravam. atrás: 0
Enchr. interno: 0
Enchrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 168
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 168

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Enchrav. gaveta 1 Página: 150

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 168
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 168
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

JOÃO SEQUEIRO, 22/01/2026

João Sequeiro
357-303

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: PERO VAZ DE CAMINHA, NRO 377

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO SEGURO-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: PORTO SEGURO - SEDE

Patrimônio: 22339


Nro de Série: U64182D3N166077

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 4

563	558	5		0	
-----	-----	---	--	---	--



Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182D3N166077

Versão princ.: 1.80

Versão Sub1: 1.73

Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

199437



**Unidade tambor

PF Kit 1

199436

Unidade laser

199437



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 563
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 499
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 64
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 3.93%

<Papel Encrv. Total: 2>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 1
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 564
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 563

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. interno Página: 170
2: Encrav. gaveta 1 Página: 170

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 556
Legal/Folio: 7
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 563
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alta capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada *7020 SEQUOIA, 20/01/2020*

352 303

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 26/01/26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: SILVESTRE MENDES, NRO 450

Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZ DAS ALMAS-BA

Complemento:

Contato: FREDI DOS SANTOS SILVA / (75) 3621-1325

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: CRUZ DAS ALMAS - SEDE

Patrimônio: 21315

Nro de Série: U64182L2N913568

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MONO - LOTE 4

263	259	4	0	
-----	-----	---	---	--

Thaíssa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913568

Versão Princ.: 1.79

Versão Sec1: 1.72

Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:


*Cartucho de Toner



Unid. Fusor



**Unid. Cilindro



Unid. Laser



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 263
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 194
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 69
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 6.22%

<Total de papéis presos: 0>

Pap preso Band.: 0
Papel preso B1: 0
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 263
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 263

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Sem Unid. Clnd Página: 247

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 263
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 263
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : 19 / 01 / 26

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: DA AFRICA, NRO 200

Bairro: DINAH BORGES

Cidade: EUNÁPOLIS-BA

Complemento:

Contato:

Equipamento: BROTHER / MFCL5912DW / MULTIFUNCIONAL LASER MONO

Setor: EUNÁPOLIS - SEDE

Patrimônio: 23061

Nro de Série: U66799E4N257030

Lote Medição: 58374

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
-----------------	------------	---------------	-----------	----------	-----------

IMPRESSAO MULTIF. MONO - LOTE 4

4526	4523	3	0	
------	------	---	---	--

Thaissa

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

MAINTENANCE

Print Date:11/02/24

MFC-L5912DW

Serial No.=056799E4N257030 Model=BC5-L1N Country=0042 SW CheckSum=29/NG
Main ROM: Ver.1.15 U2403290537 ROM ChkSum: AE14 OK 000000 0404
Boot ROM: B2209060945 RTC Check: OK OKOK000000000100
Engine Version: 1.11 RTC BackUp: OK
LT1 Main ROM: --- RAM Size = 1024Mbyte
LT2 Main ROM: --- Memory Version: a
LT3 Main ROM: --- TT Main ROM: ---
USB Prod.ID: 0520 0000 01 11 11 11

Remaining life of:

*Toner Cartridge: 100% **Drum Unit: 70169 (94%) PF Kit 1: 195532 (98%)
Toner Warn Threshold: OFF PF Kit 2: 200000 (100%)
Fuser Unit: 195474 (98%) PF Kit 3: 200000 (100%)
Laser Unit: 195474 (98%) PF Kit 4: 200000 (100%)
PF Kit MP: 49993 (100%) PF Kit 5: 200000 (100%)

<Device Status(Total/2-sided)>

Total Page Count: 4526/102
Copy Count: 312/40
PC-Print Count: 4201/62
FAX Count: 0/0
Other Count: 13/0

<Error History (last 10 errors)>

		Page (C)	%
1: 2800:Cannot Detect	11/02/24 02:13	4526	23 48
2: 4C01:Replace Toner (BK)	09/02/24 20:59	4526	25 61
3: 2500:No Toner	07/02/24 23:49	4526	24 44
4: 2504:No Drum	07/02/24 23:49	4526	24 44
5: 4C01:Replace Toner (BK)	20/01/24 04:54	4526	27 47
6: A300:Document Jam	01/01/24 01:36	4524	23 52
7: 9309:No Paper	23/10/25 10:19	4476	22 66
8: A300:Document Jam	11/06/25 17:48	2814	21 65
9: 9309:No Paper	18/05/24 19:37	2315	24 63
10: A200:Document Jam	11/03/24 00:59	1264	25 55

***Average Coverage(Total): 6.56%
***Average Coverage(Current)*: 0.00%
***Average Coverage(Previous): 21.58%
***Average Coverage(Latest): 5.81%

<Drum Information>

Drum Page Count:4831 Drum Count: 20873
<Developing Roller Count(Current/Previous)>
6/121095

<Replace Count>

Toner Cartridge: 2 (0) 11/02/24
Drum Unit: 1
Laser Unit: 0
Fuser Unit: 0/0/ 0 0 0
PF Kit MP: 0 PF Kit 1: 0 PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0 PF Kit 4: 0 PF Kit 5: 0

<Total Pages> 4526
MP Tray: 7 2-sided: 51
Tray 1: 4468 Tray 2: 0
Tray 3: 0 Tray 4: 0
Tray 5: 0 Std.Output: 4475
A4/Letter: 4506 Envelope: 1
Legal/Folio: 11 A5: 3
B5/Executive: 2 Others: 3
Plain/Thin/Recycled: 4526
Thick/Thicker/Bond: 0
Envelope/Env.Thick/Env.Thin: 0
Color: 0 Letterhead: 0
Label: 0 Hagaki: 0
Toner(Current/Previous): 0/11833
Developing Roller Count(Current/Previous)
0/120787
NGC: 0/0

<Swap Count>Toner K : 3

Drum : 1
<Scan Count>
SX Page Count: 757 2-sided Page Count: 64
FB Page Count: 87 Scanner Page Count: 683
ADF Jam SX: 4 ADF Jam 2-sided: 0

<Fax Count> Fax TX Count: 0

<COM Error>
1: 00000000 00/00/00 00:00
2: 00000000 00/00/00 00:00
3: 00000000 00/00/00 00:00

<Developing Bias: 389V>

<Engine Sensor Log>

EO: 000135/001040 MN: 000505/001065
RS: 000630/001070 EJ: 001235/001105

<Status Log>

831C00 011D00 830100 861042 010402
861042 010402 830100 861042 010402

<HP ME/MP ME Log>

00/00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00

<Temperature> 23 degrees(C) (MAX:27 MIN:18)

<Humidity> 48% (MAX:79 MIN:33)

<Power On Time: 8616 hours> <Power On Count: 30>

<First Date PC Prn: --/--/-- / RTC: 06/05/25>

<Last Media Type: Plain>

- * Remaining life will vary depending on the types of documents printed, their coverage and device usage.
- ** Based on A4/Letter printing.
- *** Calculated coverage.

*Printed Info: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230		
Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4		
Logradouro: FRANCOLINO GONÇALVES DOS SANTOS, NRO 85		
Bairro: CENTRO	Cidade: ITAJUÍPE-BA	
Complemento:		
Contato: Fórum Des. Orlando Pereira dos Santos / (73) 32381-970		
Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO		
Setor: ITAJUÍPE - FÓRUM DES. ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS		
Patrimônio: 21174	Nro de Série: U64182B3N114973	Lote Medição: 58552

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	1036	927	109	0	

Responsável pela leitura-----
Assinatura do Cliente

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182B3N114973

Versão princ.: 1.79
Versão sub: 1.77
Tam RAM = 256Mbyte

MINISTERIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

198964




**Unidade tambor

PF Kit 1

198964

Unidade laser

198964



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 1036
Cont. pág. total 2 lados: 0
Cont. PC-Print: 989
Cont. PC-Print 2 lados: 0
Cont. outra: 47
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.28%

<Papel Enerv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Engravamento 1: 0
Engravamento 2: 0
Engravamento 3: 0
Engravamento 4: 0
Engravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Gaveta 1: 1036
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 0
Saída padrão: 1036

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 1036
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 0
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 1036
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de alto capacidade


Michel de Assunção Rodrigues
Assistente Técnico Administrativo
02/02/2026

- * O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
- ** Com base numa impressão em A4/Letter.
- *** Cobertura calculada

CARTÃO DE LEITURA

Data de Leitura : ___ / ___ / ___

Contrato: 0001230

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA MPE - LOTE 4

Logradouro: ARAUJO PINHO, NRO SN

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA INÉS-BA

Complemento:

Contato: Santa Inês - Fórum Des. Almir Silva Castro / (73) 3536-1141

Equipamento: BROTHER / HL-L6202DW / IMPRESSORA LASER MONO

Setor: SANTA INÉS - FÓRUM DES. ALMIR SILVA CASTRO

Patrimônio: 21189

Nro de Série: U64182L2N913900

Lote Medição: 58554

Tipo de Medidor	Med. Atual	Med. Anterior	Diferença	Franquia	Excedente
IMPRESSAO MONO - LOTE 4	886	870	16	0	

Responsável pela leitura

Assinatura do Cliente

Configurações da Impr (3/5)


HL-L6202DW N. de série=U64182L2N913900
Versão Princ.: 1.79
Versão Sec1: 1.72
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 886
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 0
Contagem de impres. de PC: 754
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 132
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 4.40%

<Total de papéis presos: 1>

Pap preso Band.: 0
Papelo preso B1: 1
Papelo preso B2: 0
Papelo preso B3: 0
Papelo preso B4: 0
Papelo Preso Atrá: 0
Papelo Preso Dent: 0
Papelo Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja1: 887
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 0
Saída Padrão: 886

<Histórico de erros (Últimos 10 erros)>

1: Ppl preso Bndj 1	Página: 860
2: Memória Cheia	Página: 328
3: Autodiagnóstico	Página: 263
4: Autodiagnóstico	Página: 263

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 885
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 1

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 0
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 886
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Alto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada