

Comunicação Interna nº 55 / DEA - MNT PREDIAL - COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Em 05 de abril de 2023.

De: COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Para: DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Assunto: Solicitação de aquisição de refletores de diversas potências

Prezado Diretor,

Solicitamos autorização para aquisição de refletores de LED com potência de 30w, 50w e 100w, via dispensa de licitação eletrônica, conforme informações abaixo:

Código	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62.10.00.00172003-1	REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)	UND	60	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00
62.10.00.00162581-0	REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)	UND	60	R\$ 48,00	R\$ 2.880,00
62.10.00.00172601-3	REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, garantia de 24 meses.	UND	80	R\$ 60,00	R\$ 4.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.380,00

Aquisição do material listado justifica-se para atender as demandas de substituição e instalação de refletores, de forma que seja garantida boa condição de luminosidade em áreas externas e de circulação das sedes do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e interior, garantindo condições satisfatórias de iluminação nas dependências da Instituição.

O valor estimado para contratação é baseado nos preços praticados no mercado e pelo valor de referência da SAEB sendo possível a sua redução durante a negociação com os fornecedores.

CNAE:

[4742-3/00](#)

MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Jaime De Jesus Kalil** em 05/04/2023, às 15:25, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0631142** e o código CRC **3CDD06B0**.

Formulário de Informações Orçamentárias

Projeto / Ação / Atividade (número e nome):

4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público

Código da Unidade Orçamentária:

40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa

Código da Unidade Gestora:

0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Saldo Orçamentário:

R\$ 444.508,64

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.000

Responsável pela Informação:

Waneska de Souza Borges

Responsável pela Unidade Gestora:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Número Sequencial da Dispensa / Inexigibilidade (Unidade Gestora):

13



Documento assinado eletronicamente por **Waneska de Souza Borges** em 18/04/2023, às 11:48, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0640723** e o código CRC **8103AFC4**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Suprimentos,

Ciente e de acordo com a solicitação de contratação em questão, encaminho o presente expediente para providências cabíveis visando o devido encaminhamento do procedimento.

A Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DEA se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Paulo Sampaio
Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Vinicius Castro Sampaio** em 24/04/2023, às 10:34, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0643956** e o código CRC **A5FCA5F9**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção à solicitação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, informa-se que **será realizada a seleção de fornecedor via dispensa eletrônica, a ser operacionalizada via sistema Comprasnet BA.**

Encaminha-se o expediente à Coordenação de Elaboração de Contratos e Convênios, para verificação de impedimento temporal à tramitação da dispensa pretendida, nos termos do art. 66 da lei estadual nº 9.433/2005.

Após, retorne-se para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Fernanda da Costa Peres Valentim
Coordenação de Suprimentos
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda da Costa Peres** em 24/04/2023, às 11:04, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0644042** e o código CRC **1A73EEC0**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Retornamos o presente expediente à Coordenação de Suprimentos informando que, após consulta em nossos registros, a última dispensa para "aquisição de refletores" pela "Unidade Gestora = Diretoria de Engenharia e Arquitetura" foi autorizada em 06/07/2022 (19.09.02336.0012200/2022-19).

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** em 24/04/2023, às 11:42, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0644100** e o código CRC **6157BD4E**.



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 1/2

DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP

UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

UNIDADE FIPLAN: 40101.0048

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
1 62.10.00.00162581-0	REFLETOR	Un		60,00	48,0000	2.880,00

REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua - branco frio.

- Potencia: 50w
- Temperatura de cor: Branco frio (6000k)
- Modelo: Slim
- Material: Alumínio e vidro
- Carcaca: Alumínio cor preta
- Vida útil estimada de ate 50.000 horas
- Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens
- Voltagem: AC100-240v (Bivolt)
- Angulo abertura: 120°
- Certificacao: CE
- Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000 Data Pesquisa:24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 26/03/2023 37,0000

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
RESPONSÁVEL		DATA	CLAREISA CUSUMINGUE FARIAS COORDENADORA DE MATERIAIS FONE: (71) 3183.7700/770005		DATA	No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO		/ /	ASS.DIRETOR COORDENADOR		/ /	
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
/ /		/ /				

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 2/2

DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP

UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

UNIDADE FIPLAN: 40101.0048

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
2 62.10.00.00172003-1	REFLETOR	Un		60,00	45,0000	2.700,00

REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida util estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000 Data Pesquisa:24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 29/09/2022 39,2000

3 62.10.00.00172601-3	REFLETOR	Un		80,00	60,0000	4.800,00
-----------------------	----------	----	--	-------	---------	----------

REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, garantia de 24 meses.

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000 Data Pesquisa:24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 23/09/2022 55,7100

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
RESPONSÁVEL		DATA	DATA		DATA	No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO		/ /	ASS.DIRETOR COORDENADOR		/ /	
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
/ /		/ /				

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 3/2

DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP

UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

UNIDADE FIPLAN: 40101.0048

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
DEZ MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS						Valor Total : 10.380,00

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE RESPONSÁVEL		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
		DATA	CLARESA CUMMING FABIANO FERNANDES.00077599525 Assinatura de Responsável por CLARESA CUMMING / FABIANO FERNANDES.00077599525 Cadastrado em 20/04/2023		DATA	No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO		/ /	ASS.DIRETOR COORDENADOR		/ /	
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
/ /		/ /				

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA

Relatório de SRD

Unidade Simpas: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA		Unidade FIPLAN: 40101.0048
Número da RM/RS: 40.00123/2023	Número da SRD: 40101.0048.23.0000085-5	Exercício: 2023
Forma de Contratação: Dispensa - Art.59		
Objeto: Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica		
Responsável pela Unidade: PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO		
E-mail: paulo.sampaio@mpba.mp.br		Telefone: 7131030190
Exercício	Dotação Orçamentária	Valor
2023	40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	10.380,00
Valor Total da SRD:		10.380,00

Acompanhamento | Fase de Divulgação

Nº do PCE:	40.405.2023.0003	Data da Disputa:	28/04/2023	Período:	13:30 às 15:30h
Objeto:	REFLETORES				
Secretaria:	40 - MINISTERIO PUBLICO				
Unidade:	40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA				
Forma de Pagto.:	Total após Atendimento do Objeto	Condições de Pagto.:	DEPOSITO EM CONTA BANCARIA	Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Endereço Unidade:	QUINTA AVENIDA, 750 - CAB - Salvador - BA - 41745004				
Local de Entrega:	404050001 - ALMOXARIFADO DO MP				
Observações:	COLOCAR NA PROPOSTA MARCA E MODELO DO OBJETO.				
Contato:	CLARISSA FARANI	E-mail:	suprimentos@mpba.mp.br		
Tel1:	(71) 3103-0148	Tel2:			

Nº	Descrição Resumida	UF	Qtde
1	REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66. (62.10.00.00172601-3)		80,00
2	REFLETOR led holofote 30w, bivolt, prova d agua - branco frio - Potencia: 30w .Temperatura de cor: Branco frio (6500k) (62.10.00.00172003-1)		60,00
3	REFLETOR led holofote 50w, bivolt, prova d agua, Temperatura de cor: Branco frio (62.10.00.00162581-0)		60,00

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Anterior

1

Próximo



Governo do Estado da Bahia





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se o presente expediente para que a Coordenação de Manutenção Predial indique os servidores que realizarão o acompanhamento do objeto do contrato como fiscal e suplente.

Após, retorne o referido processo para esta unidade.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 24/03/2022, às 15:34:40, com o certificado digital nº 034 de 5 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_consultar&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0648279** e o código CRC **074FDF42**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Em resposta a Despacho 0648279, indico os seguintes fiscais para acompanhar a contratação nas conformidades técnicas dos objetos:

- Fiscal: Yule Brandão Mesquita (matrícula 354.905).
- Suplente: Jaime de Jesus Kalil (matrícula 353.670).



Documento assinado eletronicamente por **Magdyei Nader Barros Rego** em 24/03/2022, às 15:12:58, em nome do titular do cargo de **Procurador** do Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmar&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0648418** e o código CRC **2D308E1F**.

Resultado da Compra Eletrônica40.405.2023.0003

nao.resposta@comprasnet.ba.gov.br <nao.resposta@comprasnet.ba.gov.br>

Sex, 28/04/2023 16:07

Para: suprimentos <suprimentos@mpba.mp.br>

RESULTADO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 40.405.2023.0003

Em 28/04/2023

A administração do comprasnet.ba informa o resultado do Pedido de Cotação Eletrônica abaixo discriminada.

Pedido de Cotação Eletrônica nº: 40.405.2023.0003

Secretaria: MINISTERIO PUBLICO

Unidade: DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

Período Oficial da Disputa: das 13:30 às 15:30h de 28/04/2023 **Prorrogação:** 6 Min

Descrição do Item

REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, garantia de 24 meses. (62.10.00.00172601-3)

Item	Marca	UF	Qtde	Valor-R\$	
				Unitário	Total
01	HITEC	Un	80	35,3000	2.824,00

Validade da Proposta: 15 dias corridos **Prazo de Entrega:** 10 dias corridos

Melhor Resultado

Fornecedor: HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA

CNPJ: 24.259.888/0001-40

Endereço: RUA JUVÊNCIO DE REZENDE 167

Complemento: LOJA **Bairro:** CENTRO

Cidade: Valença **CEP:** 45.400-000

Descrição do Item

REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de até 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d água) (62.10.00.00172003-1)

Item	Marca	UF	Qtde	Valor-R\$	
				Unitário	Total
02	ELGIN	Un	60	28,8950	1.733,70

Validade da Proposta: 16 dias corridos **Prazo de Entrega:** 5 dias corridos

Melhor Resultado**Fornecedor:** GILCIMARA SACRAMENTO CONSTANTINO**CNPJ:** 49.809.631/0001-45**Endereço:** Avenida Thomaz Gonzaga 58**Complemento:** **Bairro:** Pernambues**Cidade:** Salvador **CEP:** 41.100-000**Descrição do Item**

REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua) (62.10.00.00162581-0)

Item	Marca	UF	Qtde	Valor-R\$	
				Unitário	Total
03	ELGIN	Un	60	32,7500	1.965,00

Validade da Proposta: 16 dias corridos **Prazo de Entrega:** 5 dias corridos**Melhor Resultado****Fornecedor:** GILCIMARA SACRAMENTO CONSTANTINO**CNPJ:** 49.809.631/0001-45**Endereço:** Avenida Thomaz Gonzaga 58**Complemento:** **Bairro:** Pernambues**Cidade:** Salvador **CEP:** 41.100-000**Resumo Final**

A empresa 24.259.888/0001-40-HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA **venceu o(s) item(ns) 01 num total de 2.824,00** (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)

A empresa 49.809.631/0001-45-GILCIMARA SACRAMENTO CONSTANTINO **venceu o(s) item(ns) 02, 03 num total de 3.698,70** (tres mil seiscentos e noventa e oito reais E setenta centavos)

Valor Total do PCE-R\$: 6.522,70**Fornecedores que receberam Resultado do Pedido de Cotação Eletrônica:****Razão Social/Nome****E-mail**

GILCIMARA SACRAMENTO CONSTANTINO

mtmaterialeletricos@hotmail.com

INOCENCIO AUGUSTO DO CARMO BOAVENTURA JUNIOR

juniorboaventura14@gmail.com

BR3 PRODUÇÕES DE EVENTOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

adm.br3grupo@gmail.com

GRUP CORP COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA

adm@grupcorp.com.br

FERRAGENS H2 EIRELI

macosan.macosan@gmail.com

ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO

alnr001@hotmail.com

HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA

comvendasicom@bol.com.br

Total: 7

Data de Envio:

28/04/2023 16:49:19

De:

MPBA/Coordenação de Suprimento <suprimentos@mpba.mp.br>

Para:

comvendasicom@bol.com.br
suprimentos@mpba.mp.br
mtmateriaiseletricos@hotmail.com
jaime.kalil@mpba.mp.br
yule@mpba.mp.br
magdyel.rego@mpba.mp.br

Assunto:

Indicação de marca, modelo e catálogo dos refletores.

Mensagem:

Prezados,

Solicitamos que indiquem, para análise da unidade técnica demandante, as seguintes informações acerca dos itens ofertados (e vencedores) na Dispensa Eletrônica 40.405.2023.0003:

- Marca do refletor
- Modelo do refletor
- Catálogo do refletor

Aguardamos retorno para darmos continuidade às contratações.

Clarissa farani
Coordenação de Suprimento-MPBA
(71)3103-0147/0148

Anexos:

Anexo_0649998_RESULTADO_DISPENSA_ELETRONICA_REFLETORES..pdf



10W

LUMINÁRIA TUBULAR 18W LED

GARANTIA	1 ANO
SEGURO	COM INMETRO
CÓDIGO	D8-10
MATERIAL	VIDRO
POTÊNCIA	10W
FLUXO LUMINOSO	900 LM
SOQUETE	T8 (G13)
VOLTAGEM	AC 110 - 240 V (BI-VOLT)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
CORRENTE	0,138A (127V) / 0,084A (220)
ALIMENTAÇÃO	1 LADO / 2 LADOS
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL NOMINAL	20,000 A 30,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	360°
DIMENSÕES	600 MM
AMBIENTE	INTERNO
PESO	156g
QTD. CAIXA	30 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos ao material e acidentes ao instalar o produto.



18W

LUMINÁRIA TUBULAR 18W LED

GARANTIA**1 ANO****SEGURO****COM INMETRO****CÓDIGO****D8-18****MATERIAL****VIDRO****POTÊNCIA****18W****FLUXO LUMINOSO****1850 LM****SOQUETE****T8 (G13)****VOLTAGEM****AC 110 - 240 V (BIVOLT)****TEMPERATURA DE COR****3000K/4000K/6500K****CORRENTE****0,138A (127V) / 0,084A (220)****ALIMENTAÇÃO****1 LADO / 2 LADOS****FREQUÊNCIA****50/60 Hz****VIDA ÚTIL NOMINAL****20.000 A 30.000 HORAS****FATOR POTÊNCIA****>0,9****IRC****≥ 80****ÂNGULO DE ABERTURA****360°****DIMENSÕES****1200 MM****AMBIENTE****INTERNO****PESO****323g****QTD. CAIXA****30 UNH**

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos ao material e acidentes ao instalar o produto.



FICHA TÉCNICA



42W

LUMINÁRIA TUBULAR LED

GARANTIA	1 ANO
SEGURO	COM INMETRO
CÓDIGO	D8-42
MATERIAL	NANOPLÁSTICO
POTÊNCIA	42W
FLUXO LUMINOSO	3800 LM
SOQUETE	T8 (G13)
VOLTAGEM	AC 110 - 240 V (BIVOLT)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
CORRENTE	0,033A (127V) / 0,195A (220)
ALIMENTAÇÃO	1 LADO / 2 LADOS
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL NOMINAL	20,000 A 30,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	360°
DIMENSÕES	2400 MM
AMBIENTE	INTERNO
PESO	436g
QTD. CAIXA	30 UN

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos ao material e acidentes ao instalar o produto.

FICHA TÉCNICA



42W

LUMINÁRIA TUBULAR LED

GARANTIA	1 ANO
SEGURO	COM INMETRO
CÓDIGO	D8-42
MATERIAL	NANOPLÁSTICO+ALUMÍNIO
POTÊNCIA	42W
FLUXO LUMINOSO	3800 LM
SOQUETE	T8 (G13)
VOLTAGEM	AC 110 - 240 V (BI-VOLT)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
CORRENTE	0,33A (127V) / 0,195A (220)
ALIMENTAÇÃO	1 LADO / 2 LADOS
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL NOMINAL	20,000 A 30,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	360°
DIMENSÕES	2400 MM
AMBIENTE	INTERNO
PESO	436g
QTD. CAIXA	30 UNID

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos ao material e acidentes ao instalar o produto.

FICHA TÉCNICA



18W

LUMINÁRIA TUBULAR T5 DE LED

GARANTIA	1 ANO
SEGURO	COM INMETRO
CÓDIGO	T5-18
MATERIAL	NANOPLÁSTICO
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1440 LM
SOQUETE	BASE (PLUG)
VOLTAGEM	AC 110 - 265 V (BIVOLT)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
CORRENTE	0,140-0,084A
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL NOMINAL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	1200 MM
AMBIENTE	INTERNO
PESO	210g
QTD. CAIXA	50 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos ao material e acidentes ao instalar o produto.

FICHA TÉCNICA



36W

LUMINÁRIA LINEAR SLIM DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	D10-36W
MATERIAL	NANOPLASTICO + ALUMÍNIO
POTÊNCIA	36W
FLUXO LUMINOSO	3240 LM
SOQUETE	DRIVE EMBUTIDO
VOLTAGEM	AC 085 ~ 265 V (BI-VOLT)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
TEMPERATURA DE TRABALHO	40° ~ 50°C
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL NOMINAL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	100X1200MM
AMBIENTE	INTERNO
PESO	325g
QTD. CAIXA	40 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de energia esteja totalmente desligado para não ocorrer quaisquer tipo de danos

FICHA TÉCNICA

Bulbo



07W

LÂMPADA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q4-07
MATERIAL	NANOPLASTICO + ALUMINIO (LEITOSA)
COR da CARÇAÇA	BRANCO
MODELO	E27
POTÊNCIA	07W
FLUXO LUMINOSO	560LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BIVOLT) A55
CORRENTE	0,053 A (127V) / 0,035 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,7
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	220°
DIMENSÕES	110mm X 60mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	38g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

Bulbo



9W

LÂMPADA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q4-09
MATERIAL	NANOPLASTICO + ALUMINIO (LEITOSA)
COR da CARÇAÇA	BRANCO
MODELO	E27
POTÊNCIA	09W
FLUXO LUMINOSO	720LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BIVOLT) A58
CORRENTE	0,070 A (127V) / 0,044 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,7
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	220°
DIMENSÕES	120mm X 70mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	45g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

Bulbo



11W

LÂMPADA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q4-11
MATERIAL	NANOPLÁSTICO + ALUMÍNIO (LEITOSA)
COR da CARCAÇA	BRANCO
MODELO	E27
POTÊNCIA	11W
FLUXO LUMINOSO	1018LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BIVOLT) A60
CORRENTE	0,070 A (127V) / 0,044 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,7
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	220°
DIMENSÕES	140mm X 85mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	50g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

**Bulbo
Ultra**



20W

LÂMPADA ULTRA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q5-20
MATERIAL	NANOPLÁSTICO + ALUMÍNIO (LEITOSA)
COR da CARCAÇA	BRANCO
MODELO	E27
POTÊNCIA	20W
FLUXO LUMINOSO	1600 LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BIVOLT) T80
CORRENTE	0,144 A (127V) / 0,086 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	180°
DIMENSÕES	155mm X 80mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	125g
QTD. CAIXA	50 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

**Bulbo
Ultra**



30W

LÂMPADA ULTRA BULBO DE LED

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO

Q5-30

MATERIAL

NANOPLÁSTICO + ALUMÍNIO (LEITOSA)

COR da CARÇAÇA

BRANCO

MODELO

E27

POTÊNCIA

30W

FLUXO LUMINOSO

2400 LM

VOLTAGEM

AC 110-240V (BIVOLT) T100

CORRENTE

0,225 A (127V) / 0,133 A (220V)

TEMPERATURA DE COR

3000K/4000K/6500K

FREQUÊNCIA

50/60 Hz

VIDA ÚTIL

20.000 A 30.000 HORAS

FATOR POTÊNCIA

>0,9

IRC

≥ 80

ÂNGULO DE ABERTURA

180°

DIMENSÕES

185mm X 100mm

AMBIENTE

INTERNO OU EXTERNO

PESO

205g

QTD. CAIXA

40 UNID

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

**Bulbo
Ultra**



40W

LÂMPADA ULTRA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q5-40
MATERIAL	NANOPLASTICO + ALUMINIO (LEITOSA)
COR da CARÇAÇA	BRANCO
MODELO	E27
POTÊNCIA	40W
FLUXO LUMINOSO	3200 LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BI-VOLT) T120
CORRENTE	0,299 A (127V) / 0,181 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	180°
DIMENSÕES	240mm X 140mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	246g
QTD. CAIXA	20 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA

**Bulbo
Ultra**



50W

LÂMPADA ULTRA BULBO DE LED

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO

Q5-50

MATERIAL

NANOPLASTICO + ALUMINIO (LEITOSA)

COR da CARCAÇA

BRANCO

MODELO

E27

POTÊNCIA

50W

FLUXO LUMINOSO

4000 LM

VOLTAGEM

AC 110-240V (BIVOLT) T140

CORRENTE

0,366 A (127V) / 0,217 A (220V)

TEMPERATURA DE COR

3000K/4000K/6500K

FREQUÊNCIA

50/60 Hz

VIDA ÚTIL

20.000 A 30.000 HORAS

FATOR POTÊNCIA

>0,9

IRC

≥ 80

ÂNGULO DE ABERTURA

180°

DIMENSÕES

245mm X 145mm

AMBIENTE

INTERNO OU EXTERNO

PESO

352g

QTD. CAIXA

20 UNID

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .

FICHA TÉCNICA



100W

LÂMPADA ULTRA BULBO DE LED

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	Q5-100
MATERIAL	NANOPLASTICO + ALUMINIO (LEITOSA)
COR da CARCAÇA	BRANCO
MODELO	E40
POTÊNCIA	100W
FLUXO LUMINOSO	8000 LM
VOLTAGEM	AC 110-240V (BIVOLT) T160
CORRENTE	1,570 A (127V) / 0,910 A (220V)
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	180°
DIMENSÕES	290mm X 160mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	600g
QTD. CAIXA	06 UNID

AVISO: Verifique se a caixa de tensão está desligado para conectar o Bulbo ao plafon soquete .



FICHA TÉCNICA



06W

PAINEL DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G3-06
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	06W
FLUXO LUMINOSO	420 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 120X105 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	177g

AVISO: O Produto deve ser ligado **SOMENTE** conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



12W

PAINEL DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G3-12
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	12W
FLUXO LUMINOSO	840 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 170X155 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	264g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painei.



FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G3-18
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1368 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 240 X 225 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	660g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G3-25
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	25W
FLUXO LUMINOSO	1875 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 300 X 285 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	900g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



06W

PAINEL DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G4-06
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	06W
FLUXO LUMINOSO	420 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 120 X 105 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	177g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



12W

PAINEL DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G4-12
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	12W
FLUXO LUMINOSO	840 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 170 X 155 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	264g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.

FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G4-18
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1368 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 240 X 225 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	660g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.

FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G4-25
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	25W
FLUXO LUMINOSO	1875 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BÍVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	EXTERNO 300 X 285 INTERNO MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	900g

AVISO: O Produto deve ser ligado **SOMENTE** conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



12W

PAINEL DE LED SOBREPOR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G5-12
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	12W
FLUXO LUMINOSO	900 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	170 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	362g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



18W

PAINEL DE LED SOBREPOR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G5-18
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1404 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	225 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	725g

AVISO: O Produto deve ser ligado **SOMENTE** conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



25W

PAINEL DE LED SOBREPOR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G5-25
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	25W
FLUXO LUMINOSO	1975 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	300 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	1,300Kg

AVISO: O Produto deve ser ligado **SOMENTE** conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



12W

PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G6-12
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	12W
FLUXO LUMINOSO	900 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	170 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	362g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



18W

PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G6-18
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1404 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	225 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	725g

AVISO: O Produto deve ser ligado **SOMENTE** conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Pannel.



FICHA TÉCNICA



25W

PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G6-25
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	25W
FLUXO LUMINOSO	1975 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	300 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	1,300Kg

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painei.



FICHA TÉCNICA



36W

PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G7-36
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	36W
FLUXO LUMINOSO	3060 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES EXTERNO	400 X 400 MM
DIMENSÕES DE MONTAGEM	375 X 375 / 380 X 380 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	900 g

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao PaineL.

FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G7-40
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	40W
FLUXO LUMINOSO	3600 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.7
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES EXTERNO	1220 x 150 MM
DIMENSÕES MONTAGEM	1195 x 125 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	1,200 kg

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



48W

PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G7-48
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLASTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	48W
FLUXO LUMINOSO	4320 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES EXTERNO	620 X 620 MM
DIMENSÕES DE MONTAGEM	595 X 595 / 600 X 600 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	2,100 kg

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.

FICHA TÉCNICA



PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	G10-48
MATERIAL	ALUMÍNIO + NANOPLÁSTICO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	48W
FLUXO LUMINOSO	4416 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.7
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES EXTERNO	1220 x 320 MM
DIMENSÕES MONTAGEM	1195 x 295 MM
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO	1,400kg

AVISO: O Produto deve ser ligado SOMENTE conectado ao reator para evitar danos ou/e defeitos ao Painel.



FICHA TÉCNICA



10W

REFLETOR DE LED SMD

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	TF1-10W-10
MATERIAL	ALUMÍNIO E NANOPLÁSTICO
COR da CARCAÇA	PRETO
POTÊNCIA	10W
PROTEÇÃO DE VIDRO	IP 66
FLUXO LUMINOSO	90 LM/W
MODELO	75%
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0,12A
TEMPERATURA DE COR	6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	110 x 90 x 20 mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO UNITÁRIO	147g

AVISO: Cuidado ao ligar o Projetor, verifique se a caixa de tensão esteja totalmente desligado para sua segurança e evitar quaisquer tipos de danos ao produto.



FICHA TÉCNICA



30W

REFLETOR DE LED SMD

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	TF1-30W-10
MATERIAL	ALUMÍNIO E NANOPLÁSTICO
COR da CARCAÇA	PRETO
POTÊNCIA	30W
PROTEÇÃO DE VIDRO	IP 66
FLUXO LUMINOSO	90 LM/W
MODELO	75%
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0,24A
TEMPERATURA DE COR	6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	160 x 121 x 23 mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO UNITÁRIO	385g

AVISO: Cuidado ao ligar o Projetor, verifique se a caixa de tensão esteja totalmente desligado para sua segurança e evitar quaisquer tipos de danos ao produto.



FICHA TÉCNICA



50W

REFLETOR DE LED SMD

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	TF1-50W-10
MATERIAL	ALUMÍNIO E NANOPLÁSTICO
COR da CARCAÇA	PRETO
POTÊNCIA	50W
PROTEÇÃO DE VIDRO	IP 66
FLUXO LUMINOSO	90 LM/W
MODELO	75%
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0,48A
TEMPERATURA DE COR	6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	206 x 160 x 29 mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO UNITÁRIO	615g

AVISO: Cuidado ao ligar o Projetor, verifique se a caixa de tensão esteja totalmente desligado para sua segurança e evitar quaisquer tipos de danos ao produto.



FICHA TÉCNICA



100W

REFLETOR DE LED SMD

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	TF1-100W-10
MATERIAL	ALUMÍNIO E NANOPLÁSTICO
COR da CARCAÇA	PRETO
POTÊNCIA	100W
PROTEÇÃO DE VIDRO	IP 66
FLUXO LUMINOSO	90 LM/W
MODELO	75%
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0,82A
TEMPERATURA DE COR	6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50,000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	270 x 214 x 30 mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO UNITÁRIO	1130g

AVISO: Cuidado ao ligar o Projetor, verifique se a caixa de tensão esteja totalmente desligado para sua segurança e evitar quaisquer tipos de danos ao produto.



FICHA TÉCNICA



200W

REFLETOR DE LED SMD

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	TF1-200W-10
MATERIAL	ALUMÍNIO E NANOPLÁSTICO
COR da CARCAÇA	PRETO
POTÊNCIA	200W
PROTEÇÃO DE VIDRO	IP 66
FLUXO LUMINOSO	90 LM/W
MODELO	75%
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	1,45A
TEMPERATURA DE COR	6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0,5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	378 x 278 x 38 mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
PESO UNITÁRIO	2385g

AVISO: Cuidado ao ligar o Projetor, verifique se a caixa de tensão esteja totalmente desligado para sua segurança e evitar quaisquer tipos de danos ao produto.



FICHA TÉCNICA



← PROJETO



30W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL/ High Bay LED SMD

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	JIL-30
MATERIAL	ALUMÍNIO
COR	PRATA
POTÊNCIA	30W
FLUXO LUMINOSO	2400 LM
VOLTAGEM	AC 085-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	120°
TAMANHO DO PROJETO	190*190*175 MM
AMBIENTE	INTERNO
LUGARES	FABRICA/GALPÃO/INDUSTRIAS
PESO	2Kg
QTD. CAIXA	01 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de força esteja totalmente desligado para realizar a instalação com segurança.



← PROJETOR



50W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL/ High Bay LED SMD

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	JIL-50
MATERIAL	ALUMÍNIO
COR	PRATA
POTÊNCIA	50W
FLUXO LUMINOSO	4500 LM
VOLTAGEM	AC 085-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	120°
TAMANHO DO PROJETOR	200*200*180 MM
AMBIENTE	INTERNO
LUGARES	FABRICA/GALPÃO/INDUSTRIAS
PESO	2,340 Kg
QTD. CAIXA	01 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de força esteja totalmente desligado para realizar a instalação com segurança.



← PROJETO



100W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL/ High Bay LED SMD

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO

JIL-100

MATERIAL

ALUMÍNIO

COR

PRATA

POTÊNCIA

100W

FLUXO LUMINOSO

9000 LM

VOLTAGEM

AC 085-265V (BIVOLT)

CORRENTE

0.26-03A

TEMPERATURA DE COR

3000K/4000K/6500K

FREQUÊNCIA

50/60 Hz

VIDA ÚTIL

20.000 A 30.000 HORAS

FATOR POTÊNCIA

>0.9

IRC

≥ 80

ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ

120°

TAMANHO DO PROJETO

230*230*200 MM

AMBIENTE

INTERNO

LUGARES

FABRICA/GALPÃO/INDUSTRIAS

PESO

3 Kg

QTD. CAIXA

01 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de força esteja totalmente desligado para realizar a instalação com segurança.



← PROJETO



150W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL/ High Bay LED SMD

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	JIL-150
MATERIAL	ALUMÍNIO
COR	PRATA
POTÊNCIA	150W
FLUXO LUMINOSO	13500 LM
VOLTAGEM	AC 085-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	120°
TAMANHO DO PROJETO	250*250*220 MM
AMBIENTE	INTERNO
LUGARES	FABRICA/GALPÃO/INDUSTRIAS
PESO	3,600 Kg
QTD. CAIXA	01 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de força esteja totalmente desligado para realizar a instalação com segurança.



FICHA TÉCNICA



← PROJETO



200W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL/ High Bay LED SMD

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	JIL-200
MATERIAL	ALUMÍNIO
COR	PRATA
POTÊNCIA	200W
FLUXO LUMINOSO	18000 LM
VOLTAGEM	AC 085-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	120°
TAMANHO DO PROJETO	270*270*240 MM
AMBIENTE	INTERNO
LUGARES	FABRICA/GALPÃO/INDUSTRIAS
PESO	3,900 Kg
QTD. CAIXA	01 UNI

AVISO: Verifique se a caixa de força esteja totalmente desligado para realizar a instalação com segurança.

FICHA TÉCNICA



50W

LUMINÁRIA PÚBLICA/PÉTALA LED

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	LU-50
MATERIAL	ALUMÍNIO + VIDRO
COR	CINZA FOSCO
MODELO	SMD
POTÊNCIA	50W
FLUXO LUMINOSO	4500 LM
VOLTAGEM	AC 85-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	35.000 A 50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	510*220*80mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	20 A 55° C
AMBIENTE	EXTERNO
PESO	3Kg
QTD. CAIXA	1 UNI

AVISO: Cuidado ao instalar o produto, verifique se sua caixa de tensão esteja totalmente desligado para garantir sua segurança.



FICHA TÉCNICA



100W

LUMINÁRIA PÚBLICA/PÉTALA LED

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	LU-100
MATERIAL	ALUMÍNIO + VIDRO
COR	CINZA FOSCO
MODELO	COB
POTÊNCIA	100W
FLUXO LUMINOSO	8500 LM
VOLTAGEM	AC 85-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	35.000 A 50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	680*270*100mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	20 A 55° C
AMBIENTE	EXTERNO
PESO	4Kg
QTD. CAIXA	1 UNI

AVISO: Cuidado ao instalar o produto, verifique se sua caixa de tensão esteja totalmente desligado para garantir sua segurança.

FICHA TÉCNICA



100W

LUMINÁRIA PÚBLICA/PÉTALA LED

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	LU-100
MATERIAL	ALUMÍNIO + VIDRO
COR	CINZA FOSCO
MODELO	SMD
POTÊNCIA	100W
FLUXO LUMINOSO	8500 LM
VOLTAGEM	AC 85-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	35.000 A 50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	680*270*100mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	20 A 55° C
AMBIENTE	EXTERNO
PESO	4Kg
QTD. CAIXA	1 UNI

AVISO: Cuidado ao instalar o produto, verifique se sua caixa de tensão esteja totalmente desligado para garantir sua segurança.

FICHA TÉCNICA



150W

LUMINÁRIA PÚBLICA/PÉTALA LED

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	LU-150
MATERIAL	ALUMÍNIO + VIDRO
COR	CINZA FOSCO
MODELO	COB
POTÊNCIA	150W
FLUXO LUMINOSO	12750 LM
VOLTAGEM	AC 85-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	35.000 A 50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	830*320*100mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	20 A 55° C
AMBIENTE	EXTERNO
PESO	5Kg
QTD. CAIXA	1 UNI

AVISO: Cuidado ao instalar o produto, verifique se sua caixa de tensão esteja totalmente desligado para garantir sua segurança.

FICHA TÉCNICA



200W

LUMINÁRIA PÚBLICA/PÉTALA LED

GARANTIA	06 MESES
CÓDIGO	LU-200
MATERIAL	ALUMÍNIO + VIDRO
COR	CINZA FOSCO
MODELO	COB
POTÊNCIA	200W
FLUXO LUMINOSO	16000 LM
VOLTAGEM	AC 85-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.26-03A
PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	35.000 A 50.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.9
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES	930*340*100mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	20 A 55° C
AMBIENTE	EXTERNO
PESO	6Kg
QTD. CAIXA	1 UNI

AVISO: Cuidado ao instalar o produto, verifique se sua caixa de tensão esteja totalmente desligado para garantir sua segurança.

FICHA TÉCNICA



05W

SPOT DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	H5-5
MATERIAL	NANOPLASTICO+ALUMÍNIO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	05W
FLUXO LUMINOSO	400 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.2-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	DIRECIONÁVEL
DIMENSÕES	75*45mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
LUGARES DE MONTAGENS	Teto, Gesso, Sanca, PVC, Drywall
PESO	58g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Antes de conectar o Spot, verifique se a tensão de força esteja desligado para fazer a instalação.

FICHA TÉCNICA



07W

SPOT DE LED EMBUTIR REDONDO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	H5-7
MATERIAL	NANOPLÁSTICO+ALUMÍNIO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	07W
FLUXO LUMINOSO	560 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0,2-03A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	DIRECIONÁVEL
DIMENSÕES	75*45mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
LUGARES DE MONTAGENS	Teto, Gesso, Sanca, PVC, Drywall
PESO	59g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Antes de conectar o Spot, verifique se a tensão de força esteja desligado para fazer a instalação.



FICHA TÉCNICA



05W

SPOT DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	H6-5
MATERIAL	NANOPLASTICO+ALUMÍNIO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	05W
FLUXO LUMINOSO	400 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.2-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	DIRECIONÁVEL
DIMENSÕES	75*75*45mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
LUGARES DE MONTAGENS	Teto, Gesso, Sanca, PVC, Drywall
PESO	58g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Antes de conectar o Spot, verifique se a tensão de força esteja desligado para fazer a instalação.



07W

SPOT DE LED EMBUTIR QUADRADO

GARANTIA	1 ANO
CÓDIGO	H6-7
MATERIAL	NANOPLÁSTICO+ALUMÍNIO
COR	BRANCO
POTÊNCIA	07W
FLUXO LUMINOSO	560 LM
VOLTAGEM	AC 110-265V (BIVOLT)
CORRENTE	0.2-0.3A
TEMPERATURA DE COR	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	20.000 A 30.000 HORAS
FATOR POTÊNCIA	>0.5
IRC	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA	DIRECIONÁVEL
DIMENSÕES	75*75*45mm
AMBIENTE	INTERNO OU EXTERNO
LUGARES DE MONTAGENS	Teto, Gesso, Sanca, PVC, Drywall
PESO	59g
QTD. CAIXA	100 UNI

AVISO: Antes de conectar o Spot, verifique se a tensão de força esteja desligado para fazer a instalação.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Segue prospecto (0650541) encaminhado pela empresa HONSLYE - ganhadora do item 1 da Dispensa Eletrônica- REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, garantia de 24 meses- para análise e manifestação pela Coordenação de Manutenção Predial.

Após, retorne-se para darmos continuidade ao processo.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 02/05/2023, às 09:03, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0650546** e o código CRC **0B2F63A5**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Encaminho presente expediente para informar que o material informado no Despacho 0650546, ATENDE as especificações do certame.



Documento assinado eletronicamente por **Yule Brandão Mesquita** em 24/20/4243, às 12:3f, conforme Nto v ormatio nº 25f, de 10 de Dezembro de 4242 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=2 informando o código de verificação **0650841** e o código CRC **A68A1E1B**.

elgin





ILUMINAÇÃO

PROJETORES LED

Indicados para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com seu refletor, garante boa abrangência e o alcance luminoso.



Potência	10W	10W (verde)	30W	50W	100W	150W	200W	400W
Código Elgin	48RPLED10G00	48RPLED10GVO	48RPLED30G00	48RPLED50G00	48RPLED100G0	48RPLED150HO	48RPLED200GO	48RPLED400HO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo luminoso	550 lm	550 lm	1650 lm	2750 lm	5500 lm	12000 lm	11000 lm	32000 lm
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de cor	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Eficiência Luminosa	55 lm/W	55 lm/W	55 lm/W	55 lm/W	55 lm/W	80 lm/W	55 lm/W	80 lm/W
P	65	65	65	65	65	65	65	65
Cor do corpo	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	98 x 62 x 31 mm	98 x 62 x 31 mm	140 x 104 x 33 mm	131 x 183 x 33	185 x 250 x 33	230 x 330 x 32	291 x 381 x 37	350 x 600 x 80





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Segue prospecto (0650541) encaminhado pela empresa GILCIMARA CONSTANTINO - ganhadora dos **itens 2 e 3 da Dispensa Eletrônica 40.405.2023.0003** - para análise e manifestação pela Coordenação de Manutenção Predial.

-2 (REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (à prova d água);

-3 (REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potencia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (à prova d água).

Após, retorne-se para darmos continuidade ao processo.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 24/20/3234, às 12:32, conforme Ato Normativo nº 275, de 10 de Dezembro de 3232 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=2 informando o código verificador **0652755** e o código CRC **53CF769B**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 0652755 da Coordenação de Suprimentos, informamos:

- O produto ofertado para o item 2 (Refletor Elgin 48RPLED30G00) **não atende** às especificações/parâmetros de vida útil e luminosidade/fluxo luminoso.
- O produto ofertado para o item 3 (Refletor Elgin 48RPLED50G00) **não atende** às especificações/parâmetros de vida útil e luminosidade/fluxo luminoso.

Desta forma, retornamos o presente expediente.



Documento assinado eletronicamente por **Jaime De Jesus Kalil** em 04/05/2023, às 16:28, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0655382** e o código CRC **AED03B74**.

Data de Envio:

08/05/2023 09:00:18

De:

MPBA/Coordenação de Suprimento <suprimentos@mpba.mp.br>

Para:

mtmateriaiseletricos@hotmail.com

suprimentos@mpba.mp.br

Assunto:

Cancelamento PCE nº 40.405.2023.0003

Mensagem:

Prezados Senhores,

Informamos que os modelos encaminhados, da marca ELGIN, não foram aprovados pela área técnica responsável pela análise das propostas, conforme anexo.

Solicitamos manifestação da empresa, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, acerca da decisão da Administração de CANCELAMENTO da disputa eletrônica PCE nº 40.405.2023.0003 SAEB (itens 2 e 3), objeto refletores.

Att,

Clarissa Farani
Coordenação de Suprimento-MPBA
(71)3103-0148

Anexos:

Despacho_0655382.html

RE: Cancelamento PCE nº 40.405.2023.0003

Gilcimara Constantino <mtmaterialeletricos@hotmail.com>

Seg, 08/05/2023 10:05

Para: [suprimentos <suprimentos@mpba.mp.br>](mailto:suprimentos@mpba.mp.br)

Prezados,

Após verificação com a equipe técnica do fabricante Elgin, identificamos que o fluxo luminoso e o tempo de vida útil não atende as especificações técnicas solicitadas.

Desta forma, concordamos com o cancelamento do PCE nº 40.405.2023.0003 SAEB (itens 2 e 3), conforme informado abaixo.

Atenciosamente,

GILCIMARA S. CONSTANTINO

Cargo - Administradora

Tel: (71) 3217-1432/(71) 98806-1832.

E-mail: mtmaterialeletricos@hotmail.com

De: MPBA/Coordenação de Suprimento <suprimentos@mpba.mp.br>

Enviado: segunda-feira, 8 de maio de 2023 09:00

Para: mtmaterialeletricos@hotmail.com <mtmaterialeletricos@hotmail.com>; suprimentos@mpba.mp.br <suprimentos@mpba.mp.br>

Assunto: Cancelamento PCE nº 40.405.2023.0003

Prezados Senhores,

Informamos que os modelos encaminhados, da marca ELGIN, não foram aprovados pela área técnica responsável pela análise das propostas, conforme anexo.

Solicitamos manifestação da empresa, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, acerca da decisão da Administração de CANCELAMENTO da disputa eletrônica PCE nº 40.405.2023.0003 SAEB (itens 2 e 3), objeto refletores.

Att,

Clarissa Farani
Coordenação de Suprimento-MPBA
(71)3103-0148



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atendimento ao disposto na cláusula 2.3 do termo de participação, informamos que o pedido de compra eletrônica - PCE nº40.405.2023.0003 SAEB (itens 2 e 3), será cancelado.

Após a etapa de lances, foi solicitado aos fornecedores vencedores da disputa, o catálogo referentes aos bens ofertados, com marca e modelo de cada item. Fizemos o diligenciamento com a unidade técnica responsável (Coordenação de Manutenção Predial) e foi constatado que as propostas dos itens 2 e 3 estão em desacordo com as especificações solicitadas.

Ressaltamos que, no processo de compra eletrônica, não é possível a convocação do segundo colocado; portanto, após as fases de lances, não sendo atendidas as cláusulas do termo de participação, o PCE deverá ser cancelado.

ITEM 2 - REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (à prova d água) - PROPOSTA DESCLASSIFICADA

ITEM 3 - REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potencia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (à prova d água) - PROPOSTA DESCLASSIFICADA.

Para ciência e manifestação.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 08/05/2023, às 10:46, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0657622** e o código CRC **2867B38D**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em resposta ao Despacho 0657622 da Coordenação de Suprimentos, informamos ciência quanto ao cancelamento dos itens 02 e 03, conforme disposto no supracitado despacho.

Desta forma, retornamos o presente expediente.



Documento assinado eletronicamente por **Jaime De Jesus Kalil** em 02/05/303, às 0: f3, à conArme Nto v ormatio n4 07: à de 15 de Dezembro de 3030 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_consultar&id_orgao_acesso_externo=0 inserindo o código de verificação 0658700 e o código CRC 97109B74.

Relatório de LID

Unidade Simpas: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

Unidade FIPLAN: 40101.0048

Número da RM/RS: 40.00123/2023

Número da LID: 40101.0048.23.0000085-2

Exercício: 2023

Forma de Contratação: Dispensa - Art.59

Situação: Finalizado

Data da Situação: 25/04/2023

Número: 40.405.2023.0003

Objeto: Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica

Exercício	Dotação Orçamentária	Valor SRD	Valor LID
2023	40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.1500010000000000000000.1	10.380,00	2.824,00

Fornecedor: 24.259.888/0001-40 - HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA

Número do Lote: 1

Item	Descrição	UM	Valor	% Reten
62.10.00.00172601-3	REFLETOR, led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66.	Un	2.824,00	0,00
Total a Contratar do Fornecedor:			2.824,00	

Fornecedor:

- ITEM NÃO VINCULADO

Número do Lote:

Item	Descrição	UM	Valor	% Reten
62.10.00.00162581-0	REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua, Temperatura de cor: Branco frio	Un	1.965,00	
62.10.00.00172003-1	REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d agua - branco frio - Potencia: 30w . Temperatura de cor: Branco frio (6500k)	Un	1.733,70	
Total a Contratar do Fornecedor:			3.698,70	

Valor Total:	10.380,00	2.824,00
--------------	-----------	----------

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA
 Fantasia : BAIXO SUL COMERCIAL COMERCIAL
 CNPJ / CPF: 24.259.888/0001-40
 CRC/CRS: Vencimento: Situação RFB:
 Situação:Candidato Categoria: ME - Microempresa
 Endereço: RUA JUVÊNIO DE REZENDE Número: 167
 Complemento: LOJA Bairro: CENTRO
 Cidade: Valença UF: BA CEP: 45.400.000
 E - mail: comvendasicom@bol.com.br
 Telefone: (71) 9880-3980 Fax:(71) 8803-9803 Telefax: 71988039803
 Cadastramento: 15/06/2021 Renovação:
 Pessoa p/ contato: HONSLYE ACHY SANTOS Desempenho (%): 100

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CNPJ/CPF	24.259.888/0001-40			Sem Situação
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	130829232			Sem Situação
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DÍVIDA ATIVA E INSS	S/N	10/10/2023		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20232520689	01/07/2023		
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	2659/2023	18/05/2023		Negativa
DECLARACAO DO EMPREGADOR				
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA				
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	202304200357565655	19/05/2023		Sem Situação
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	15214415/2023	10/10/2023		Negativa
CONTRATO SOCIAL	26/02/2016			



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.259.888/0001-40
Razão Social: HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA ME
Endereço: RUA JUVENCIO DE RESENDE 167 / SAO FELIX / VALENCA / BA / 45400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050903485426269671

Informação obtida em 09/05/2023 14:36:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232723000

RAZÃO SOCIAL	
HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
130.829.232	24.259.888/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Segue processo para inclusão da assinatura do Diretor Paulo Sampaio na Requisição de Material 0645226. Após, encaminhe-se o expediente para a Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios para análise de conformidade.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 02/05/2023, às 14:25:30, em nome do titular do cargo de Desembargador(a) do Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmar&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0659740** e o código CRC **8CBAC9F7**.



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 1/2

DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP

UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

UNIDADE FIPLAN: 40101.0048

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
1 62.10.00.00162581-0	REFLETOR	Un		60,00	48,0000	2.880,00

REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua - branco frio.

- Potencia: 50w
- Temperatura de cor: Branco frio (6000k)
- Modelo: Slim
- Material: Alumínio e vidro
- Carcaca: Alumínio cor preta
- Vida útil estimada de ate 50.000 horas
- Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens
- Voltagem: AC100-240v (Bivolt)
- Angulo abertura: 120°
- Certificacao: CE
- Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000

Data Pesquisa: 24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000

Última Compra: 26/03/2023 37,0000

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE RESPONSÁVEL	COORDENAÇÃO DE MATERIAL DATA	COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO DATA No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO	/ /	/ /
DATA DIRETOR Documento assinado digitalmente PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO Data: 11/05/2023 12:39:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DATA RECEB. EMPENHO / /	ASS.DIRETOR COORDENADOR No. EMPENHO No. AFM/APS ASSINATURA

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 2/2

DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP

UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

UNIDADE FIPLAN: 40101.0048

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
2 62.10.00.00172003-1	REFLETOR	Un		60,00	45,0000	2.700,00

REFLETOR, led holofote 30w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 30w - Temperatura de cor: Branco frio (6500k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida util estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 3300 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua)

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000 Data Pesquisa:24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 29/09/2022 39,2000

3 62.10.00.00172601-3	REFLETOR	Un		80,00	60,0000	4.800,00
-----------------------	----------	----	--	-------	---------	----------

REFLETOR led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, garantia de 24 meses.

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 0,0000 Data Pesquisa:24/04/2023 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 23/09/2022 55,7100

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE	COORDENAÇÃO DE MATERIAL	COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO
RESPONSÁVEL	DATA	DATA No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO	ASS.DIRETOR COORDENADOR	/ /
DATA DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO No. EMPENHO No. AFM/APS	ASSINATURA
Documento assinado digitalmente PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO Data: 11/05/2023 12:38:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	/ /	

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL
TIPO: 03 - Compra Direta Delegada
GERAÇÃO: 24/04/2023

NÚMERO: 40.00123/2023
SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras
EMIÇÃO: 25/04/2023

Contratação Covid-19: Não
Vacina Covid-19: Não
PÁG: 3/2
DELEGAÇÃO: 25/04/2023

SEC.: MP UNIDADE: 40.405 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA UNIDADE FIPLAN: 40101.0048
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
DEZ MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS						Valor Total : 10.380,00

LOCAL DE ENTREGA: 40.405.0001 - ALMOXARIFADO DO MP

ENDEREÇO : QUINTA AVENIDA, 750 - Salvador - BA - CEP : 41745004

UNIDADE SOLICITANTE RESPONSÁVEL	COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
	DATA			DATA	No. CADASTRO
PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO	/ /	ASS.DIRETOR COORDENADOR		/ /	
DATA DIRETOR Documento assinado digitalmente  PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO Data: 11/05/2023 12:36:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
	/ /				

1a. UNID.ORG / ISF 2a. GER.CONTÁBIL FINANC. 3a.SUPRIM / ALMOX. 4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Considerando o atendimento do pleito formulado ao Diretor de Engenharia e Arquitetura, relativamente à assinatura da RM, encaminha-se o expediente à Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios para análise de conformidade.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda da Costa Peres** em 22/04/2023, às 20:00, conforme Ato Normativo nº 75 de 20 de Dezembro de 2017 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4sistemas.mpba.mp.br/sei4controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=/ informando o código verificador **0662761** e o código CRC **76D6B8AE**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que procedemos à consulta da situação da empresa contratada, **HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA**, CNPJ 24.259.888/0001-40, e de seus respectivos sócios, no que diz respeito à eventual aplicação de sanção administrativa de impedimento ou suspensão do direito de contratar com a Administração Pública (docs anexos - 0662636), não tendo sido encontrados registros neste sentido. Ressaltamos, no que diz respeito a sanções eventualmente aplicadas por este Ministério Público Estadual, que após consulta à publicação relativa a fornecedores sancionados através do link <https://www.mpba.mp.br/area/licitacao/biblioteca/1732>, igualmente não foram encontradas restrições à referida empresa.

Milena Mª Cardoso do Nascimento
Assistente Técnico-Administrativo
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** em 22/04/2023, às 12:22:52, conforme o padrão de assinatura eletrônica do SEI. A data de 20 de Dezembro de 2023 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A verificação da autenticidade do documento pode ser realizada no site https://sei4sei.sistemas.mpba.mp.br/sei4controlador_externo.php?acao=documento_controlar&id_orgao_acesso_externo=/ informando o código de verificação 0662623 e o código CRC B5151D39.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Trata-se de procedimento de dispensa de licitação eletrônica, **instruído com fundamento na Lei Estadual/BA nº 9.433/2005**, encaminhado pela **Coordenação de Manutenção Predial**, para aquisição de refletor led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, com a finalidade de atender à demanda da Instituição, conforme Comunicação Interna 0631142 oriunda da referida Coordenação.

De acordo com os documentos constantes nos autos, fora realizada disputa com fornecedores devidamente registrados e validados através do Sistema Comprasnet.BA (doc 0649998). Deste modo, indicou-se como vencedora da disputa a empresa **HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA**, pelo preço proposto de **R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)** equivalente ao fornecimento do item, conforme relatório 0659702.

Registra-se que após análise da instrução do processo em epígrafe, o mesmo está em conformidade.

Por fim, e considerando:

1. Que o presente expediente foi instruído após o dia 31/03/2023;
2. A publicação da Medida Provisória Nº 1.167/2023 (que alterou a redação do artigo 191 e do artigo 193 da Lei nº 14.133/2021 com a consequente prorrogação do da vigência dos regimes jurídicos anteriores à referida legislação, até o dia 30 de dezembro de 2023) ocorrida no dia 30/03/2023, data posterior à publicação do Ato Normativo nº 012/2023 deste Ministério Público do Estado da Bahia;
3. A exigência contida no art. 2º, §2º, do Ato Normativo nº 12/2023, que autorizava a contratar com fundamento no regime jurídico da lei estadual nº 9.433/2005, desde que a autorização da contratação fosse devidamente publicada até o dia 31 de dezembro de 2023;
4. Que está em curso a alteração do Ato Normativo nº 012/2023.

Diante do exposto, encaminhamos o presente expediente à Superintendência de Gestão Administrativa para análise e deliberação.

Milena Mª Cardoso do Nascimento
Assistente Técnico-Administrativo
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** em 11/05/2023, às 15:08, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0662640** e o código CRC **561F397B**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Considerando as informações prestadas pela DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Licitações, autorizo a dispensa de licitação eletrônica, em favor da empresa **HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA**, pelo preço proposto de **R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)**, para aquisição de refletor led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66, com a finalidade de atender à demanda da Instituição, conforme Comunicação Interna 0631142, oriunda da Coordenação de Manutenção Predial.

Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Licitações para providências pertinentes.

Frederico Wellington Silveira Soares
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Wellington Silveira Soares** em 16/05/2023, às 14:39, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0664162** e o código CRC **1C053A48**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios - DCCL/SGA

Prezados Senhores,

Solicitamos a remessa do presente expediente para esta Coordenação, considerando que encaminharemos para a Coordenação de Manutenção Predial solicitando manifestação quanto ao cancelamento da aquisição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ademir dos Anjos Conceicao** em 24/03/2023, às 10:20:34, com Arquivo no formato PDF de 23 de Dezembro de 2023 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_consultar&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0667673** e o código CRC **70096291**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Encaminhe-se o presente expediente à Coordenação de Suprimentos conforme manifestação 0668009.

Milena Mª Cardoso do Nascimento
Assistente Técnico-Administrativo
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** em 02/53/, 5, às 05f3A9conforme vto ° ormatido n75129de 03 de Dezembro de , 5, 5 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Para ver a autenticidade do documento pode ser consultado no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_consultar&id_orgao_acesso_externo=5 informando o código de verificação **0668009** e o código CRC **8D1E19E1**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Manutenção Predial - DEA/SGA

Prezados Senhores,

Considerando a solicitação feita por essa Coordenação, estamos enviando o presente expediente, para análise e manifestação quanto ao cancelamento da dispensa de licitação.

Após, retorne-se à esta Coordenação para os andamentos, posteriores, que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ademir dos Anjos Conceicao** em 24/03/2023, às 14:22:41, com o certificado digital nº 0541 de 23 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0668064** e o código CRC **71A0FD86**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 0668064 da Coordenação de Suprimentos, informamos que a dispensa de licitação não deverá ser cancelada.
Desta forma, encaminhamos o expediente para continuidade na tramitação.



Documento assinado eletronicamente por **Jaime De Jesus Kalil** em 19/05/2023, às 14:48, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0671463** e o código CRC **A87F0972**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se o presente expediente à **DEA - Unidade de Execução Orçamentária**, acompanhado do extrato da publicação da Autorização para Dispensa de Licitação no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.333 do dia 17/05/2023 (doc 0671684), para providências cabíveis tendo em vista autorização da despesa referente à aquisição de refletor led 100 W, branco frio, bivolt, 6000 K, IP 66 pelo Superintendente de Gestão Administrativa (doc 0664162) em 16/05/2023.

No ensejo, ressaltamos a necessidade de, **ANTES DE SER EMITIDO O EMPENHO**, que seja verificada a validade do orçamento e certidões da empresa selecionada, a fim de evitar a emissão de empenhos para empresa que não esteja em situação regular.

Milena Mª Cardoso do Nascimento
Assistente Técnico-Administrativo
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** em 02/53/, 5, à9: s 03f, 09conArme Nto v ormati° o n45719de 03 de Dezembro de , 5, 5 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=5 informando o código de verificação 0671676 e o código CRC E7A7F396.

RESUMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CONSIGNATÁRIA. Processo SEI: 19.09.02328.0012591/2022-52. Parecer Jurídico: 226/2023. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a FINANCEIRA ALFA S.A –Crédito, Financiamento e investimento, CNPJ nº 17.167.412/0075-50. Objeto: o credenciamento da FINANCEIRA ALFA S.A –Crédito, Financiamento e investimento no Cadastro Geral de Consignatárias do Ministério Público do Estado da Bahia, de modo a estabelecer as condições gerais e os critérios a serem observados no processamento de consignações facultativas em folha de pagamento de membros e servidores deste MPBA, expressamente autorizadas mediante contratos de concessão de empréstimos celebrados entre estes e o INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data da publicação do resumo no Diário da Justiça Eletrônico.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 – PJR de Santo Antonio de Jesus. Processo SEI: 19.09.01722.0011148/2023-75. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Allef de Assis dos Santos, CNPJ: 20.171.981/0001-47. Objeto: Instalação de placa de sinalização externa das Promotorias de Justiça de Amargosa/BA. Valor: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0044. Ação (P/A/OE): 4058. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 – PJR de Seabra. Processo SEI: 19.09.01113.0010045/2023-09. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Supermercado Costa Azul Ltda, CNPJ: 04.949.762/0001-90. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene para atender demanda da Promotoria de Justiça Regional de Seabra-BA. Valor: R\$ 774,99 (setecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0042. Ação (P/A/OE): 4058. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 – DTI. Processo SEI: 19.09.00841.0007476/2023-88. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Dacmax Distribuidora Ltda, CNPJ: 21.541.034/0001-63. Objeto: Aquisição de 100 (cem) cabos HDMI e de 50 (cinquenta) cabos DVI-D. Valor: R\$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0021. Ação (P/A/OE): 2002. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2023 – DADM. Processo SEI: 19.09.02345.0011193/2023-86. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Atlântico Sul Comércio e Indústria, CNPJ: 08.261.139/0001-09. Objeto: Aquisição de copo descartável para água. Valor: R\$ 12.852,00 (doze mil oitocentos e cinquenta e dois reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0003. Ação (P/A/OE): 2000. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 – DADM. Processo SEI: 19.09.02345.0009573/2023-95. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Danilo Comércio e Serviços Limitada, CNPJ: 43.529.887/0001-12. Objeto: Aquisição de mídia de blu-ray. Valor: R\$ 1.432,00 (mil quatrocentos e trinta e dois reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0003. Ação (P/A/OE): 2000. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40.405.2023.0003 – SAEB. Processo SEI: 19.09.02336.0008659/2023-64. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Honslye Achy Santos Rocha, CNPJ: 24.259.888/0001-40. Objeto: Aquisição de refletor LED 100 W. Valor: R\$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0048. Ação (P/A/OE): 4734. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2023 – DADM. Processo SEI: 19.09.01690.0009973/2023-46. Parecer Jurídico: Nº 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Geonildo Santana Filho, CNPJ: 29.992.517/0001-96. Objeto: Serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes para Promotoria de Justiça de Paripiranga-BA pelo período de 12 (doze) meses. Valor: R\$ 8.736,00 (oito mil, setecentos e trinta e seis centavos). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0003. Ação (P/A/OE): 2000. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2023 – DADM. Processo SEI: 19.09.01216.0007204/2023-95. Parecer Jurídico: Nº 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Wlisses Jesus Santos, CNPJ: 45.946.948/0001-72. Objeto: Serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes para as Promotorias de Justiça de Olindina-BA pelo período de 12 (doze) meses. Valor: R\$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0003. Ação (P/A/OE): 2000. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fundamento Legal: Art. 59, inciso II da Lei Nº 9.433/2005.

AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023 – CEAf. Processo SEI: 19.09.45340.0006544/2023-02. Parecer Jurídico: Nº 302/2023. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Primasoft Informática Ltda, CNPJ: 69.112.514/0001-35. Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico para manutenção do software Sophia Biblioteca Avançado (SGA), nº 4126, incluindo os serviços de atualização. Valor: R\$ 12.172,68 (doze mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Data da Autorização da Contratação: 16/05/2023. Dotação Orçamentária/Gestora: 40.101.0007. Ação (P/A/OE): 4309. Região: 9900. Destinação dos Recursos: 100. Natureza da Despesa: 33.90.40. Fundamento Legal: Art. 60, inciso I da Lei Nº 9.433/2005.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Informo que o respectivo processo foi empenhado. Foi criado o processo SEI nº 19.09.02333.0012810/2023-74, que encontra-se relacionado a este expediente.

Por fim, conclua-se o processo de licitação na unidade solicitante



Documento assinado eletronicamente por **Waneska de Souza Borges** em 24/03/202, às 15:20:04, com o certificado digital nº 0453 de 3 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_consultar&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código de verificação **0675625** e o código CRC **C508CD96**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se o expediente à Coordenação de Manutenção Predial para a conclusão do processo, conforme manifestação 0675625 da Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** em 16/05/10123, s à4:093conforme Ato Normativo n° 0973de à5 de Dezembro de 1010 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0680121** e o código CRC **ECF743A1**.